

《针灸学》复习题及答案

一、名词解释

1. 经络

答案：经络：是经脉和络脉的总称，是联络脏腑，沟通内外，贯穿上下的路径，是人体内运行气血的通道。

2. 运针

答案：运针：毫针进针后，为使患者产生针刺感应，或进一步调整针感的强弱，以及使针感向某一方向扩散、传导而采取的操作方法，亦称“行针”。

3. 一夫法

答案：一夫法：是当患者第2~5指并拢时，中指近侧指骨间关节横纹水平的四指宽度为3寸，此法又称“横指同身寸”。

4. 腧穴

答案：腧穴：人体脏腑经脉之气在运行过程中输注于体表的特定部位。

5. 八会穴

答案：八会穴：人体的脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓的精气汇聚之处。

6.骨度分寸法

答案：骨度分寸法：以骨节为主要标志来测量身体各部的长短，并以该尺寸按比例折算，作为定穴的标准。

7.一源三歧

答案：一源三歧：八脉中督脉、任脉、冲脉皆起于胞中，同出于会阴，称为“一源三歧”。

8.得气

答案：得气：亦称“针感”。当针刺入腧穴后，通过使用捻转提插等手法，使针刺部位产生经气感应，谓之得气。

9.横指同身寸：

答案：横指同身寸：是当患者第2~5指并拢时，中指近侧指骨间关节横纹水平的四指宽度为3寸，此法又称“一夫法”。

10.间接灸：

答案：间接灸：又称“隔物灸、间隔灸”，即在艾柱与皮肤之间垫上某种物品而施灸的一种方法。

二、填空题

1. 擅长矫正胎位的是_____、治痰要穴是_____。

答案：至阴、丰隆

2. 十二经脉在体表左右对称分布，纵观全身，其中六条阴经分布于_____、_____。

答案：四肢的内侧、胸腹

3. 行针的基本手法包括_____、_____。

答案：提插法、捻转法

4. 针灸治疗的作用包括疏通经络、_____、_____。

答案：调和阴阳、扶正祛邪

5. 悬灸按其操作可分为温和灸、_____、_____。

答案：回旋灸、雀啄灸

6. 退热要穴为_____穴；去湿要穴为_____穴。

答案：大椎；阴陵泉

答案：大椎、少泽、阴陵泉

14. 十二经脉在体表左右对称分布，纵贯全身，其中六条阳经主要分布于_____、_____、和躯干。

答案：四肢的外侧、头面

三、判断改错题（正确的划√，错误的划×并改正）

1. 三阴交穴为足太阴脾经、足厥阴肝经、足少阴肾经交会穴，其滋阴作用较强，因此阴虚火旺，胎动不安者，可以用其滋阴降火。（ ）

改错：

答案：× 可以→不可

2. 三棱针点刺法多用于局部瘀血、血肿或水肿、顽癣等病症。（ ）

改错：

答案：× 点刺→散刺

3. 内关位于腕横纹上 3 寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。（ ）

改错：

答案：× 3寸→2寸

4. 头部腧穴常采用平刺的方法，其要求针身与皮肤表面呈 5° 左右。()

改错：

答案：× 5° → 15°

5. 原络配穴属于表里经配穴法。()

改错：

答案：√

6. 孕妇牙痛时可取合谷、内庭、地仓、颊车等穴。()

改错：

答案：× 删去“合谷”

7. 商阳穴位于拇指桡侧指甲角旁0.1寸。()

改错：

答案：× 商阳→少商，或将拇指→食指

8. 针刺下关穴时，宜取张口位。()

改错：

答案：× 张口位→闭口位

9. 对于顽固性疼痛或痉挛性病症，留针可达数小时。()

改错：

答案：√

10. 提捏进针法适用于皮肤松弛部位腧穴的进针。()

改错：

答案：× 皮肤松弛→皮肉浅薄，或提捏进针→舒张进针

11. 血海穴位于髌底外侧端上2寸。()

改正：

答案：× 外侧→内侧

12. 通乳要穴是少冲。()

改正：

答案：× 少冲→少泽

13.《十四经发挥》为滑寿所著，他首次将十二经脉与任、督二脉合称为十四经脉。()

改正：

答案：√

14. 针刺风池穴，针尖微上，向鼻尖方向斜刺 0.8~1.2 寸。()

改正：

答案：× 上→下

15. 治疗瘰疬、肺癆及初起的肿疡等症可用隔姜灸。()

改正：

答案：× 隔姜灸→隔蒜灸

16. 足三阴经在下肢的排列是：厥阴在前、太阴在中、少阴在后。()

改正：

答案：× 下肢→下肢内踝上八寸以下

17. 晕针时应将针全部取出，使患者平卧，垫高头部，松开衣带。()

改正：

答案：× 垫高头部→头低脚高

18. 凡新病，阳证宜浅刺，而久病，阴证宜深刺。()

改正：

答案：√

三、单项选择题

1. 适于取头的一侧、面颊及耳前后腧穴的最佳体位是()。

A. 仰卧位 B. 侧卧位 C. 俯卧位 D. 仰靠坐位 E. 侧伏坐位

答案：E

2. 隔物灸中具有回阳、救逆、固脱之功的是()。

A. 隔姜灸 B. 隔蒜灸 C. 隔盐灸 D. 隔药饼灸 E. 雷火神针

答案：C

3. 手、足三阳经在四肢部按前、中、后的排列顺序是：()。

A. 太阳、阳明、少阳 B. 阳明、太阳、少阳 C. 太阳、少阳、阳明

D. 阳明、少阳、太阳 E. 少阳、太阳、阳明

答案：D

4. 下列腧穴归经错误的()。

A. 太溪---肾经 B. 少商---大肠经 C. 下关---胃经 D. 少泽---小肠经 E. 申脉---膀胱

经

答案：B

5. 下列具有保健作用的腧穴是()。

A. 内关 B. 神门 C. 关元 D. 太冲 E. 合谷

答案：C

6. 擅长治疗“湿邪为患”的腧穴是()。

A. 涌泉 B. 阳陵泉 C. 三阴交 D. 阴陵泉 E. 曲池

答案：D

7. 中极穴的定位正确的是()。

- A.在下腹部，前正中线上，当脐中下3寸 B.在下腹部，前正中线上，当脐中下4寸
- C.在下腹部，前正中线上，当脐中下5寸 D.在上腹部，前正中线上，当脐中上3寸
- E.在上腹部，前正中线上，当脐中上4寸

答案：B

8. 十二经脉中经脉循行到达头部的是()。

- A.胃经 胆经 肝经 B.胃经 脾经 肾经 C.肝经 脾经 胃经
- D.胃经 肝经 肾经 E.脾经 肝经 肾经

答案：A

9. 八会穴中“筋会”是()。

- A.阳陵泉 B.合谷 C.肩髃 D.阴陵泉 E.环跳

答案：A

10. 位于神阙穴旁开 2 寸的腧穴是 ()。

A.大横 B.带脉 C.归来 D.梁门 E.天枢

答案：E

11. 下列十二经脉循行走向错误的是 ()。

A.肺经---大肠经 B.三焦经----胆经 C.胃经-----脾经
D.小肠经----膀胱经 E.肾经-----心经

答案：E

12. 下列腧穴归经错误的 ()。

A.列缺一肺经 B.委中—膀胱经 C.天枢—胃经
D.太冲—胆经 E.曲池—大肠经

答案：D

13. 下列不归属任脉的腧穴是 ()。

A.中极 B.关元 C.气海 D.中脘 E.水沟

答案：E

14. 下列灸法中不属于艾条灸的是（ ）。

A.温和灸 B.回旋灸 C.无瘢痕灸 D.雀啄灸 E.实按灸

答案：C

15. 取环跳穴最佳体位是（ ）。

A.平卧，双下肢平伸 B.侧卧，屈上腿伸下腿 C.侧卧，双下肢弯曲

D.侧卧，屈下腿伸上腿 E.侧卧，双下肢平伸

答案：B

16. 适宜取前头部、颜面和颈前部位腧穴最佳的体位是（ ）。

A.仰卧位 B.侧卧位 C.仰靠坐位 D.俯卧位 E.侧伏坐位

答案：C

17. 足三阴经在小腿下部及足背部按前、中、后的排列顺序应是（ ）。

- A.太阴、厥阴、少阴 B.厥阴、太阴、少阴 C.厥阴、少阴、太阴
D.太阴、少阴、厥阴 E.少阴、厥阴、太阴

答案：B

18. 下列具有心胃同治特点的腧穴是 ()。

- A.内关 B.神门 C.外关 D.足三里 E.中脘

答案：A

19. 特定穴中，治疗急性病症应首选 ()。

- A.原穴 B.俞穴 C.八会穴 D.郄穴 E.络穴

答案：D

20. 横刺法要求针身与皮肤表面所呈角度为 ()。

- A. 15° B. 30° C. 45° D. 60° E. 90°

答案：A

21. “一夫法”又称为 ()。

A.拇指同身寸 B.食指同身寸 C.中指同身寸 D.横指同身寸 E.小指同身寸

答案：D

22.华佗夹脊穴位于（ ）。

A.第一胸椎至第五腰椎棘突下两侧，后正中线旁开 1.5 寸

B.第一胸椎至第四腰椎棘突下两侧，后正中线旁开 1.5 寸

C.第一颈椎至第五腰椎棘突下两侧，后正中线旁开 0.5 寸

D.第一胸椎至第五腰椎棘突下两侧，后正中线旁开 0.5 寸

E.第一胸椎至第五骶椎棘突下两侧，后正中线旁开 0.5 寸

答案：D

23.足三阴经在内踝上 8 寸以下的分布顺序是（ ）。

A.太阴在前、厥阴在中、少阴在后 B.厥阴在前、太阴在中、少阴在后

C.少阴在前、厥阴在中、太阴在后 D.少阴在前、太阴在中、厥阴在后

E.太阴在前、少阴在中、厥阴在后

答案：B

24. 取环跳穴最好的体位是（ ）。

A.侧卧，双下肢平伸 B.侧卧，双下肢弯曲 C.俯卧，双下肢伸直

D.侧卧，屈下腿伸上腿 E.侧卧，屈上腿伸下腿

答案：E

25.既是络穴又是八脉交会穴的是（ ）。

A.偏历 B.飞扬 C.列缺 D.丰隆 E.大钟

答案：C

26.针刺风府最宜采用（ ）。

A.仰卧位 B.俯卧位 C.侧卧位 D.俯伏坐位 E.仰靠坐位

答案：D

27.下列腧穴归经错误的是（ ）。

A.公孙—脾经 B.行间—肝经 C.听会—小肠经 D.下关—胃经 E.委中—膀胱经

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/936243032130011001>