

1. 《高速铁路接触网故障抢修规则》
…[2025]53 号

一、填空题

- 1、答案：统一指挥
- 2、答案：GSM-R 手持终端
- 3、答案：2 公里
- 4、答案：反光标识
- 5、答案：救援列车
- 6、答案：相应车站
- 7、答案：120

- 答案：25kv
- 答案：应急处置方案
- 答案：技术安全等级
- 答案：联系通讯
- 答案：图像通信
- 答案：后续列车
- 答案：安全防护
- 答案：封锁命令
- 答案：原因
- 答案：近端短路
- 答案：抢修建议
- 答案：天窗时间
- 答案：登车顶
- 答案：分次恢复
- 答案：长距离降弓
- 答案：抢修方案
- 答案：观察 1—2 趟车
- 答案：手信号
- 答案：抢修车辆
- 答案：防范措施
- 答案：故障抢修

二、单选题

- 答案 C
- 答案 C
- 答案 B
- 答案 A
- 答案 B
- 答案 D
- 答案 B
- 答案 C

三、多选题

- 答案 ABCD
- 答案 ABC
- 答案 AC
- 答案 ABCD
- 答案 ABC
- 答案 BC
- 答案 AD
- 答案 AB
- 答案 ABCD
- 答案 ABCD
- 答案 ABCD
- 答案 BD

四、判断题

- 答案：1、× 2、× 3、√ 4、
- × 5、√ 6、× 7、√
- 8、× 9、√ 10、√ 11、√
- 12、× 13、√ 14、√
- 15、√ 16、× 17、× 18、√
- 19、× 20、√ 21、√

2. 《高速铁路接触网安全工作规则》
铁总运[2014]221 号

- 答案：带电设备
- 答案：同时封锁、本线封锁、160
- 答案：6 个月
- 答案：安全等级
- 答案：V 形
- 答案：禁止
- 答案：反光标识
- 答案：通讯工具、照明灯具
- 答案：200m、4 小时内
- 答案：行车计划、施工维修
- 答案：160km/h 及以下
- 答案：接地线、10 km/h、旋转闭锁

- 答案：驻调度所（驻站）
- 答案：清点人员、锁闭
- 答案：反光标识
- 答案：携带、消耗、遗漏
- 答案：3 个
- 答案：6 小时之前、熟悉
- 答案：安全用具
- 答案：防潮
- 答案：6、120、5
- 答案：6、8、1
- 答案：6、90、5
- 答案：12、120、5
- 答案：6、15、1
- 答案：12、120、5
- 答案：12、225、5
- 答案：地（桥）面 2m 及 以上
- 答案：3m、四级
- 答案：安全牢靠
- 答案：防滑
- 答案：倾倒、≥125mm、五级
- 答案：作业范围、停留车列
- 答案：作业平台操作、超载
- 答案：地线、作业平台
- 答案：随车等位线、等位
- 答案：闭锁、锁闭、防护栏杆
- 答案：≥125mm、自动调平装置
- 答案：、牢固可靠
- 答案：垂直作业、V 形作业
- 答案：安全接地、充分放电
- 答案：感应电及穿越电流
- 答案：红线、禁止 V 形作业
- 答案：5m、等电位
- 答案：拆卸、开路
- 答案：雨、雪、雾、风力在 5 级及以上
- 答案：接地线、监护
- 答案：25mm² 的等位线
- 答案：接地线、10m
- 答案：邻线限界、防风摆
- 答案：认真复诵
- 答案：同等、25kV
- 答案：有电设备
- 答案：25、断股、散股、接头
- 答案：绝缘、封闭
- 答案：绝缘
- 答案：接地、被停电、相反
- 答案：未封锁线路、绝缘杆
- 答案：停电范围、作业地点范围、接地线
- 答案：接地线、中性区、等位短接
- 答案：雨、雪、重雾、霾、85
- 答案：干净的手套、赤手
- 答案：不得、安全监护
- 答案：一人操作、一人监护
- 答案：供电调度员远动、当地
- 答案：故障
- 答案：遥信信号、现场
- 答案：联络员、现场防护
- 答案：三级
- 答案：相邻车站、本站
- 答案：现场防护、行车防护、机车车辆

精品文档

答案：保持通信、定时

答案： ABCD

答案：防护、安全地点

答案： CD

答案：坚守岗位、思想集中、行车信息

答案： ABCD

答案：不得

答案： ABCD

二、单选题

答案： BCD

答案： B

答案： BD

答案： C

答案： ABCD

答案： C

答案： ABCD

答案： A

答案： ABCD

答案： B

答案： ABC

答案： C

答案： ABCD

答案： ABCD

答案： B

答案： ABC

答案： C

答案： ABCD

答案： C

答案： ABCD

答案： B

答案： ABCD

答案： B

答案： ABCD

答案： A

答案： ABCD

答案： B

答案： ABC

答案： C

答案： ABCD

答案： C

答案： BCD

答案： D

答案： ABCD

答案： C

答案： CD

答案： B

答案： ABCD

答案： B

答案： ABCD

答案： D

答案： ABCD

答案： A

答案： ABCD

三、多选题

答案： AB

答案： ABC

答案： ABC

答案： BCD

答案： ABD

答案： ABC

答案： ABC

精品文档

四、判断题

- 1、√ 2、× 3、√ 4、× 5、
√ 6、√ 7、× 8、√ 9、√ 10、
√ 11、× 12、× 13、× 14、√ 15、
× 16、√ 17、√ 18、√ 19、× 20、
√ 21、× 22、√ 23、√ 24、√ 25、
× 26、× 27、× 28、√ 29、× 30、
√ 31、√ 32、× 33、√ 34、× 35、
√ 36、√ 37、√ 38、√ 39、× 40、
√ 41、√ 42、√ 43、√ 44、√ 45、
√ 46、√ 47、√ 48、√ 49、√ 50、
√

3. 《高速铁路接触网运行维修规则》

铁总运[2015]362 号

一填空题

答案：行车设备、安全可靠

答案：预防为主、重检慎修 定期检测、
状态维修、寿命管理 专业化、机械化、集
约化

答案：定期检测、分析诊断、质量评价、
鉴定

答案：标准值、警示值、限界值 两

答案：维修

答案：一级修（临时修）、二级修（综
合修）、三级修（精测精修）

答案：限界值、运行工区 警示值、维
修工区

答案：统一领导、分级管理

答案：200

答案：60

答案：供电段

答案：1200～1500

答案：一级修（临时修） 二级修（综

合修）

答案：轨面标准线

答案：电务段 供电段

答案：通信段 供电段

答案：风、洪（雨）、雷、冰、污（雾）

闪、锈蚀、鸟害、异物、危树

答案：资质

答案：运营里程 正线公里 接触网

延展公里 接触网换算公里

答案：年度、月度

答案：维修

答案：同时

答案：记名 工长 车间主管人员

答案：工作领导人 运行工区

答案：项目

答案：供电处

答案：监测 检查

答案：移动视频 定点

答案：12

答案：12

答案：非接触式测量 仪器 工具

答案：巡视检查 全面检查 单项设备

检查 非常规检查

答案：接触网外观 绝缘部件状态 外

部环境及电力机车 动车组取流情况

答案：3 个 12 个 3 个

答案：2

答案：接触网动态几何参数 接触线

平顺性参数 弓网受流性能参数

答案：优良 合格 不合格

答案：静态

答案：条公里 台 组 换算条公里

精品文档

答案：150 250 350

答案：8%

答案：±50 ±150 ±200

答案：3 股

答案：2 处 4 处

答案：2m 两个

答案：±30 400 450

答案：±30 ±600 ±100

答案：1 0 1 0.5 1 0.5 1.5 1

答案：6° 8°

答案：5° 15° 20°

答案：1 2

答案：20 50 100

答案：±50 ±100 ±200

答案：10 10 15

答案：3 根 7 根

答案：±20 20 150

答案：±20 ±30 ±50

答案：20 20 30

答案：±20 ±50 ±100

答案：±20 ±30 ±50

答案：下方 下方

答案：1000 1000

答案：±100 ±200 200

答案：±50 ±100 1/3

答案：6～10° 6～13° 4～15°

答案：10% 1/3

答案：补偿下锚 定位管 定位器

答案：400 4 400

答案：0.3 0.3

答案：20 25

答案：200 2°

答案：供电线 加强线 正馈线 回流

线 保护线 架空地线

答案：±8% ±8% ±10%

答案：2 4

答案：3 30～50

答案：0.7 1 1

答案：0.8 2

答案：95 125 150 80 125 90

125

答案：10 20 25

二、单选题

答案：(A)

答案：(B)

答案：(B)

答案：(A)

答案：(C)

答案：(B)

答案：(B)

答案：(A)

答案：(A)

答案：(B)

答案：(B)

答案：(B)

答案：(D)

答案：(A)

答案：(D)

答案：(B)

答案：(D)

答案：(C)

答案：(D)

答案：(D)

答案：(D)

答案：(D)

答案：(C)

精品文档

答案： (D)
答案： (A)
答案： (A)
答案： (C)
答案： (D)

答案： (C)
答案： (C)
答案： (C)

答案： (D)
答案： (C)
答案： (C)

答案： (A)
答案： (A)
答案： (B)
答案： (A)
答案： (C)
答案： (A)
答案： (A)
答案： (A)
答案： (B)
答案： (A)
答案： (C)
答案： (A)
答案： (B)
答案： (B)
答案： (D)
答案： (A)
答案： (A)
答案： (A)
答案： (A)
答案： (A)

答案： (B)
答案： (C)
答案： (A)
答案： (B)

答案： (A)
答案： (B)
答案： (C)
答案： (C)

答案： (C)
答案： (A)
答案： (D)
答案： (D)
答案： (C)
答案： (B)
答案： (C)
答案： (A)
答案： (D)
答案： (D)
答案： (B)
答案： (B)
答案： (B)
答案： (B)
答案： (C)
答案： (B)
答案： (C)
答案： (C)

答案： (B)
答案： (D)
答案： (D)
答案： (B)
答案： (B)
答案： (B)
答案： (B)
答案： (B)
答案： (B)

精品文档

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

精品文档

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（×）

答案：（√）

答案：（×）

答案：（×）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

答案：（√）

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

精品文档

答案：带电

答案：封锁

答案：安全等级

答案：2

答案：雷电

答案：供电调度员

答案：工作服 安全帽

答案：两 三

答案：铁路局

答案：短接

答案：工作票

答案：发票人

答案：3 2

答案：12

答案：四级 两人

答案：前一天

答案：工作领导人

答案：试验 禁止

答案：编号、登记、整理

答案：3 1000

答案：有效绝缘部分 100 10000

答案：工具室 防潮

答案：四级

答案：2个 四条 三级

答案：抛掷

答案：安全可靠

答案：反侧 滑脱 滑跑

答案：防滑

答案：绝缘

答案：两名 台面上

答案：工作台上人员 5

精品文档

答案：1

答案：超载 地线

答案：严禁 未封锁

答案：闭锁 防护门

答案：10

答案：未封锁 旋转

答案：垂直 V形

答案：3000 1500 1000 700

答案：旁路 5

答案：1000

答案：防风摆

答案：验电接地

答案：25

答案：同一侧 绝缘

答案：两

答案：感应

答案：地线 短接

答案：间接带电

答案：1000 600

答案：操作 监护

答案：三

答案：带负荷 10

答案：加锁 不得

答案：驻站联络员 现场防护员 三

答案：预防为主、修养并重

答案：200 4

答案：2

答案：超高 导线高度 侧面限界

答案：30 30 7

答案：3

答案：铁路局

答案：螺丝 吸上线

答案：1

答案：巡视、检测、全面检查和非常规

检查

答案：10

答案：3

答案：步行 40

答案：季度

答案：步行和登乘机车

答案（B）

答案（D）

答案（C）

答案（A）

答案（B）

答案（B）

答案（A）

答案（D）

答案（C）

答案（A）

答案（A）

答案（B）

答案（C）

答案（B）

答案（C）

答案（A）

答案（B）

答案（C）

答案（C）

答案（B）

答案（A）

答案（B）

答案（D）

答案（D）

答案（B）

答案（A）

答案（C）

答案（A）

答案（A）

答案（C）

答案（A）

答案（B）

答案（A）

答案（D）

答案（A）

答案（B）

答案（B）

答案（D）

答案（B）

答案（D）

答案（B）

答案（D）

答案（D）

答案（A）

答案（B）

答案（A）

答案（B）

答案（C）

答案（D）

答案(A)

答案(A)

答案(D)

答案（C）

答案(B)

答案（D）

答案（C）

答案（B）

答案（D）

答案（B）

答案（B）

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

精品文档

答案（C）	答案（D）
答案（A）	答案（A）
答案(C)	答案（A）
答案（C）	答案（A）
答案（A）	答案（A）
答案（C）	答案（A）
答案（A）	答案（A）
答案（A）	答案（D）
答案（A）	答案（D）
答案（B）	答案（D）
答案（B）	答案（D）
答案（A）	答案（D）
答案（D）	答案（D）
答案（D）	答案（A）
答案（D）	答案（B）
答案（B）	答案（C）
答案（C）	答案（C）
答案（D）	答案（C）
答案（D）	答案（C）
答案（A）	答案（A）
答案（C）	答案（D）
答案（B）	答案（D）
答案（D）	答案（D）
答案（B）	答案（A）
答案（C）	答案（A）
答案（A）	答案（A）
答案（A）	答案（A）
答案（A）	答案（B）
答案（D）	答案（C）
答案（B）	答案（D）

精品文档

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

精品文档

答案（A）

答案（B）

答案（D）

答案（C）

答案（C）

答案（A）

答案（A）

答案（A）

答案（B）

答案（A）

答案（C）

答案（A）

答案（C）

答案(D)

答案（D）

答案(A)

答案（A）

答案（C）

答案（A）

答案（B）

答案（A）

答案（D）

答案（A）

答案（C）

答案（A）

答案（A）

答案（B）

答案（A）

答案（B）

答案（C）

答案（C）

答案（D）

答案（B）

答案（A）

答案（A）

答案（A）

答案（D）

答案（C）

答案（B）

答案（D）

答案（C）

答案（A）

答案（A）

答案（B）

答案（B）

答案（D）

答案（A）

答案（D）

答案（D）

答案（D）

答案（D）

答案（C）

答案（D）

答案（C）

答案（B）

答案（A）

答案（D）

答案（B）

答案（C）

答案（A）

精品文档

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/937164201150010045>