北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考点巩固》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：肘关节骨折脱位可能并发（　）。A.动静脉损伤

B.缺血性肌挛缩

C.损伤性骨化

D.缺血性骨坏死

E.周围神经损伤

2、单项选择题：颈椎不稳的主要诊断依据之一是过伸过屈位片上椎体角度位移大于（　）。A.9

B.10

C.11

D.12

E.15

3、单项选择题：肱骨髁上骨折伸直型骨折的最严重并发症是（　）。A.正中神经损伤

B.畸形愈合形成肘内翻

C.前臂肌肉缺血性挛缩

D.骨化性肌炎

E.关节僵硬

4、单项选择题：一患者因车祸致伤，查骨盆挤压分离试验（+），下腹部压痛，腹肌紧张。为排除腹内脏器损伤，下列哪项检查简单可靠（　）。A.血象检查

B.X线摄片

C.腹腔穿刺

D.B超

E.CT

5、单项选择题：Colles骨折手法复位后应固定于（　）。A.掌屈尺偏位

B.背屈尺偏位

C.掌屈桡偏位

D.背屈桡偏位

E.极度旋后位

6、单项选择题：伸直型肱骨髁上骨折的断端移位方向是（　）。A.远侧向前移位

B.近侧向后移位

C.远侧向后移位

D.近侧向桡侧移位

E.远侧向尺侧移位

7、单项选择题：一患者因重物击中头部出现颈部僵硬，为明确有无寰椎椎弓骨折，拟行X线检查，以下检查中能够明确诊断的是（　）。A.正位片

B.侧位片

C.斜位片

D.开口位片

E.切线位片

8、单项选择题：在?外翻畸形中，下列哪项是错误的（　）。A.第1、2跖骨夹角超过10

B.第2、3跖骨头下形成胼胝

C.第1跖骨内翻，?趾向外倾斜

D.跖趾关节突出处有?囊炎

E.第2跖骨内翻伴第2趾向外倾斜

9、单项选择题：腰椎结核时寒性脓肿流注的部位，下列哪项不正确（　）。A.腰大肌

B.髂窝

C.股三角或股骨小转子附近

D.腰三角

E.季肋部

10、单项选择题：发育性髋关节脱位的治疗，下列正确的是（　）。A.早期宜行针灸、理疗等保守治疗，待发生畸形时再手术治疗

B.婴儿期治疗效果欠佳，年龄越小，效果越差

C.2岁以内行闭合复位，石膏固定，若整复失败可手术整复

D.6岁以上一般采用姑息手术以减少腰前凸，减轻髋痛和腰痛

E.切开复位前一般需关节造影X线定位

11、单项选择题：大面积皮肤剥脱伤需（　）。A.清创及一期缝合

B.清创及延期缝合

C.清创后不予缝合

D.清创及植皮

E.按感染创口处理

12、单项选择题：22岁男患，运动中摔倒，诉左髋痛，检查左髋部叩痛，患肢无外旋畸形，X线片示左股骨颈中段骨折，患侧股骨颈略短，Pauwels角60°，侧位片远折端无移位。本例为下列哪种类型（　）。A.左股骨颈，经颈内收型骨折

B.左股骨颈，经颈外展型骨折

C.左股骨颈，无移位完全型骨折

D.左股骨颈经颈内收、嵌插型骨折

E.左股骨颈中段不完全内收型骨折

13、单项选择题：在肩关节前脱位的病人中，下列哪项可以作为确诊依据（　）。A.肿胀

B.疼痛

C.功能障碍

D.方肩畸形

E.反常活动

14、单项选择题：闭合性成人股骨干骨折可引起（　）。A.骨筋膜室综合征

B.肾挫伤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/938042045015006063