# 北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科试题预测》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 判断题 | 计算题 | 附加题 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | |

| 评卷人 | 得分 |
|---|---|
| | |

1、单项选择题：男，6 岁，左小腿近端痛 1 个月，进行性加重，各方面检查提示左胫骨上端骨肉瘤，外周血化验中发现哪一条最支持诊断（　　）。A. 本周蛋白（+）

B. 血沉加快

C. 血中碱性磷酸酶升高

D. 血中白细胞计数升高

E. 血中酸性磷酸酶升高

2、单项选择题：女孩，9 岁，外伤致肱骨中下 1 / 3 骨折，来院检查时发现有垂腕，垂指畸形。该患儿合并哪条神经损伤（　　）。A. 尺神经损伤

B. 臂丛神经损伤

C. 正中神经损伤

D. 桡神经损伤

E. 正中、尺神经同时损伤

3、单项选择题：男孩，8 岁，左大腿下端肿痛。查体：体温 39.5℃，局部皮温高，深压痛，穿刺抽出少量脓性液体，进一步治疗中，下列哪项是最关键的（　　）。A. 联合应用大剂量抗生素

B. 患肢制动

C. 全身支持疗法，注意水电解质平衡

D. 局部减压引流

E. 避免外伤骨折

4、单项选择题：滑膜骨软骨瘤病属于（　　）。A. 骨组织肿瘤

B. 软骨组织肿瘤

C. 纤维组织肿瘤

D. 骨髓组织肿瘤

E. 滑膜组织肿瘤

5、单项选择题：骨髓瘤可采取的治疗方法为（　　）。A. 放射治疗

B. 化学治疗

C. 手术治疗

D. 放射治疗+手术治疗

E. 化学治疗+手术治疗

6、单项选择题：一侧坐骨神经在梨状肌下孔处受损，将出现（　　）。A. 同侧髋关节不能伸

B. 同侧膝关节不能伸

C.同侧下肢皮肤感觉完全丧失

D.足不能活动

E.以上均不正确

7、单项选择题：粗隆间骨折常见的并发症是（　）。A.骨折延迟愈合

B.不愈合

C.髋内翻

D.股骨头缺血性坏死

E.髋关节僵硬

8、单项选择题：女性工人，33岁，右手疼痛、肿胀、发绀、发冷，无力，环指尺侧1/2及第5指全部感觉迟钝，桡动脉搏动较左侧明显减弱，且与头颈肩活动及姿势有明显关系，根据这些症状，首先考虑为（　）。A.颈椎病

B.胸廓出口综合征

C.腕管综合征

D.脊髓空洞症

E.肌萎缩性脊髓侧索硬化症

9、单项选择题：40岁男性，2周前扭腰后感腰部剧痛，咳嗽加剧，右下肢发麻。体查：L4～5椎间隙压痛，直腿抬高试验右侧30°（+），加强试验（+），右小腿外侧感觉迟钝，腱反射正常。首选治疗为（　）。A.卧床休息，骨盆牵引+理疗

B.单纯卧床休息

C.单纯口服止痛药

D.手术摘除椎间盘

E.加强腰肌锻炼

10、单项选择题：原发性功能性脊柱侧凸有（　）。A.无原发性曲度

B.有明显的结构改变

C.有代偿性次发曲度

D.功能性脊柱侧凸不能发展为结构性脊柱侧凸

E.以上都不对

11、单项选择题：男，6岁。左侧斜颈，颈椎X线检查正常，适当的处理是（　）。A.石膏矫形

B.支具矫形

C.胸锁乳突肌全切除

D.物理疗法

E.在锁骨上方切断胸锁乳突肌+石膏或支具矫形

12、单项选择题：战斗中某人被炮弹碎片击中，经过包扎4小时后送达后方医院。检查：左小腿外侧有一5cm长较整齐的伤口，创面尚清洁，未见异物。伤口处理宜采用（　）。A.清洗消毒后一期缝合

B.清创后一期缝合

C.清创后延期缝合

D.清创后不予缝合

E.按感染伤口处理

13、单项选择题：有关梨状肌综合征的描述哪项不对（　）。A.下肢内旋加重症状

B.臀部局限性压痛

C.可手术松解梨状肌

D.下肢外旋加重症状

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/938051047015006063