

2025年高考地理鲁教版配套复习课件

考点规范练25农业区位选择

考点一 农业区位因素

(2023山东威海二模)春油菜是指在春季播种、秋季收获的油菜。20世纪80年代黑龙江省引进种植春油菜,畅销国外。为改善春季油菜出苗不齐的问题,田地起垄活动(下图)由春季提前到前一年秋季,取得了较好的效果。据此完成1~2题。



1.春油菜畅销国外,主要是因为黑龙江省(**A**)

- A.油菜生长周期长,品质优 B.有出海通道,海洋运输便利
C.黑土广布,油菜单产高 D.工业基础雄厚,加工技术先进

2.与春季起垄相比,秋季起垄对种植油菜的主要影响是(**D**)

- A.提高春季土壤肥力 B.改善冬季土壤疏松度
C.减轻冬季低温冻害 D.减少春季土壤水分蒸发

解析 第1题,结合材料“春油菜是指在春季播种、秋季收获的油菜。20世纪80年代黑龙江省引进种植春油菜,畅销国外”可知,黑龙江省由于纬度高,春油菜生长周期长,油菜品质优,**A**正确;黑龙江没有出海通道,**B**错误;油菜单产高不是畅销海外的主要因素,**C**错误;工业基础好与春油菜受海外市场欢迎无关,**D**错误。第2题,与春季起垄相比,秋季起垄可以将起垄时的水分蒸发提前,减少春季土壤水分蒸发,**D**正确;起垄不能改变土壤肥力,**A**错误;主要改善春季土壤疏松度,**B**错误;春油菜不产生冬季冻害,**C**错误。

(2023山东济南三模)葑田是在湖沼中用木桩作架,挑选荪根等水草与泥土拌和,摊铺在架上,种植稻谷,亦称架田(下图)。葑田在水面漂浮,随水高下,不致淹没。历史时期葑田盛行,宋以后逐渐消亡。据此完成3~4题。

3.葑田曾大量分布于(**D**)

A.西北地区 B.华北地区

C.东北地区 D.江南地区

4.古代农民建设葑田充分考虑了当地的(**C**)

①生态效益 ②水位变化 ③水域面积 ④建设材料

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②④



解析 第3题,据材料中葑田的概念可知,葑田主要分布在湖沼,水草丰富,主要作物为水稻,独特的农业耕作技术体现了古代人民在农业生产上的智慧。以此判断主要分布在古代水网密集的江南地区。第4题,结合材料中葑田主要分布在湖沼水面,多选择建设在水域面积广阔处;具有水面漂浮、随水高下特点,方便克服水位变化带来的危害;建设过程就地取材,减少成本;葑田主要利用水域进行农业建设,对当地的生态效益有一定影响,但不作为早期葑田建设的考虑内容。

(2023辽宁大连二模)甘肃省肃南县以“租田借牧”(牧民冬季转场去距离较远的农区茬地放牧)的方式推进草畜平衡,提高了羊羔的成活率,草原植被得到休养生息,农牧民实现增收致富,实现了发展生产与保护生态“双赢”目标。据此完成5~6题。

5.“租田借牧”提高羔羊成活率的主要原因是农区(**B**)


A.气温较高 B.饲料充足 C.养殖技术好 D.自然灾害少

6.在玉米茬地推广“租田借牧”对当地农民的经济意义是(**D**)

A.提高秸秆产量 B.羊粪还田提高肥力
C.调整农牧结构 D.节省秸秆处理成本

解析 第5题,根据材料可知,“租田借牧”推进了草畜平衡,使得饲料充足,提高了羊羔的成活率,**B**正确;材料中并没有提到“租田借牧”可以使气温变高、养殖技术变好、自然灾害减少,**A、C、D**错误。第6题,在玉米茬地推广“租田借牧”节省了秸秆处理成本,产生了经济效益,**D**正确;在玉米茬地推广“租田借牧”并不能提高秸秆产量,也不能调整农牧结构,**A、C**错误;羊粪还田提高肥力是生态效益,**B**错误。

(2023福建南平三模)设施农业通过人为调控环境因子,为生产对象提供较适宜的生长条件。北京市设施蔬菜的设施类型以日光温室和塑料大棚为主。下图示意2010—2021年北京市设施蔬菜在蔬菜产量和设施农业产值中的占比。据此完成7~8题。



7.北京市设施蔬菜产业的发展,主要得益于(**D**)

A.可种植品种多

B.土地利用率高

C.交通条件改善

D.“菜篮子工程”

8.与露地蔬菜相比,北京市设施蔬菜年产安全性压力较大,主要原因是(**A**)

①高温高湿,易生病虫 ②喷洒农药,不易扩散 ③滥用化肥,土壤板结

④施用粪便,滋生细菌

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

解析 第7题,结合材料和所学知识可知,设施农业通过人为调控环境因子,为生产对象提供较适宜的生长条件主要是“菜篮子工程”政策的支持,并且提供相应的技术,**D**正确;北京市设施蔬菜产业的发展与种植品种多少关联不大,**A**错误;土地利用率高和交通条件改善与该区域发展设施蔬菜产业关系不大,**B**、**C**错误。第8题,结合材料和所学知识可知,北京市设施蔬菜的设施类型以日光温室和塑料大棚为主,与露地蔬菜相比,其空间相对密闭,气温过高,会导致喷洒农药不易扩散和高温高湿易生病虫,①②正确;滥用化肥土壤会板结,这是两者的共同点,③错误;粪便是一种肥力含量较高的有机肥,利于蔬菜生长,④错误。**A**正确,**B**、**C**、**D**错误。

农业产业集群是指以生产和加工农产品为对象的企业或农户,以及相关服务企业或机构,在一定区域内紧密关联,进而形成的一个有机整体。漳平市位于福建省西南部,多山地丘陵,茶叶种植历史悠久,辖区南部的永福镇形成了高山茶产业集群。20世纪90年代,我国台湾某高山茶企进入永福镇投资,仅利用当地的茶山资源,永福高山茶集群进入萌芽期。目前,随着众多新的台资企业不断被引入及“台创园”等组织机构的成立,本地生产网络替代了区外的生产网络,生产物资与机械采购基本实现本地化,永福高山茶集群进入成熟期。据此完成9~10题。

9.永福高山茶集群发展进入萌芽期,主要依赖(C)

A.本地资源 B.优惠政策 C.投资源地 D.传统工艺

10.永福高山茶集群走向成熟,关键得益于(A)

A.政府力量推动 B.相关产业发展 C.龙头企业带动 D.农户积极参与

解析 第9题,根据材料“20世纪90年代,我国台湾某高山茶企进入永福镇投资,仅利用当地的茶山资源,永福高山茶集群进入萌芽期”可知,永福高山茶集群发展进入萌芽期,主要依赖台湾某高山茶企进入投资;由材料“茶叶种植历史悠久”可知,本地资源一直丰富,但20世纪90年代前却没有形成产业集群发展,说明本地资源不是高山茶集群发展萌芽期形成的主要原因;优惠政策是吸引投资的促进因素,不是产业集群形成的直接原因;传统工艺对产业集聚发展的影响不大。第10题,材料信息表明,随着众多新的台资企业不断被引入及“台创园”等组织机构的成立,本地生产网络替代了区外的生产网络,生产物资与机械采购基本实现本地化,永福高山茶集群进入成熟期,企业的快速引入、生产网络和服务网络较快速地建立,这都与当地政府的参与有关,因此政府力量推动是永福高山茶集群走向成熟的关键;相关产业发展、龙头企业带动、农户积极参与都对当地高山茶集群走向成熟起到积极作用,但不是关键所在。

历史上,西藏不生产茶叶。茶叶在川、滇等地被制成茶砖、茶饼后由马帮经茶马古道入藏。林芝市易贡乡地处易贡藏布流域沿岸,属典型盆地地形。西藏解放后,驻边部队在此建设军垦农场,引种茶树成功,建成海拔较高的规模化茶场(海拔2 240米)。后来,林芝市的墨脱县、察隅县也陆续开始种植茶树,种植面积超过7万亩(1亩=1/15公顷)。据此完成11~12题。

11.易贡乡引种茶树成功,主要得益于当地(**D**)

A.灌溉水源多 B.土壤呈酸性 C.云雾天气多 D.热量较充足


12.林芝市种茶规模不断扩大带来的主要影响是(**A**)

A.促进林芝市旅游业发展 B.结束茶马互市历史
C.削弱茶马古道研究价值 D.降低西藏茶叶价格

解析 第11题,根据材料可知,西藏较川、滇等地地势高,气温低,难以引种茶树,但易贡乡地处盆地,地势低,热量较充足,与川、滇等地热量相差不大,因而引种茶树成功。灌溉水源多、土壤呈酸性、云雾天气多均不是引种茶树成功的主要原因。第12题,种茶规模不断扩大,形成壮观的茶园景观,可带动旅游业的发展。林芝市种茶规模扩大,产量大,如若不能满足西藏对茶叶的需求,也不能结束茶马互市历史。林芝市种茶规模的扩大与茶马古道研究价值无必然联系。西藏茶叶价格由茶叶的质量和供需关系来决定。

13. 阅读图文材料,完成下列各题。

苏丹的产业结构以农业为主,南部多种植棉花。可耕种土地约8 400万公顷,已开发耕地约为1 500万公顷,其余耕地多荒芜闲置。该国棉花种植多在湿季种植一季,品种以当地自己留存种子为主,棉花种植的特点为刀耕火种、人工作业、从不施肥。近年来,中国为打造中非农产品自由贸易区,推动了苏丹棉花种植的快速发展。下图示意苏丹棉花种植区。



(1)说明苏丹南部棉花种植的优势气候条件。

地处热带,热量丰富;位于高原,昼夜温差大,棉花品质高;棉花采摘期降水少,光照充足。

(2)分析苏丹棉花种植业在土地资源利用方面存在的问题。

荒地多,耕地少,土地利用率低;土地复种指数低;耕作方式原始,土地生产率低。

(3)请从农业技术角度说明中国可为苏丹棉花种植业发展提供的条件。

提供现代农具等机械化装备;提供棉花加工技术支持(延长其产业链);(供给专业技术人才)提供种植技术指导;(中国棉花品种多样,研发水平高)提供优质品种。

解析 第(1)题,地处低纬度地区,热量丰富;位于东非高原,昼夜温差大,棉花品质高;属于热带草原气候,后期棉花采摘时为旱季,降水少,光照充足。第(2)题,“可耕种土地约8 400万公顷,已开发耕地约为1 500万公顷,其余耕地多荒芜闲置”,说明荒地多,耕地少,土地利用率低;“棉花种植的特点为刀耕火种、人工作业、从不施肥”,说明耕作方式原始,土地生产率低;“棉花种植多在湿季种植一季”,说明土地复种指数低。第(3)题,农业技术角度包括科技、机械、经验、品种等。所以,从农业技术角度,中国可为苏丹棉花种植业发展提供各种现代耕作农具等机械化装备;提供棉花加工技术支持,延长其产业链,提高附加值;选派有经验的专业技术人员,提供种植技术指导,提高单位面积产量;根据当地的气候条件,为当地提供优质的棉花品种。

考点二 农业区位因素的变化

近年来,甘肃祁连山肃南裕固族自治县牧民改变传统转场习俗,采用“租田借牧”的方式,即在特定时间把牛羊迁徙至山下,到较远的农业村租赁粮食作物秸秆地放牧。据此完成1~2题。

1.甘肃祁连山牧民迁徙至山下“租田借牧”的时间出现在每年(**D**)

- A.4—5月 B.6—7月
- C.8—9月 D.10月至次年3月

2.“租田借牧”对当地牧区的有益影响是(**D**)

- A.增大养殖规模 B.增加农田收益
- C.增加农田肥力 D.促进草畜平衡

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/938130052035007007>