

甘肃省安全员资格考试 C 证考试题(含答案)

一、判断题(20题)

1.《消防法》规定，施工现场应按照规定配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

A.正确 B.错误

2.根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010，外部评价小组成员应具备企业安全管理及相关专业能力，评价小组成员不应少于 7 人。

A.正确 B.错误

3.建筑物正式消防给水系统投入使用前，可根据施工现场的具体情况拆除临时消防竖管。

A.正确 B.错误

4.事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，不可以直接组织专家进行技术鉴定。

A.正确 B.错误

5.特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。

A.正确 B.错误

6.当塔机吊重超过最大起重量并小于最大起重量的 120% 时，应停止提

升方向的运行，但允许机构有下降方向的运动。

A.正确 B.错误

7.门式起重机钢轨铺设前，应对钢轨的端面、直线度和扭曲进行检查，合格后方可铺设。

A.正确 B.错误

8.对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

A.正确 B.错误

9.从运算放大器电路的组成来看，它是一个性能优良的直接耦合直流放大器，所以，被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

10.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。

A.正确 B.错误

11.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

12.对安全培训机构及其教师的考核发证，适当收取费用。

A.正确 B.错误

13.建设单位在申请领取施工许可证时,不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

14.塔吊在雨雪天作业时,先进行试吊,确认制动器灵敏可靠后,方可进行作业。

A.正确 B.错误

15.实行施工总承包单位的,不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确 B.错误

16.当动水力等于或大于土的浸水重度,则土的颗粒失去自重,处于悬浮状态,此时土的抗剪强度为零,土颗粒就随着渗流的水一起流动,这种现象就称“流砂”。

A.正确 B.错误

17.用火车或平板拖车运输起重机时,所用脚手板的坡度可以为 13° 。

A.正确 B.错误

18.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

19.大中跨径拱桥施工,应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

20.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置,启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

二、单选题(60题)

21.单级放坡基坑的降水井宜设置在()。

A.坡底 B.坡顶 C.坡顶和坡底 D.坡顶或坡底

22.《》做围护结构,内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件,深度可达50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

23.关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件,下列描述有误的是()。

A.从业人员未经安全生产教育和培训合格

B.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

D.有职业危害防治措施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

24.建筑起重机械在使用过程中需要《》的,使用单位委托原安装单位或

者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

A.加节 B.附着 C.顶升 D.爬升

25.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于消防给水系统表述错误的是（）。

A.当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时，应设置消防水泵

B.消防水泵应按照一用二备的要求进行配置

C.当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时，应在施工现场设置临时消防水池

D.临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位，其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量

26.当地下含水层渗透性较强，厚度较大时，可采用（）的方案。

A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合

B.悬挂式横向截水与水平封底相结合

C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合

D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

27.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由（）支付意外伤害保险费。

A.总承包单位和分包单位根据合同约定分别 B.总承包单位和分包单位共同 C.总承包单位 D.分包单位

28.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业《》情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册造成重大安全事故的,终身不予注册构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.3个月 B.3个月以上9个月以下 C.3个月以上1年以下 D.1年

29.出厂年限满《》年的塔式起重机,对结构主要受力部位应进行无损检测。

A.5 B.6 C.7 D.8

30.焊接气瓶瓶体结构中钢质焊接气瓶的环向焊缝不多于《》条。

A.1 B.2 C.3 D.4

31.《》是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员,包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。

A.企业主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.施工员

32.禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环,其中圆环与斜杠相连,用红色图形符号用《》色,背景用白色。

A.黑 B.红 C.蓝 D.灰

33.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016),当建筑物高度超过《》时,通道口的防护棚应采用双层防护。

A.12m B.20m C.24m D.30m

34.钢管扣件满堂架架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点不

应大于（）mm。

A.150 B.200 C.250 D.300

35.《》负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.市级建设行政主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.国务院建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

36.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款《》的罚款 造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1 倍以上 2 倍以下 B.2 倍以上 10 倍以下 C.2 倍以上 5 倍以下 D.1 倍以上 3 倍以下

37.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）。

A.6m B.10m C.15m D.20m

38.混凝土泵供料中断时间，一般不宜超过（）h。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

39.《》负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

40.根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，（）地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.市级以上 B.省级以上 C.县级以上 D.乡级以上

41.某施工项目部采购了一批劳动防护用品，下发给作业人员使用，下列关于该项目部劳动防护用品管理的做法，错误的是（）。

- A.检查劳动防护用品的生产日期
- B.检查劳动防护用品的合格证
- C.检查劳动防护用品的检验标志
- D.将采购物品清单作为发放台账

42.造成机房电气火灾的主要因素有超负荷、静电、雷击、人为操作失误等，遇到机房电气火灾，应优先选用（）。

A.水基灭火器 B.泡沫灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.酸碱灭火器

43.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位（）与政府监管责任。

A.管理责任 B.监督责任 C.主体责任 D.行政责任

44.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（）。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

45.《刑法》第 115 条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、

传染病病原体等物质或者以其他危险方法致（）处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

- A.多人重伤、死亡
- B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- C.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

46.下列选项中不是每周编制的安全资料是（）。

- A.临边防护验收 B.模板支撑验收 C.电工巡查记录 D.脚手架验收

47.根据《建设工程安全生产管理条例》，实行（）的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

- A.施工发包 B.施工转包 C.施工总承包 D.以上都不对

48.企业安委会负责组织各种会议,起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头,具体均由（）负责。

- A.企业财务部 B.企业工程部 C.企业安全生产部 D.安委会办公室

49.专业单位监测应由（）委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

- A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

50.场（厂）内机动车辆作业人员,除其它必备条件外,年龄还应满（）

- A.16 周岁 B.20 周岁 C.18 周岁

.安 全生产模拟考试一点 通.径磨损超过（）

应予报废更新。

A.5% B.8% C.9% D.10%

52.在《民法典》规定的民事责任中，民事责任是以（）为核心。

A.停止侵害 B.消除危险 C.排除妨碍 D.赔偿损失

53.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由（）制定。

A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

54.由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以3万元罚款的行政处罚的违法情节的是（）。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

55.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（），并保持安全距离。

A.集中设置 B.混合设置 C.相邻设置 D.分开设置

56.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时，能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置是（）。

A.限位器 B.安全锁 C.提升机 D.导向轮

() 的进步从根本上改善着劳动条件,但不能排除新的重要的危险因素的出现,或者有扩大其有害影响的可能性,如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

A.科学技术 B.管理技术 C.生产环境 D.生产工具

58.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于 ()。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

59.狭义的法律,是指()按照法定程序制定的规范性文件,是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。

A.全国人民代表大会及其常务委员会 B.县级以上人民代表大会及其常务委员会 C.国务院 D.县级以上人民政府

60.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核 () 收取费用。

A.可以 B.不得 C.应该 D.有权

61.塔式蒸汽打桩机在行走时,缆风绳附近 () 范围内不得站人或通行。

A.5 米 B.6 米 C.8 米 D.10 米

62.多功能打桩机在进行板立桩架时,当板超 () 要进行停机检查。

A.2-5cm B.5-10cm C.10-20cm D.15-25cm

63.下列关于安全施工技术交底说法正确的是 ()。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/945011031024011324>