北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考点巩固》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题: 26 岁，女性患者，平素有背痛，乏力，低热，分娩后出现下肢瘫痪。检查胸椎 9、10 压痛，平脐以下痛觉减退，下肢痉挛性瘫，血沉加快，首先应考虑是（　）。A. 脊髓蛛网膜炎

B. 脊髓肿瘤

C. 硬膜外腔脓肿

D. 胸椎结核

E. 横断性脊髓炎

本题答案：D

本题解析：患者有全身结核中毒症状，脊椎局部疼痛，血沉快，均支持结核诊断。

2、单项选择题：50 岁，男性，外伤后致胫腓骨中下 1/3 开放性骨折，经治疗，3 个月后复查 X 线片见骨折端略有移位，骨折线清晰，你认为影响骨折愈合的最主要的原因是（　）。A. 年龄较大

B. 骨折段血液供血不足

C. 伤口有感染

D. 周围软组织挫伤严重

E. 骨折复位不良

本题答案：B

本题解析：胫骨远 1/3 血运主要来自近端的髓内滋养血管。胫骨中、下 1/3 骨折时，骨折远端血运差，影响骨折愈合。

3、单项选择题：关于脊髓灰质炎后遗症，以下不正确的是（　）。A. 脊髓受累部位是脊髓前角运动神经元

B. 经 1 年治疗无效，即进入后遗症期

C. 临床查体时膝反射及跟腱反射亢进

D. 瘫痪肢体的运动代偿活动而产生肢体畸形

E. 后遗症期可借助手术改善肢体功能

本题答案：C

本题解析：暂无解析

4、单项选择题：下述哪一项不宜列为闭合性骨折手术复位的适应证（　）。A. 关节内骨折移位手法复位失败

B.软组织嵌入骨折端间，手法不能摆脱

C.骨折移位，非手术治疗未获解剖复位

D.I6、单项选择题：男性，24岁，右示指中、末节掌侧切削伤6小时，局部软组织缺损1cm×2cm，肌腱外露，急诊清创后应采用（　）。A.直接缝合皮肤

B.凡士林纱布覆盖包扎

C.中厚游离皮片移植

D.邻指带蒂皮瓣

E.腹股沟轴型皮瓣

本题答案：D

本题解析：肌腱外露不适合游离植皮，邻指带蒂皮瓣较简单，对于小的手部软组织缺损较合适。

7、单项选择题：男性，2小时前右手中指被刀砍伤，致屈指深、浅肌腱损伤，来院 l　　本题答案：E

本题解析：以上几种情况均可出现迟发性瘫痪，本答案主要根据时间来确定。血肿压迫多于术后1～2周发生。外伤后的纤维增生多发生于伤后半年以上。脊髓血运障碍病情进展快，而黄韧带增厚则进展缓慢。根据外伤史及伤后离床活动后出现渐进性瘫痪，以E为最佳答案。迟发性脱位多见于外伤后，因X线无异常且无神经症状而疏于警惕。由于颈椎外伤后周围软组织与韧带的损伤，颈椎的稳定性下降，若没有很好制动，会发展为脱位而出现神经症状。

10、单项选择题：患儿6岁，据X线片诊断锁骨青枝骨折，正确的处理是（　）。A.三角巾悬吊患肢3周

B.手法复位，8字绷带外固定

C.手术复位内固定

D.不予处理

E.卧床2周

本题答案：A

本题解析：儿童锁骨青枝骨折可仅用三角巾悬吊3周。

11、单项选择题：女，16岁，右大腿下段肿痛2个月，夜间痛加剧，无畏寒发热。查体：右膝上方肿胀．皮温增高，局部皮肤表面静脉曲张，有压痛，膝关节屈伸受限。X线片显示：右股骨下端溶骨性改变，有Codman三角，其诊断应考虑为（　）。A.骨巨细胞瘤

B.软骨肉瘤

C.骨髓炎

D.骨肉瘤

E.骨软骨瘤

本题答案：D

本题解析：X线片右股骨下端溶骨性改变，有Codman三角；夜间痛，右膝上方肿胀，皮温增高；局部皮肤表面静脉怒张，有压痛，膝关节屈伸受限。以上四点支持骨肉瘤的诊断。

12、单项选择题：运动系统检查法，最基本的是（　）。A.X线检查

B.物理学检查

C.实验室检查

D.肌电图

E.关节镜检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/945114140023011201