

2023 年陕西省道路运输企业职业资格安全生产管理人员培训试题(含答案)

一、判断题(30 题)

1.客运站经营者可出租客运站经营许可证件，但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

2.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A.正确 B.错误

3.客运经营者应当为旅客提供良好的乘车环境，确保车辆设备、设施齐全有效，保持车辆清洁、卫生，并采取必要的措施防止在运输过程中发生侵害旅客人身、财产安全的违法行为。

A.正确 B.错误

4.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统数据。

A.正确 B.错误

5.客运企业安全生产责任制不包括管理科室及其负责人的安全生产责任、目标及考核标准。

A.正确 B.错误

6.客运企业不得发放空白包车客运标志牌。

A.正确 B.错误

7.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

A.正确 B.错误

8.任何单位和个人不得破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号，不得篡改卫星定位装置数据。

A.正确 B.错误

9.生产经营单位应当将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。

A.正确 B.错误

10.托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A.正确 B.错误

11.客运包车应当凭车籍所在地道路运输管理机构核发的包车客运标志牌，按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行，并持有包车票或者包车合同，不得按班车模式定点定线运营，不得招揽包车合同外的旅客乘车。

A.正确 B.错误

12.事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

A.正确 B.错误

13.企业要定期开展风险评估和危害辨识，树立风险就是隐患的观念，建立健全隐患排查治理制度。

A.正确 B.错误

14.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A.正确 B.错误

15.《道路运输车辆技术管理规定》中，规定从事危险货物运输的车辆其技术等级应当达到一级技术等级标准。

A.正确 B.错误

16.在道路危险货物运输过程中，不应随意停车，且避免在人员聚集区、重点单位（如重要机关、学校、医院）门口、重要基础设施（如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等）、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

17.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查，采取措施防止危险品进站上车，按照车辆核定载客限额售票，严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站，保证安全生产。

A.正确 B.错误

18.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A.正确 B.错误

19.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营,不得随意改变货运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

20.运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位,应当配备专用停车区域,并设立明显的警示标牌。

A.正确 B.错误

21.在出车前的车辆安全状况检查中,驾驶员只需要对车辆的制动系统、燃油系统进行检查。

A.正确 B.错误

22.客运站经营者必须建立健全的业务操作规程和安全生产管理制度,包括服务规范、安全生产操作规程、车辆发车前例检、安全生产责任制、危险品查堵、安全生产监督检查的制度。

A.正确 B.错误

23.安全生产工作要坚持源头防范的原则,构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发

生。

A.正确 B.错误

24.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

A.正确 B.错误

25.企业党办、宣传、团委等非业务部门不承担安全生产责任，所以不需要签订安全生产责任书。

A.正确 B.错误

26.机动车维修经营者完成二级维护作业后,应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

A.正确 B.错误

27.煮好的奶油胶冻液一定要待液体温度降至 70℃-80℃时，才能与蛋黄混合。

A.正确 B.错误

28.道路危险货物运输企业或者单位应当为驾驶员和押运员投保承运人责任险。

A.正确 B.错误

29.中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人,都应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

A.正确 B.错误

30.客运企业使用实习学生的,应当将实习学生进行单独的实习培训,不纳入统一培训教育。

A.正确 B.错误

二、单选题(50 题)

31.根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范《试行)》,风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率,一般划分为《)个等级。

A.2 B.3 C.4 D.5

32.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定,大中型营运载客汽车使用年限为《)年。

A.10 B.12 C.13 D.15

33.下列不属于客运企业安全生产专项资金使用范围的是《)。

A.完善、改造、维护安全运营设施和设备支出

B.道路运输车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造支出

C.开展安全生产标准化建设支出

D.驾驶员工资支出

34.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的

是（）。

A.超员客车不出站 B.客车证件不齐不出站 C.客车未坐满不出站 D.安全例行检查不合格不出站

35.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，企业实行全员安全生产责任制度，（）为安全生产第一责任人。

A.法定代表人和实际控制人 B.安全员 C.主要技术负责人 D.安全负责人

36.道路运输企业的安全生产方针不包括（）。

A.安全第一 B.预防为主 C.综合治理 D.系统治理

37.关于应急装备、物资、运力储备和应急队伍建设，下面说法错误的是（）。

A.建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理和调拨制度

B.交通运输企业建立由本单位安全管理人员组成的专职或者兼职应急队伍

C.交通运输企业应当将本单位应急装备、应急物资、运力储备和应急队伍的实时情况及时报所在地交通运输主管部门备案

D.交通运输企业应配备必要的专用应急指挥交通工具和应急通信装备

38.（）应当依法对放射性物品运输容器的设计、制造和使用等进行监督检查。

A.交通运输主管部门 B.公安机关 C.生态环境主管部门 D.安全监督管

理部门

39.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由（）批准的运输路线和时间。

A.交通运输主管部 B.公安机关 C.国务院核安监部门 D.应急管理部门

40.下列关于道路运输企业责任制的说法错误的是（）。

A.客运企业的法定代表人和实际控制人为安全生产的第一责任人，负有安全生产的全面责任

B.分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任

C.其他负责人对各自职责范围内的安全生产工作负直接管理责任

D.企业党委、工会、各职能部门、各岗位人员可不承担安全生产职责

41.关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是（）。

A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划

B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时

C.汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训

D.汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

- 42.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求,下列说法错误的是()。
- A.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输
- B.禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输
- C.倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物,禁止用作其他危险货物的运输
- D.可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物
- 43.营运客车安全例行检查是在受检营运客车按照相关规定进行了正常维护并检验合格的前提下,由营运客车安全例检人员采用（）的方法,对影响营运客车行车安全的可视部件技术状况所实施的检查。
- A.人工检视 B.机械检查 C.零部件检测 D.经验判断
- 44.应急演练是应急预案管理的重要方面,其基本任务是:检验、评价和（）应急能力。
- A.保护 B.论证 C.协调 D.保持
- 45.下列哪类主体不得办理大型客车、危险货物运输车辆注册登记（）。
- A.个人 B.运输企业 C.企业生产自用 D.封闭厂区内使用
- 46.关于道路普通货物运输行车前的安全操作要求,下列说法中错误的是（）。

- A.运输经营者和驾驶员出车前应熟悉行车路线和行车计划
- B.出车前应检查驾驶员的生理、心理状况是否适合此次运输任务
- C.应按照操作规程做好出车前的车辆检查，并如实填写车辆日常检查表
- D.货物包装是否完好属于托运人的责任，出车前承运人无需外观检查

47.动态监控人员发现驾驶员存在超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，应()。

- A.及时向企业安全生产管理机构报告
- B.及时提醒客运驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为
- C.发现后，不干涉其驾驶行为，将违法信息记录存档至动态监控台账，事后对其进行处理
- D.可事后提醒，经提醒后驾驶员仍然继续违法驾驶的，应当立即报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘客运驾驶员

48.(中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，要建立安全预防控制体系，下列选项中不属于该体系的是 ()。

- A.加强安全风险管控 B.强化企业预防措施 C.建立隐患治理监督机制
- D.规范监管执法行为

49.根据海因里希事故因果连锁理论，防止事故发生最重要的工作是()。

- A.优质遗传 B.优等教育 C.遮蔽性格缺点 D.防止人的不安全行为和消除物的不安全状态

50.关于安全生产隐患等级划分说法正确的是 ()。

- A.隐患分为重大隐患、较大隐患和一般隐患三个等级
- B.一般隐患不太可能导致安全生产事故发生
- C.重大隐患一经发现，应立即安排人员进行治理，治理期间不得影响正常生产经营
- D.隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级

51.在危险货物的特性中，以下说法错误的是（）。

- A.爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
- B.防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
- C.易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电
- D.某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

52.营运客车安全例检的要求中，单程运营里程在 800 公里（含）以上的客运班车和往返运营时间在 24 小时（含）以上的客运班车，实行（）。

- A.每日检查一次
- B.单个里程检查一次
- C.往返检查一次
- D.驾驶员自行进行例检

53.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级（）。

- A.Ⅰ级
- B.Ⅱ级
- C.Ⅲ级
- D.Ⅳ级

54.道路运输车辆维护分为 ()、一级维护和二级维护 (D)。

A.一般维护 B.正常维护 C.定期维护 D.日常维护

55. () 负责核发危险货物道路运输经营许可证。

A.交通运输主管部门 B.公安机关 C.安全监督管理部门 D.工业和信息化主管部门

56.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控, 则动态监控的责任主体是 ()。

A.客运企业 B.第三方机构 C.动态监控人员 D.交通运输主管部门

57.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列说法错误的是 ()。

A.造成 1 人至 2 人死亡的生产安全事故为一般等级安全事故

B.造成 3 人 (含) 以上死亡的生产安全事故为较大等级安全事故

C.造成 10 人 (含) 以上、29 人 (含) 以下死亡的生产安全事故为重大等级安全事故

D.造成 30 人 (含) 以上死亡的生产安全事故为特别重大等级安全事故

58.下列属于特种设备的是 ()。

A.常压罐体 B.危货运输车辆 C.移动式压力容器或者气瓶 D.车辆发动机

59. () 是道路运输车辆动态监控的责任主体。

A.政府管理部门 B.道路运输企业 C.第三方社会化监控平台 D.交通运

输行业协会

60.危险货物运输车辆的尾部应安装 (), 且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

61.依据《中华人民共和国突发事件应对法》规定, 对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人, 要依法依规给予行政处分 ;构成犯罪的, 依法追究其()。

A.民事责任 B.行政责任 C.经济责任 D.刑事责任

62.负压纤体美疗仪通过来回按摩, 有效()皮下脂肪及减少蜂窝组织的脂肪积聚, 重塑美好形体。

A.缓解 B.调节 C.减少 D.分解

63.下列对道路运输企业生产安全事故隐患排查治理, 说法错误的是()。

A.道路运输企业应当建立生产安全事故隐患排查治理制度

B.道路运输企业应当对排查出的生产安全事故隐患进行上报, 由主管机关下达整改要求, 组织整改治理

C.道路运输企业应当对本单位生产安全事故隐患排查治理情况进行统计, 分析事故隐患形成原因、特点及规律, 对多发普发的事故隐患应当深入分析, 建立事故隐患排查治理长效机制

D.道路运输企业应当积极配合交通运输等相关部门依法进行的生产安全事故隐患监督检查

- 64.下列不属于安全例行检查应配备的工具及安全防护用品的是（）。
- A.检验锤 B.轮胎气压表 C.安全帽、工装、手套、反光背心等 D.车辆电气系统检测设备
- 65.依据相关规定，企业安全生产费用的管理原则是（）。
- A.企业提取、政府监管、确保需要、规范使用
- B.企业提取、专户管理、确保需要、规范使用
- C.企业提取、政府监管、专户管理、规范使用
- D.按需提取、政府监管、确保需要、规范使用
- 66.普通货物运输车辆的技术等级应达到（），技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。
- A.一级以上 B.二级以上 C.三级以上 D.四级以上
- 67.下列关于道路运输企业说法不正确的是（）。
- A.客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体，可以在提升效益的基础上抓好安全生产
- B.严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律、法规、规章和标准
- C.建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善安全生产条件
- D.严格执行安全生产操作规程，加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等从业人员管理，保障道路旅客运输安全

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/946113211032010045>