

2023年保安员（初级）考试模拟 100 题（含答案）

- 1、【单选题】一个安检小组中，手检员负责（ ）。（ D ）
- A、维持秩序，提示被检人接受安全检查
 - B、疏导人群，提示已通过安全检查的人员迅速离开
 - C、协助被检人将随身物品按顺序摆放在传送带中间
 - D、检查被检人员身上是否携带违禁物品
- 2、【单选题】下列不属于《保安服务操作规程与质量控制》中规定的巡逻主要内容的是（ ）。（ A ）
- A、可以先把巡逻过程中发现的小偷暴打一顿，再扭送至相关部门进行处理
 - B、通过巡逻，震慑不法分子，有效防范对客户可能造成的不法侵害
 - C、对正在发生的不法侵害行为，应采取相应措施予以制止
 - D、发现可疑人员，对有违法犯罪嫌疑的人员，依法扭送有关部门进行处理
- 3、【单选题】下列不属于交通事故现场保护方法的是（ ）（ B ）
- A、监护肇事者
 - B、寻找目击证人
 - C、及时划定保护范围
 - D、利用一切时机和条件了解事故的有关情况
- 4、【单选题】下列不属于音频复核的特点的是（ ）（ B ）
- A、易操作

- B、费用低
- C、局限性大
- D、局限性小
- 5、【单选题】下列属于爆炸物品的是（ ）（ D ）
- A、仿真枪
- B、放射性物品
- C、公务用枪
- D、黑火药
- 6、【单选题】下列行为中不属于可疑行为的是（ ）（ B ）
- A、独自在小区广场哭泣
- B、推着没气的自行车行走
- C、长时间在某单位的停车场闲逛
- D、随身携带匕首
- 7、【单选题】下列选项中错误的是（ ）。（ C ）
- A、任何人都有报告火警的义务
- B、任何人不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距
- C、任何人不得挪用消防设施，但消防设施不用时可以挪用
- D、火扑灭后，相关人员应当如实提供与火灾有关的情况
- 8、【单选题】下列（ ）措施对银行营业网点起不到预防被盗的作用（ A ）
- A、认真检查门窗、仓库是否锁好
- B、连接 110 报警设防到自动联动状态

C、4小时不定时不间断巡逻

D、安装摄像监控设备

9、【单选题】保安员在着保安服时要注意形象,不得() (A)

A、混搭

B、着装整洁

C、打领带

D、穿皮鞋

10、【单选题】保安员对客户单位发生治安或刑事案件的做法,错误的是() (A)

A、发生案件后,保安员小王对犯罪嫌疑人进行抓捕

B、发生案件后,保安员小刘及时关闭大门,汇报客户单位

C、发生案件后,保安员小刚加强对重点出入口的证件查验工作

D、发生案件后,保安员小强禁止一切人员和车辆的进出

11、【单选题】锅炉压力容器是生产和生活中广泛使用的、有爆炸危险的()设备。(A)

A、承压

B、承弯

C、承拉

D、承剪

12、【单选题】低合金钢药芯焊丝 E601T1 -B3 中的“T”表示()。
(D)

A、焊丝化学成分分类代号

B、药芯焊丝

C、焊接电源种类

D、用于全位置焊接

13、【单选题】对于全控整流大电感负载电路，采用（ ）的触发电路，可使输出直流平均电压与控制电压成线性关系。（ A ）

A、同步信号为正弦波

B、同步信号为锯齿波

C、集成触发器

D、均不对

14、【单选题】保安员对巡逻区域内正在进行的盗窃案件处理错误的是（ ）。（ B ）

A、组织人员将嫌疑人抓获

B、组织人员将嫌疑人抓捕

C、将赃物和犯罪嫌疑人一起交送公安机关

D、做好记录

15、【单选题】保安员应具备的政治素质不包括（ ）。（ D ）

A、热爱祖国

B、诚实守信

C、爱岗敬业

D、勤奋

16、【单选题】进行变压器耐压试验时，若试验中无击穿现象，要把变压器试验电压均匀降低，大约在5秒钟低到试验电压的百分之()%或更小，再切断电源。(B)

A、15

B、25

C、45

D、55

17、【单选题】平尺测量法中，支承工形平尺的两个支承点距两端的距离为平尺全长的()处。(C)

A、42738

B、42739

C、42775

D、42740

18、【单选题】图纸中的数字和字母分为()两种字型。(C)

A、大写和小写

B、中文与西文

C、A型和B型

D、简体和繁体

19、【单选题】发现运行中的少油型高压油开关渗油严重，油面降至油面线以下，应如何处理()。(C)

A、立即手动切开油开关

B、立即加油

C、通过上级断路器切开负荷

D、通过远动装置切开油开关

20、【单选题】保安员必须认识到，凡是有利于社会的进步发展，有利于（ ）的职业劳动，都是高尚的。（ D ）

A、自己幸福

B、自己快乐

C、人民幸福

D、客户安全

21、【单选题】保安员执勤情况的原始记录是（ ）（ D ）

A、出入情况登记表

B、考勤记录

C、会议记录

D、勤务登记簿

22、【单选题】油浸自冷式变压器在其事故过负荷 1.5 倍、环境温度 20℃时，允许持续时间为（ ）小时。（ A ）

A、2

B、4

C、8

D、12

23、【单选题】保安员有履行（ ）的义务。（ C ）

A、要求

B、任务

C、合同

D、安排

24、【单选题】要修整外圆磨床的砂轮，应该先调整液压，使工作台（ ）。（ D ）

A、静止

B、高速移动

C、低速移动有爬行

D、低速移动无爬行

25、【单选题】保安服务业包括保安服务公司和自行招用保安员的（ ）。（ C ）

A、场所

B、学校

C、单位

D、企业

26、【单选题】若电动机的转速在 1500 转/分以下时，滚动轴承加入的油脂应为轴承腔的（ ）。（ C ）

A、1/4 以上

B、1/3 以上

C、1/2 以上

D、1/2 以下

27、【单选题】晶闸管导通后本身的压降约为（ ）V左右，称为通态平均电压。（ C ）

A、0.5

B、0.7

C、1

D、3

28、【单选题】下列判断母线过热的方法()不正确。(C)

A、使用测温片

B、使用变色漆

C、使用水银温度计

D、户外母线可根据天气变化情况(如雨、雪天)进行判断

29、【单选题】圆锥销大部分用作定位销，它在装配中能获得理想过盈的条件包括用手将销塞入孔内的销长为整个销长的()

(B)

A、50~55%

B、85~90%

C、55~60%

D、60~65%

30、【单选题】保安服务的主要任务是预防客户单位的治安灾害事故和()。(B)

A、刑事案件

B、治安事件

C、灾害事件

D、恶性事件

31、【单选题】焊接铜及铜合金时，接头背面常采用垫板的目的是为了()。(C)

A、保证焊缝不出气孔

B、保证焊透

C、保证焊缝成型

D、保证不产生未熔合

32、【单选题】关于场所安检注意事项的说法,错误的是() (A)

A、为了快速完成任务,不重要的位置可以不

B、保证安全第

C、善于采用逆向思维模式,发现最有可能藏匿危险物品的地方

D、在检查中要有怀疑一切的警觉,留意一切异常的人和事

33、【单选题】使用电解电容时()。(B)

A、负极接高电位，正极接低电位

B、正极接高电位，负极接低电位

C、负极接高电位，负极也可以接低电位

D、不分正负极

34、【单选题】光学平直仪是将平行光管和望远镜做成一体，因此具有()的性能。(D)

A、经纬仪

B、干涉仪

C、全站仪

D、自准直仪

35、【单选题】关于车辆安全检查的说法正确的是（）（ B ）

A、安检人员不需要掌握车辆的基本结

B、安检人员进行检查时要认真细致、相互协作

C、安检人员不需要掌握重点查验部位

D、安检人员无法核对车辆装载货物信息

36、【单选题】球形容器()。（ D ）

A、受力较均匀

B、受力不均匀

C、受力最不均匀

D、受力均匀

37、【单选题】根据供电系统的供电情况及各类用户的不同用电规律，合理地、有计划地安排各类用户的用电时间，以充分发挥电、变电设备的潜力，提高供电能力和满足用户需要，称之为()。

（ D ）

A、计划用电

B、节约用电

C、经济运行

D、负荷调整

38、【单选题】单位武装守护的保安员必须要携带的工具是（）

（ C ）

A、电台

B、手机

C、防暴枪

D、防爆钢叉

39、【单选题】可以即行撤离现场的交通事故当事人，应当签定相关协议，共同签名后撤离现场。此协议的主要内容不包括（）。

（ B ）

A、碰撞部位

B、天气

C、交通事故形态

D、交通流量

40、【单选题】在紧急情况下，担架搬运可使用（）（ C ）

A、弹簧床

B、棉花垫

C、床板

D、人工抬

41、【单选题】在逐个查证验证的位置标准中，在一般情况下，当来人距出入口守卫岗位时 2-3m，保安员应（）（ A ）

A、请其止步并出示证件

B、上前进行拦截

C、大声喝止

D、请其止步并进行检查

42、【单选题】下列哪种铰钻适用于内六角螺钉沉头孔的加工（）

（ A ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/947025134164006161>