

## 2024 年水处理厂安全技能考试题库及答案

### 一、选择题。

1. 常说的安全色分为红、黄、蓝、绿四种，其中红色代表的含义是（ ）。

- A. 警告、注意
- B. 禁止、停止(正确答案)
- C. 指令
- D. 提示、安全状态

2. 空气呼吸器正常使用时空气瓶压力一般要求是（ ）兆帕之间，使用空气呼吸器报警时一般压力是（ ）兆帕。

- A. 20~25, 4±1
- B. 25 ~30, 5±1(正确答案)
- C. 30 ~35, 6±1
- D. 20 ~25, 5±2

3. 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显（ ）。

- A. 安全警示标志(正确答案)
- B. 安全标识
- C. 包机牌
- D. 以上都对

4. 压力容器上的压力表每（ ）年校验一次。

- A. 半年(正确答案)
- B. 1 年
- C. 2 年

5. 我国规定工作地点噪声容许标准为（ ）分贝？。

- A. 75
- B. 80
- C. 85(正确答案)
- D. 90

6. 火警发生时，使用灭火器应站在下列哪位置（ ）？

- A. 上风位 ((正确答案)
- B. 下风位
- C. 任何位置

7. 厂里一级动火区（ ）。

- A. 生活污水厂房(正确答案)
- B. 除生活污水厂房以外区域
- C. 外管廊架(正确答案)
- D. ED 区域

8. 厂里特级动火区（ ）。

- A. 生活污水厂房
- B. 除生活污水厂房以外区域
- C. 外管廊架
- D. ED 区域(正确答案)

9. 干粉灭火器点检周期为（ ）？

- A. 每周
- B. 每 15 天(正确答案)
- C. 每月

10. 查事故隐患就是要查安全管理漏洞，人的不安全行为和（ ）。

- A. 家属工作的配合
- B. 人的不安全思想
- C. 物的不安全状态(正确答案)

11. 压力表在刻度盘上刻有的红线是表示（ ）。

- A. 最低工作压力
- B. 最高工作压力(正确答案)
- C. 中间工作压力

12. 作业场所氧含量低于（ ）时，禁止入内以免造成窒息事故。

A. 11%

B. 19.5% (正确答案)

C. 20%

13. 海因里希对 5000 多起伤害事故案例进行了详细调查研究后得出了海因里希法则，事故后果为严重伤害、轻微伤害和无伤害的事故件数之比为（ ）。

A. 1:29:300 (正确答案)

B. 1:10:300

C. 1:10:100

D. 1:100:500

14. 水处理厂里易制毒易制爆化学品储存点包括（ ）。

A. 办公楼双易库房 (正确答案)

B. PAC 储罐间

C. 石灰加药间

D. 酸加药间 (正确答案)

15. 正压式空气呼吸器使用前必须（ ）。

A. 擦拭

B. 穿戴

C. 检查 (正确答案)

D. 学习

16. 一氧化碳的最高允许浓度为（ ）。

- A. 10 mg/m<sup>3</sup>
- B. 20 mg/m<sup>3</sup>
- C. 30 mg/m<sup>3</sup> (正确答案)
- D. 40 mg/m<sup>3</sup>

17. 消防安全工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持（ ）的方针。

- A. 安全第一、预防为主、综合治理 (正确答案)
- B. 预防为主、防治结合
- C. 预防为主、防消结合
- D. 安全第一、预防为主

18. 如果有化学品进入眼睛，应立即（ ）。

- A. 滴氯霉素眼药水
- B. 用大量清水冲洗眼睛 (正确答案)
- C. 用于净手帕擦拭

19. 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（ ）喷射。

- A. 根部 (正确答案)
- B. 上部
- C. 中部
- D. 以上都行

20. 以下哪些属于易制毒、易制爆化学品（ ）。

- A. 盐酸(正确答案)
- B. 硫酸(正确答案)
- C. 氢氧化钠
- D. 高锰酸钾(正确答案)

21. 在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋，距作业地点（ ）内不得有动火作业。

- A. 15m
- B. 20m
- C. 30m(正确答案)
- D. 40m

22. 氮气是一种无色无臭的（ ）性气体，因氮气无色、无臭、无毒，因此容易被忽视，导致在使用过程中发生窒息事故较多。

- A. 易燃
- B. 易爆
- C. 中毒
- D. 窒息(正确答案)

23. 火灾分类中 A 类火灾属于（ ）类火灾。

- A. 固体(正确答案)
- B. 液体
- C. 气体
- D. 都不是

24. 工业生产中毒性危险化学品进入人体的最重要的途径是（ ），凡是以气体、蒸汽、雾、烟、粉尘形式存在的毒性危险化学品，均可经过它侵入体内。

- A. 皮肤
- B. 眼睛
- C. 呼吸道(正确答案)
- D. 消化道

25. 用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的（ ）。

- A. 职业病防护用品(正确答案)
- B. 手套和工作服
- C. 防护用品
- D. 保健品

26. “三违”指的是违章指挥、违章操作和（ ）。

- A. 违反方案
- B. 违反技术要求
- C. 违反劳动纪律(正确答案)
- D. 违反个人意愿

27. 以下不属于特种设备的是（ ）。

- A. 高压配电柜(正确答案)
- B. 氧气瓶
- C. 电梯
- D. 起重机

28. 佩戴空气呼吸器进行现场抢险时，听到空气呼吸器报警时应（ ）。

- A. 抓紧时间完成抢险任务
- B. 根据经验干一会再撤离
- C. 停止工作立即撤离(正确答案)
- D. 立即脱掉空气呼吸器，逃离现场

29. 干粉灭火剂的主要灭火作用是什么（ ）？

- A. 窒息作用（
- B. 化学抑制作用（(正确答案)
- C. 冷却作用

30. 地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等应检查分析，距用火点( )以内的，应采取清理或封盖等措施。

- A. 10 m
- B. 15 m(正确答案)
- C. 30 m
- D. 20m



31. 氧气瓶瓶体颜色为 ( )。

- A. 白色
- B. 淡蓝色(正确答案)
- C. 靛青
- D. 黑色

32. 坠落高度基准面在 15 米到 30 米的时 ( ) 级登高。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级(正确答案)
- D. 特级

33. 电力元件继电保护的选择性, 除了决定于继电保护装置本身的性能外, 还要求满足: 由电源算起, 愈靠近故障点的继电保护的故障起动值 ( )。

- A. 相对愈小, 动作时间愈短。(正确答案)
- B. 相对愈大, 动作时间愈短。
- C. 相对愈小, 动作时间愈长
- D. 相对愈大, 动作时间愈长。

34. 一般规定安全电压的额定值为 ( )。

- A. 42 V、36V、24 V、12 V、6V(正确答案)
- B. 56 V、42V、36 V、24 V、12V
- C. 50V、42V、24 V、12 V、6V

D. 56 V、42V、36 V、24 V、6V

35. 如果一名平时非常具有安全意识的操作员工正在灌装不可燃、剧毒性、腐蚀性的液体。该操作员工穿了符合工作规定的个人防护装备，并有适当的通风设施。当你观察到像这样一个安全工作的员工，你应该做什么（ ）？

- A. 一直观察，直到发现错误
- B. 和员工交谈以加强安全行为(正确答案)
- C. 肯定是观察不够仔细，不可能不犯错，要细致观察
- D. 不应该与员工交谈，因为他已经很安全地在做事了

36. 液压泵的输出功率与输入功率（ ）。

- A. 不同(正确答案)
- B. 相同

37. 用人单位应当建立、健全职业卫生档案和（ ）档案。

- A. 劳动者健康监护(正确答案)
- B. 工资
- C. 人事
- D. 履历

38. 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于（ ）学时。

- A. 72 学时(正确答案)
- B. 24 学时
- C. 20 学时
- D. 48 学时

39. 个体防护用品是作业人员安全生产的（ ）防线。

- A. 第一道
- B. 第二道
- C. 第三道
- D. 最后一道(正确答案)

40. 离开特种作业岗位（ ）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。

- A. 半年(正确答案)
- B. 一年
- C. 两年
- D. 三年

41. （ ）尘埃对人体危害最大。

- A. 矽尘(正确答案)
- B. 面粉
- C. 沙土
- D. 石灰

42. 两台性能相差较大离心泵串联时，其效率( )。

- A. 降低(正确答案)
- B. 升高
- C. 不变
- D. 不能确定

43. 泵的种类很多，但归纳起来可分为容积泵. 叶轮泵和( )三大类。

- A. 齿轮泵
- B. 柱塞泵
- C. 液体作用泵(正确答案)
- D. 往复泵

44. 厂里消防应急器材包括( )。

- A. 干粉灭火器(正确答案)
- B. 推车灭火器
- C. 灭火弹(正确答案)
- D. 消防泵

45. 化工检修时，对槽、罐、塔、釜、管线等设备容器内存留易燃、易爆、有毒有害介质的，其出入口或与设备连接处应( )进行隔离，并挂上警示牌。

- A. 关闭阀门
- B. 吹扫

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/947044012063010004>