

2025 年投资项目管理师之投资建设项目决策强化训练试卷 A 卷附答案

单选题（共 30 题）

1、财务分析是依据国家现行会计制度和税收法规，采用()进行的评价。

- A. 市场调节价
- B. 政府指导价
- C. 政府定价
- D. 市场价格

【答案】 D

2、()是客户通过谈判选择咨询公司的方式。

- A. 公开招标
- B. 邀请招标
- C. 竞争性谈判
- D. 竞争性招标

【答案】 C

3、关于风险与不确定性的区别，下列说法错误的是()。

- A. 风险可以量化，不确定性不可以量化
- B. 风险发生的概率不可知，不确定性发生的概率可知
- C. 不确定性有更大的影响力，而风险的影响性可以防范并降低
- D. 除个别不确定性以外，通过主观判断，一般不确定性可以转化为风险

【答案】 B

4、下列外商投资项目申请报告中不包括的是()。

- A. 购并或参股项目，应说明拟购并或参股公司的具体情况
- B. 项目总投资、注册资本及各方出资额、出资方式及融资方案，需要进口设备及金额
- C. 项目建设规模，采用的主要技术和工艺，产品目标市场，计划用工人数
- D. 涉及公共产品或服务的价格

【答案】 A

5、当产品适应性强，市场需求量大，品种规格变化较小时，可以采用()战略。

- A. 大、中规模
- B. 中、小规模
- C. 小规模
- D. 大规模或者小规模

【答案】 A

6、下列选项中，()方式主要适用于资源储量已经探明且建设项目产生的现金流量能够比较准确计算的建设项目。

- A. 委托贷款
- B. 银团贷款
- C. 银行贷款
- D. 生产支付融资

【答案】 D

7、()能给出定量的预测结果，但需一定的计算条件和输入必要的参数、数据。

- A. 数学模型法
- B. 物理模型法
- C. 专业判断法
- D. 类比调查法

【答案】 A

8、若投资 3000 万元，每年回收率为 80%，在 10 年内收回全部本利，则每年应收回()万元。

- A. 447.09
- B. 149.03
- C. 258.06
- D. 596.12

【答案】 A

9、对项目而言，按收入法计算增加值较为方便，其公式为()。

- A. 增加值=项目范围内全部劳动者报酬-固定资产折旧+生产税净额+营业外支出
- B. 增加值=项目范围内全部劳动者报酬+固定资产折旧+生产税净额+营业盈余
- C. 增加值=项目范围内全部劳动者报酬+固定资产折旧+生产税净额-营业外支出
- D. 增加值=项目范围内全部劳动者报酬-固定资产折旧+生产税净额+营业盈余

【答案】 B

10、国有单位和集体单位投资建设经营性项目必须首先落实()才能进行建设。

- A. 注册资金

- B. 资本金
- C. 资本公积
- D. 准资本金

【答案】 B

11、在行业竞争结构分析模型中，()的大小取决于行业的进入障碍和可能遇到的现有企业的反击。

- A. 新进入者威胁
- B. 替代品威胁
- C. 供应商讨价还价能力
- D. 购买者讨价还价能力

【答案】 A

12、通过项目的实施，对增加企业收入、推进现代企业制度的建立、企业结构改革、产权制度改革、实现政府职能转变等方面的影响，这所体现的项目经济影响层次为()。

- A. 社会组织层面
- B. 部门层面
- C. 区域和宏观经济层面
- D. 产业层面

【答案】 A

13、在建设项目财务分析中，一般只需计算建设期和还款期各年的()。

- A. 偿债备付率
- B. 速动比率

- C. 利息备付率
- D. 资产负债率

【答案】 D

14、若货物或服务处于竞争性市场环境中，市场价格能够反映()，应采用市场价格作为计算项目投入物或产出物经济价值的依据。

- A. 支付意愿或受偿意愿
- B. 沉没成本或市价成本
- C. 受偿意愿或沉没成本
- D. 支付意愿或机会成本

【答案】 D

15、在工程分析的3种方法中，()最为简便，但所得数据准确性差。

- A. 类比分析法
- B. 物料平衡计算法
- C. 资料查阅分析法
- D. 可行性研究分析法

【答案】 C

16、建设项目的风险中，()是指由于项目存在众多参与方，各方的动机和目的不一致将导致项目合作的风险，影响项目的进展和项目目标的实现。

- A. 管理风险
- B. 政策风险
- C. 组织风险
- D. 社会风险

【答案】 C

17、下列定价方法中，（ ）是企业排除固定成本因素，只根据变动成本确定产品的单价。

- A. 成本加成定价法
- B. 竞争导向定价法
- C. 目标利润定价法
- D. 边际成本定价法

【答案】 D

18、根据国务院的规定，关于建设项目资本金出资方式不包括（ ）。

- A. 工业产权
- B. 实物
- C. 商誉
- D. 资源开发权

【答案】 C

19、选择专业市场分析机构的方法中，（ ）时间比较长，适应予要求高、范围广、费用大的市场分析项目。

- A. 公开招标
- B. 邀请招标
- C. 直接招标
- D. 比选方法

【答案】 A

20、对()的建设项目，应当填报环境影响登记表。

- A. 可能造成重大环境影响
- B. 环境影响很小，不需要进行环境影响评价
- C. 可能造成轻度环境影响
- D. 一般环境影响，需要进行环境影响评价

【答案】 B

21、节能审查未获通过的固定资产投资项项目，项目审批、核准机关不得审批、核准，()不得开工建设。

- A. 承包单位
- B. 建设单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

【答案】 B

22、建设项项目的主要风险中，()是指由于项目存在众多参与方，各方的动机和目的不一致将导致项目合作的风险，影响项目的进展和项目目标的实现。

- A. 管理风险
- B. 政策风险
- C. 组织风险
- D. 社会风险

【答案】 C

23、下列自然资源中，()是农业、渔业、畜牧业和林业的依托资源，也是工业和第三产业的重要资源条件。

- A. 土地资源
- B. 气候资源
- C. 水资源
- D. 物种资源

【答案】 D

24、公式 $P=A[(1+i)$

- A. 年金终值系数
- B. 资金回收系数
- C. 年金现值系数
- D. 偿债基金系数

【答案】 C

25、选择市场分析公司，一般采用的方法为()。

- A. 两阶段招标
- B. 竞争性谈判
- C. 征求建议书
- D. 公开招标

【答案】 D

26、总平面布置的技术经济指标中，关于计算建筑物系数正确的是()。

- A.
- B.
- C.

D.

【答案】 B

27、在一个坐标上画出风险出现的可能性以及重要性，可以()地进行社会风险评价和管理。

A. 准确

B. 定量

C. 系统

D. 定性

【答案】 D

28、()能给出定量的预测结果，但需一定的计算条件和输入必要的参数、数据。

A. 数学模型法

B. 物理模型法

C. 专业判断法

D. 类比调查法

【答案】 A

29、预测分析环境影响时应尽量选用()并能满足准确度要求的方法。

A. 经济、成熟、科学

B. 通用、成熟、简便

C. 科学、系统、完整

D. 简便、快捷、真实

【答案】 B

30、对于项目用地要结合国家土地利用政策和生态环境条件去评价其土地占用的()。

- A. 合理性
- B. 必要性
- C. 系统性
- D. 针对性

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的()活动的总称。

- A. 节约化
- B. 减量化
- C. 经济化
- D. 再利用
- E. 资源化

【答案】 BD

2、市场分析的主要任务包括()。

- A. 指定市场营销策略
- B. 分析预测全社会对项目产品的需求量
- C. 初步确定生产规模
- D. 分析同类产品的市场供给量
- E. 初步测算项目的经济效益，为企业投资决策和发展经营提供依据

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/947063155032010025>