

# 黔西南州烟草系统首届平安和职业健康 平安管理体系知识竞赛复习题

## 目 录

### 一， GB/T 28001—2001 标准

1, 填空题-----	1-3 页
2, 推断题-----	3-5 页
3, 单项选择题-----	5-11 页
4, 多项选择题-----	11-17 页

### 二， 综合平安知识

1, 推断题-----	17-27 页
2, 单项选择题-----	28-61 页
3, 多项选择题-----	61-101 页

### Δ GB/T 28001—2001 标准

#### 一， 填空题（10 题）

推断下面题其与 GB/T 28001—2001 的哪个条款相关联：

1, 办公室正把方针和有关程序寄给各位客户。

符合GB/T 28001—2001： 4.4.3 协商与沟通

2, 承包方施工设备进场后，基础办正与承包方交涉施工的平安责任并签定平安协议。符合 GB/T 28001—2001： 4.4.6 运行限制

3, 工会， 员工代表和家属一起正在参与新近发生的工伤事故的处置。

符合 GB/T 28001—2001： 4.4.3 协商与沟通

4, 办公室正与家政公司的承包方商谈服务中的平安问题。

符合 GB/T 28001—2001： 4.4.6 运行限制

5, 车辆管理部门正组织对驾驶员“**平安驾驶操作规程**”的考试。

符合 GB/T 28001—2001： 4.4.2 培训， 意识和实力

6, 安监科编制的培训支配，要求全部员工都进行相同的**平安知识教化**。

符合 GB/T 28001—2001： 4.4.2 培训， 意识和实力

7, 机关防火制度没有纳入，OHSMS 受控文件的范围。

符合 GB/T 28001—2001： 4.4.5 文件与资料的限制

8, 物流中心仓库内对卷烟的养护档案，温湿度的记录不全，填写也不清晰

符合 GB/T 28001—2001： 4.5.1 绩效测量与监视

9, 在施工现场发觉工人没有戴平安帽，即时提示并让工人配戴平安帽。

符合 GB/T 28001—2001： 4.5.2 事故， 事务， 不符合， 订正和预防措施

10, 工会组织员工每进行一次体检。

符合 GB/T 28001—2001: 4.5.1 绩效测量和监视

## 二、推断题(40 题)(在题目后面括号内, 正确打√, 错误打×)

1, ISO 即为国际标准化组织, 制定综合类的国际标准。(正确√)

2, 危险源辨识只需考虑作业场所内组织内部的设施和人员的活动。(错误×)

3, 应急预案是针对可能发生的事故, 为快速, 有序地开展应急行动而预先制定的行动方案(正确√)。

4, 应急响应即事故发生后, 有关组织或人员实行的应急行动。(正确√)

5, 造成死亡, 疾病, 损害, 损坏或其他损失的意外状况就是事故。(正确√)

6, 导致或可能导致事故的状况就是事件。(正确√)

7, 危险源是指可能导致损害或疾病, 财产损失, 工作环境破坏或这些状况组合的根源或状态。或: 可能导致人员伤亡或疾病, 财产损失和工作环境破坏等事故的潜在的不平安因素。(正确√)

8, 任何与工作标准, 惯例, 程序, 法规, 管理体系绩效等的偏离, 其结果能够直接或间接导致损害或疾病, 财产损失, 工作环境破坏或这些状况的组合, 都是不符合。(正确√)

9, 危险度是由发生事故的**可能性**和**严峻性**确定的。(正确√)

10, 组织制定的 OHS 管理方案应严格执行, 不得更改。(错误×)

11, 订正和预防措施在实施后进行风险评价。(错误×)

12, OHSMS 的文件应在保证活动的有效性和效率的前提下尽量少。(正确√)

13, 职业健康平安法律法规和其他要求是危险源识别的重要线索和依据, 违反法律法规危险源的必定是重大危险源。(√)

14, 只要组织的风险降到法律法规的要求之下, 即可认为是可容许风险。(错误×)

15, 管理评审特别重要, 应建立和保持一个程序文件。(错误×)

16, 内审必需由与审核活动无直接责任的人员进行。(正确√)

17, 最高管理者对本组织的职业健康平安工作负最终责任。(正确√)

18, 未经上岗前职业健康检查的职工可以先从事接触职业病危害的作业但应在一周内进行职业健康检查。  
(×)

19, 审核方案就是审核支配。(错误×)

20, 与审核有关的原则就是审核准则。(错误×)

21, 内审员不能向被审方提出订正措施, 以免失去公正性。(错误×)

22, 管理方案中只要有主管部门, 方法和完成时间就可以了。(错误×)

23, 全部辨识出来的危险源都应制订限制措施进行运行限制。(错误×)

24, 管理评审就是对审核结果的再次评审。(错误×)

25, 全部具有管理职责的人员都应表明其对 OHSMS 绩效改进的承诺。(正确√)

26, 内部审核是组织的一种自我检查, 自我完善是持续改进活动。(正确√)

27, 组织依据对外包过程限制的分担程度与外包方来分担限制责任。(错误×)

28, 管理评审的目的是评价职业健康平安管理体系持续的相宜性, 充分性, 有效性。(正确√)

29, 订正措施与预防措施也是持续改进的措施之一。(正确√)

30, 审核支配经受审核方事先确认后, 双方均不能更改。(错误×)

31, 审核员必需去现场验证才能确保不合格项订正措施的有效性。(错误×)

32, 审核员在发觉不合格项线索时应扩大抽样。(错误×)

33, 审核支配应征得受审核方同意。(正确√)

34, 现场审核中的各种会议均应由审核组长主持。(正确√)

35, 末次会议上, 审核组长应提出审核发觉和审核结论。(正确√)

36, 危险源辩识只需考虑作业场所内组织内部的设施和人员的活动。(错误×)

37, 订正和预防措施在实施后进行风险评价。(错误×)

38, 全部辩识出来的危险源都应制订限制措施进行运行限制。(错误×)

39, 应急预案评审由本单位 管理者代表 组织有关部门和人员进行。(错误×)

应改为:(最高管理者) 主要负责人

40, 管理评审的实施状况及结果应形成文件。(正确√)

### 三, 单项选择题(20 题)

1. 职业健康平安管理体系是指为建立职业健康平安( B )以及实现这些目标所制定的一系列相互联系或相互作用的要素。

B. 方针和目标

2, 职业健康平安关注的是( A )。

A. 人

3, 危险源辩识就是识别危险源的( C )并确定其特性的过程。

C. 存在

4, PDCA 是指职业健康平安管理过程中的策划, 实施, 检查和( D )四个阶段。

D. 改进

5. 关于职业健康平安管理体系中组织的描述, 不正确的是( C )。

C. 生产经营单位的组织评审工作应交由管理部门定期进行

6. 生产经营单位的( A )应对爱护企业员工的平安与健康负全面责任。

A. 最高管理者

7. 生产经营单位职业健康平安管理的文件与资料限制及记录管理应满意( A )。

A. 任何状况下, 文件资料都便于获得运用

8. 黔西南州烟草专卖局(公司)的职业健康平安管理方针是( C )

C. 全员参与, 平安快捷

9. 从平安生产角度说明, 危险源是指可能造成人员损害, 疾病, 财产损失,

作业环境破坏或其他损失的( D )。

**D. 根源或状态**

10. 经营单位在进行危险源辨识, 风险评价与限制工作的开展时, 应留意的是( C )。

**C. 策划工作应定期或及时开展**

11. 长期地或者临时地生产, 搬运, 运用或者储存危险物品, 且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)称为( B )。

**B. 重大危险源**

12. 企业健康平安目标是职业健康平安方针的具体化和阶段性体现, 以下关于制定目标的描述不正确的是( D )。

**D. 应以组织要求为框架, 确保目标合理, 可行**

13. 生产经营单位对于作业场所, 工艺过程, 装置, 机械, 运行程序和工作组织的设计活动, 包括它们对人的实力的适应, 应建立并保持( D ), 以便于从根本上消退或降低职业健康平安风险。

**D. 管理程序**

14. 关于职业健康平安应急预案与响应的描述不当的是( A )。

**A. 应急支配的响应实力检查重点在于支配的响应速度**

15. 职业健康平安检查与评价主要包括绩效测量与监视, 事故事务与不符合的调查, ( D )。

**D. 审核与管理评审**

16. 关于生产经营单位职业健康平安管理体系管理评审的描述, 不正确的是( C )。

**C. 由职能管理部门组织特地人员进行评审**

17. 职业健康平安管理体系文件的结构, 多数状况下采纳管理手册, ( B )以及作业指导书的方式。

**B. 程序文件**

18. ( D )培训的目的是使他们了解职业健康平安管理体系, 并在今后的工作中能够主动主动地参与职业健康平安管理体系的各项实践。

**D. 全体员工**

19. 职业健康平安管理体系的内部审核又称为( A )。

**A. 第一方审核**

20. 审核支配应至少提前( B )天由审核组长通知被审核方。

**B. 7**

**四, 多项选择题(20 题)**

1, 从危险的概念可以看出, 危险是人们对事物的具体相识, 必需指明具体对象。其中具体对象包括危险环境, 危险条件, 危险状态, ( ABCE )等。

**A. 危险物质**

**B. 危险场所**

**C. 危险人员**

E. 危险因素

2, 从安全生产角度来说, 危险源是指可能造成( BCDE )或其他损失的根源或状态。

B. 人员损害

C. 疾病

D. 财产损失

E. 作业环境破坏

3, 下列关于风险评价的描述, 正确的是( ABC )。

A. 风险评价是一个动态的, 持续的过程

B. 危险状况发生的可能性和后果的严峻性是评估风险大小的依据

C. 在评估风险大小时, 应充分考虑到现有的风险限制措施及其已达到的限制效果

4, 重大危险源是指长期地或者临时地( ABCE )危险物品, 且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。

A. 生产

B. 搬运

C. 运用

E. 储存

5, 对危险源辨识, 风险评价和风险限制的策划应驾驭下列等原则:( ABCD )。

A. 能否消退危险源, 降低风险

B. 风险评价时应尽可能对全部危险源进行综合评价, 而不是单个评价

C. 建立系统化的, 形成文件的程序

D. 须要全员的参与和协作

6, 职业健康平安管理体系中的实施和运行应包括( ABDE )。

A. 组织结构和职责

B. 培训, 意识和实力

D. 应急打算与响应

E. 运行限制

7, 职业平安健康管理体系策划的工作主要包括( ABCE )。

A. 确立职业健康平安管理方针

B. 制定职业健康平安体系目标及其管理方案

C. 结合职业健康平安管理体系要求进行职能安排和机构职责分工

E. 为建立和实施职业健康平安管理体系打算必要的资源

8, 对生产经营单位而言, 下列关于建立与实施职业健康平安管理体系的作用, 描述正确的是( BCDE )。

B. 有助于获得注册与认证

- C. 有助于职业健康平安管理功能一体化
- D. 有助于对潜在事故或紧急状况做出响应
- E. 有效提高企业平安生产管理水平

9, 危险源识别的范围包括: ( ABC )

A. 组织的一切常规活动(如: 正常生产)和特别规活动(如: 临时性抢修, 周期性维护, 发生火灾, 爆炸等状况)

B. 工作场所的设施, 包括组织自身的或租赁的建筑物, 生产设备和物资等

C. 全部进入工作场所的人员(包括合同方和来访者)的活动

10, 职业健康平安管理体系须要明确规定其作用, 职责和权限的人员通常可以包括最高管理者, 管理者代表和 ( ABCD ) 等:

A, 负责职业健康平安培训的人员

B. 设备操作或负责的人员

C. 员工代表

D. 各职能部门和层次的管理者

11, 职业健康平安管理体系文件的结构, 多数状况下采纳( BCD )的方式。

B. 手册

C. 程序文件

D. 作业指导书

12, 实施职业健康平安管理体系的“必要的资源”包括 ( ABC )

A, 人力资源

B, 专项技能和技术

C, 财力资源(如安装防雷设施, 视频监控, GPS所需的资金等)

13, 职业健康平安管理协商和沟通的方式有调查表 ( ABCD ) 等。

A, 会议

B, 意见箱

C, 通报

D, 宣扬栏

14, 职业健康平安管理体系认证审核中的文件审核的目的是( AC )。

A. 确定是否进行现场审核

C. 为现场审核做打算

15, 下列关于职业健康平安管理体系审核员的描述正确的是( ABD )。

A. 审核员可以独自一人完成OHSMS审核任务

B. 可以在高级审核员的指导和扶植下, 作为实习审核组长领导审核组完成OHSMS审核任务

D. 审核员注册证书有效期为 3

16, 职业平安健康管理体系文件的内容包括职业平安健康的( ABCD )。

A. 管理方针, 目标

B. 关键岗位与职责

C. 管理方案, 程序

D. 作业指导书

17, 关于职业平安健康业绩测量和监测描述正确的是( BCD )。

B. 被动测量是一种事故发生后的统计分析

C. 它是体系持续有效运行的重要保障

D. 主动测量是监测体系活动和结果的符合性

18, 文件就是信息及其承载媒体, 包括记录, 规范, 程序文件, 图样, 报告, 标准等, 其承载媒体可以是( ABCD )或其他电子媒体。

A, 纸张

B, 磁盘

C, 光盘

D, 照片

19, 关于职业平安健康管理体系审核, 描述正确的是( AC )。

A. 按审核方与受审核方的关系, 分为内部审核和外部审核

C. 第一方审核是由用人单位的成员或其他人员以用人单位的名义实施的审核

20, 职业健康监护的内容包括( BC )。

B. 职业健康检查

C. 建立职业健康监护档案

#### Δ 综合平安知识

一, 推断题(90 题)(在题目后面括号内, 正确打√, 错误打×)

1, 2011, 烟草行业平安生产工作以防火和防人身损害为重点( 正确√ )。

2, 事故隐患是指可能导致生产平安事故发生的物(场所, 设施, 设备, 原材料)的危险状态, 人的不平安行为(如违章操作), 以及管理上的缺陷。(正确√)

3, 事故预防是指通过采纳技术和管理手段使事故不发生;( 正确√ )

4, 事故限制是通过实行技术和管理手段使事故发生后不造成严峻后果或使后果尽可能削减。( 正确√ )

5, 预防为主是指平安生产管理, 要以预防事故的发生, 防患于未然, 将事故歼灭在萌芽状态为重点, 而不是以处理事故为重点。(正确√)

6, 生产经营单位发生生产平安事故后, 事故现场有关人员应当马上报告本单位负责人。(正确√)

7, 生产, 储存, 经营易燃易爆危险品的场所可以与居住场所设置在同一建筑物内。(错误×)



应改为：不得与居住场所设置在同一建筑物内

8, 企业实施新工艺, 新技术或运用新设备, 新材料时, 应对从业人员进行有针对性的平安生产教化培训。  
( 正确 ✓ )

9, 任何人发觉火灾都应当马上报警。任何单位, 个人都应当为报警供应便利, 不得阻拦报警, 有关费用由公安消防机构担当。( 错误 ✕ )

应改为：无偿为报警供应便利

10, 单位专职消防队, 志愿消防队参与扑救外单位火灾所损耗的燃料, 灭火剂和器材, 装备等, 由发生火灾的单位赐予补偿。( 错误 ✕ )

应改为：由火灾发生地的人民政府赐予补偿

11, 建设单位在编制工程概算时, 应当确定建设工程平安作业环境及平安施工措施所需费用。( 正确 ✓ )

12, 《建设工程平安生产管理条例》规定, 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外损害保险。  
( 正确 ✓ )

13, 同一建筑物由两个以上单位管理或者运用的, 应当明确各方的消防平安责任, 并确定责任人对共用的疏散通道, 平安出口, 建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。( 正确 ✓ )

14, 举办大型群众性活动, 承办人应当依法向公安消防机构申请平安许可。( 错误 ✕ )

应改为：向公安机关申请平安许可

15, 火灾扑灭后, 为隐瞒, 掩饰起火缘由, 推卸责任, 有意破坏或伪造现场, 尚不构成犯罪的, 可以处警告, 罚款或者十日以下拘留。( 错误 ✕ )

应改为：处十日以上十五日以下拘留, 可以并处五百元以下罚款; 情节较轻的, 处警告或者五百元以下的罚款。

16, 责令停产停业, 对经济和社会生活影响较大的, 由公安消防机构报请当地人民政府依法确定, 由公安消防机构执行。( 错误 ✕ )

应改为：由公安机关消防机构提出意见, 并由公安机关报请本级人民政府依法确定。本级人民政府组织公安机关等部门实施。

17, 全部建筑工程, 建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核结果负责。( 正确 ✓ )

18, 商场, 宾馆在投入运用, 营业前, 运用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防平安检查。( 正确 ✓ )

19, 在具有火灾, 爆炸危险的场所运用明火, 作业人员只须要实行相应的消防平安措施。( 错误 ✕ )

应改为：《消防法》第 21 条规定, 禁止在具有火灾, 爆炸危险的场所运用明火。因施工等特殊状况须要运用明火作业的, 应当依据规定事先办理审批手续, 实行相应的消防平安措施; 作业人员应当遵守消防平安规定。

20, 人员密集场所室内装修, 装饰, 依据消防技术标准的要求, 可以运用不燃, 难燃, 可燃材料。( 错误 ✕ )

应改为：应当运用不燃, 难燃材料

21, 住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理, 供应消防平安防范服务。( 正确 ✓ )

22, 因为厂部刚对某车间的设备, 工作环境, 平安管理作过检查, 监测均为合格, 所以车间操作人员没有必要作日常的检查了。( 错误 ✕ )



23, 在设有车间或仓库的建筑物内,不得设置员工集体宿舍。(正确√)

24, 依据《生产经营单位平安培训规定》,未经平安生产培训合格的从业人员,不得上岗作业。(正确√)

25, 综合应急预案和专项应急预案可以合并编写。(正确√)

26, 生产经营单位必需依法履行建设项目平安设施与主体工程“三同时”的规定。(正确√)

27, 生产经营单位的主要负责人应当及时, 精确, 完整报告生产平安事故, 组织事故救援工作。(正确√)

28, 生产经营单位财务部门应当保证本单位平安生产条件所需资金的投入。(错误×)

29, 为了便利农村群众出行, 拖拉机, 低速载货汽车可以载人。(错误×)

30, 《国家烟草专卖局关于印发<卷烟仓储管理规则(试行)>的通知》(19995月1日施行)第十八条规定:卷烟库区内禁止存放异物和私人财物,不得搭建临时建筑。(正确√)

31, 《国家烟草专卖局关于印发<卷烟仓储管理规则(试行)>的通知》第二十八条规定,一般烟箱堆放高度不应超过5层,并适时翻垛。(正确√)

32, 《烟草行业消防平安管理规定》(19929月9日国家局, 公安部第1号令)规定检查发觉的火险隐患,应逐条登记存档,并填写火险隐患整改通知书,被检单位应当仔细整改。(正确√)

33, 《烟草行业消防平安管理规定》(19929月9日国家局, 公安部第1号令)规定每个卷烟堆垛垛高不得超过八件,烤烟原烟堆垛不得超过六包。(正确√)

34, 《烟草行业消防平安管理规定》(19929月9日国家局, 公安部第1号令)规定:库房内不准架设临时线路。(正确√)

35, 《烟草行业消防平安管理规定》(19929月9日国家局, 公安部第1号令)规定:库区的电源应设总闸,每个库房应当在库房外单独安装开关箱,并有防潮, 防雨等爱护措施。(正确√)

36, 《2011烟草行业平安生产工作要点》规定:2011行业平安大检查将增加对战略性投资和多元化投资企业及基建技改项目的平安检查内容。(正确√)

37, 从事故的定义可以知道,意外事务出现后并没有实际发生人身损害或财产损失,这种意外事务也是事故。(正确√)

38, 危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。(正确√)

39, 一般用危险度来表示危险的程度。(正确√)

40, 特种劳动防护用品实行平安标记管理。(正确√)

41, 生产经营单位可以以货币替代应当按规定配备的劳动防护用品(错误×)

42, 装设避雷针, 避雷线, 避雷网, 避雷带都是防护直击雷的主要措施。(正确√)

43, 在时间或空间上失去限制的燃烧所造成的灾难称为火灾。(正确√)

44, 遇水燃烧的物质火灾不得采纳泡沫灭火器进行扑救。(正确√)

45, 高层建筑发生火灾时,人员可通过平安出口逃命。(正确√)

46, 消防法规定,我国的消防工作实行消防平安责任制。(正确√)

47, 机关, 团体, 企业, 事业等单位应当组织进行有针对性的消防宣扬。(错误×)

改:应将“消防宣扬”改为“消防演练”

48, 禁止在具有火灾, 爆炸危险的场所运用明火做饭。(错误×)

改：应将“运用明火做饭”改为“**吸烟， 运用明火**”

49， 任何单位和**个人**都有参与有组织的灭火工作的义务。（**错误×**）

改：应将“**个人**”改为“**成人**”。

50， **任何单位和个人**都有维护消防平安， 爱护消防设施， 预防火灾， 报告火警的义务。（**正确√**）

51， 公安消防队， 专职消防队扑救火灾， 应急救援， 可以视状况适当收取一定的费用。（**错误×**）

应改为：不得收取任何费用。

52， 单位专职消防队， 志愿消防队参与扑救外单位火灾所损耗的燃料， 灭火剂和器材， 装备等， 由火灾发生地的**单位和公安机关消防机构**给予补偿。（**错误×**）

应改为：**人民政府**

53， 交通事故是指车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的**事故**。（**错误×**）

应改为：事务

54， 《国家局关于进一步加强道路机动车辆平安管理的通知》要求各单位对驾驶员必需**每季度**进行一次平安教化。（**错误×**）

应改为：每月

55， 《黔西南州烟草系统机动车及驾驶员管理规定》车辆实行**定点**修理， 洗车， IC卡加油。零配件实行**换新交旧**， 所换配件必需是正规厂家生产， 确保产品和修车质量。（**正确√**）

56， 《烟草系统救灾工作暂行管理规定》对职工生活和生产经营产生严峻影响的灾情， 应在灾情发生 **3**日 内， 报告国家烟草专卖局救灾工作综合管理部门。（**正确√**）

57， 《烟草行业计算机信息网络平安爱护规定》第十七条规定：行业网络在与外部网络进行连接时， 必需采纳**防火墙**等防护措施， 并制定严密的访问权限。（**正确√**）

58， 平安泛指**没有危险， 不出事故的状态**。（**正确√**）

59， 生产过程中的平安， 是指**不发生工伤事故， 职业病， 设备或财产损失**。（**正确√**）

60， **本质平安**是平安生产管理预防为主的根本体现， 也是平安生产管理的最高境界。（**正确√**）

61， 只要事故的因素存在， 发生事故是必定的， 只是时间迟早而已， 这就是**因果关系**。（**正确√**）

62， 当生产和其他工作与平安发生冲突时， 要以平安为主， 生产和其他工作要听从平安， 这就是**平安第一**原则。（**正确√**）

63， 要做到“平安第一”， 就必需**实行“平安优先”的原则**。（**正确√**）

64， 所谓“**平安第一**”， 就是在生产经营活动中， 在处理保证平安与生产经营活动的关系上， 要始终把平安放在首要位置， 优先考虑从业人员和其他人员的人身平安， 实行“平安优先”的原则。（**正确√**）

65， 《平安生产法》第十三条规定， 国家实行平安生产事故责任追究制度， 依法追究生产事故责任人员的法律责任。（**正确√**）

66， 《平安生产法》第三十一条规定， 国家对严峻危及生产平安的工艺， 设备实行**淘汰**制度。（**正确√**）

67， 《国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）规定：**企业主要负责人和平安生产管理人员， 特殊工种人员**一律严格考核， 按国家有关规定持职业资格证书上岗；职工必需培训合格后上岗。（**正确√**）

68, 从2011年1月1日起, 依照《新工伤保险条例》的规定, 对因生产安全事故造成的职工死亡, 其一次性工亡补助金标准调整为按上一度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍计算, 发放给工亡职工近亲属。(正确√)

69, 《国务院关于进一步强化企业平安生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)规定: 对重大平安隐患治理实行逐级 挂牌督办, 公告制度, 重大隐患治理由 省级 平安生产监督部门或 行业主管 部门挂牌督办, 国家相关部门加强督促检查。(正确√)

70, 《烟草系统特大, 重大平安事故行政责任追究的规定》各单位必需制定 特大, 重大平安事故应急处理预案 并经单位 主要负责人 签署后, 报上一级管理部门 备案。(正确√)

71, 《烟草系统特大, 重大平安事故行政责任追究的规定》规定: 特大, 重大平安事故发生后, 有关单位应当 快速组织救助, 将事故损失降到最低限度。(正确√)

72, 国家局关于印发《烟草行业计算机信息网络平安爱护规定》的通知规定: 行业网络在与外部网络进行连接时, 必需采纳 防火墙 等防护措施, 并制定严密的 访问权限。(正确√)

73, 《烟草及烟草制品仓库设计规范》(YC/T205-2006)规定库内灯具宜布置在通道的上方, 距离堆垛的水平距离不小于 0.5m。(正确√)

74, 《烟草及烟草制品仓库设计规范》(YC/T205-2006)规定照明配电箱, 照明开关应设置在 仓库存贮区域 外便于操作处, 其配电设备应有明显标记。(正确√)

75, 《烟草及烟草制品仓库设计规范》(YC/T205-2006)规定仓库内宜选用 手提式磷酸盐干粉 灭火器。(正确√)

76, 《烟草及烟草制品仓库设计规范》(YC/T205-2006)规定: 占地面积超过 500m² 或总面积超过 1000m² 的仓库, 应设置火灾自动报警系统, 并应设置消防限制室或值班室。(正确√)

77, 《黔西南州烟草系统机动车及驾驶员管理规定》对发生车辆事故的单位和个人, 除按交警部门有关法律, 法规惩罚外, 另对驾驶员和有关责任人按一定标准进行惩罚。(正确√)

78, 黔西南州烟草专卖局(公司)《关于车辆GPS监控管理规定(试行)》的通知规定: GPS车载终端设备的管理由 监督管理部门 全权负责。(错误×)

应改为: 本车驾驶人员

79, 《国家局关于进一步强化烟草行业平安设施建设的实施意见》要求生产经营和办公场所(含各类仓库, 锅炉, 配电, 财务, 信息, 宾馆等), 必需按规定配置消防栓, 消防水池, 灭火器具等 消防设施和火灾自动报警系统; 安装电子监控, 电子巡更系统; 安装疏散指示标记, 应急照明等设备。(正确√)

80, 《烟草仓库平安技术管理暂行规定》第十条规定, 库房门应 向外开或靠墙体外侧设推拉门。库房门应采纳 乙 级以上防火门。高层库房应采纳 封闭 楼梯间。(正确√)

81, 《烟草仓库平安技术管理暂行规定》第二十四条规定, 每个灭火器配置点的灭火器 不应少于2具, 多于5具。(正确√)

82, 《烟草仓库平安技术管理暂行规定》第二十五条规定, 库区及库房应按有关规定设置消火栓。室外消火栓的间距不得超过 120米。室外消火栓的爱护半径不得超过 150米。室外消火栓距路边距离不得超过 2米, 与房屋外墙距离不宜小于 5米。(正确√)

83, 平安基础设施建设主要包括: 消防, 锅炉压力容器, 仓库, 变(配)电, 电气线路, 机械, 起重机械和电梯的 平安设施, 设备, 装置和视频监控系统。(正确√)

84, 视频监控系统的的功能: 对图像信号采集, 传输, 切换限制, 自动报警, 显示, 安排, 记录和重放。(正确√)

85, 《农业机械平安监督管理条例》第三条, 农业机械平安监督管理应当遵循以人为本, 预防事故, 保障平安, 促进发展的原则。(正确√)

86, 《农业机械平安监督管理条例》第五条, 农业生产经营组织, 农业机械全部人应当对农业机械操作人员及相关人员进行农业机械平安运用教化, 提高其平安意识。( 正确√ )

87, 《中华人民共和国道路交通平安法修正案(草案)》于 2011 年 5 月 1 日起实施, 草案规定: 对醉酒驾驶机动车的行为人吊销其驾驶证, 且 5 年内不得重新取得。( 正确√ )

88, 公安机关交通管理部门以外的任何单位或者个人, 不得收缴, 扣留机动车驾驶证。( 正确√ )

89, 公安消防队, 专职消防队依据国家规定担当重大灾难事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。( 正确√ )

90, 公安消防队, 专职消防队扑救火灾, 应急救援, 不得收取任何费用。( 正确√ )

## 二, 单项选择题(100 题)

1, 我国的平安生产工作方针是: ( B )

B. 平安第一, 预防为主

2, 2011 全国“平安生产月”的活动主题是: ( E )

E. 平安责任, 重在落实。

3, 2011, 黔西南州烟草专卖局(公司)平安限制目标: 生产死亡, 重伤事故为零; 设备, 锅炉压力容器重大事故为零; 职工群体性中毒事故为零; 轻伤限制在总人数的 1% 以下; 污染排放达国家标准; 火灾事故为零; 无重(特)大被盗案件; 治安综合治理达标; 安防设施建设完成度建设支配的 100%; 员工平安教化覆盖率达 100%, 及格率达 100%; 特殊工种持证上岗率达 100%; 无特大交通事故, 无 ( B ) 以上重大交通事故。

B. 负次责(含次责)

4, 平安色是表达平安信息的颜色。有红, 黄, 蓝, 绿四种。其中 ( ) 表示禁止, 停止, 消防和危险的意思; ( ) 表示留意, 警告; ( ) 表示指令必需遵守的规定; ( ) 表示提示, 平安状态及通行的规定。( A )

A. 红色, 黄色, 蓝色, 绿色

5. 在十六届五中全会上, 党和国家坚持以科学发展观为指导, 从经济和社会发展的全局动身, 不断深化对平安生产规律的相识, 提出了 ( C ) 的平安生产方针。

C. 平安第一, 预防为主, 综合治理

6. 平安生产管理目标是削减和限制危害, 削减和限制事故, 尽量避开生产过程中由于 ( C ) 所造成的人身损害, 财产损失, 环境污染以及其他损失。

C. 事故

7. 生产经营单位平安生产责任制的范围, ( B ) 到各级人员的平安生产责任制, ( B ) 到各职能部门的平安生产责任制。

B. 纵向; 横向

8. 生产经营单位的平安生产管理机构是特地负责 ( C ) 的内设机构。

C. 平安生产监督管理

9. 生产经营单位的主要负责人未履行《平安生产法》规定的平安生产管理职责, 导致发生生产平安事故, 尚不够刑事惩罚的, 赐予撤职处分或者处 ( D ) 的罚款。

D. 2 万元以上 20 万元以下

10. 《平安生产违法行为行政惩罚方法》第四十二条规定: 对企业未按规定缴存和运用平安生产风险抵押金的, 有关部门可以责令限期改正, 并可以对生产经营单位处 ( C ) 罚款, 对生产经营单位的主要负责人,

个人经营的投资人处( C )罚款;逾期未改正的,责令生产经营单位停产停业整顿。正确答案为( C )。

C. 1 万元以上 3 万元以下; 5 千元以上 1 万元以下

11. ( A )作为防止事故发生和削减事故损失的平安技术措施,是发觉系统故障和异样的重要手段。

A. 平安监控系统

12. 特种作业人员离开特种作业岗位达( B )以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。

B. 半

13. 《特种作业人员平安技术培训考核管理规定》第 19, 21, 32 条规定,特种作业操作证的有效期为 6,取得特种作业操作证者,每( 3 )进行 1 次复审。连续从事本工种( 10 )以上的,严格遵守有关平安生产法律法规的,经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意,每( 6 )复审 1 次。特种作业人员离开特种作业岗位 6 个月以上,应当重新进行实际操作考考试,经确认合格后方可上岗作业。正确答案为( C )。

C. 3; 10; 6

14. 对于操作人员来说,下面哪一部分的平安教化内容最为重要( A )。

A. 平安生产知识, 平安意识与平安操作技能教化

15. 生产经营单位主要负责人和平安生产管理人员初次平安培训时间不得少于( )学时。每再培训时间不得少于( )学时。新从业人员平安生产教化培训时间不得少于( )学时。每接受再培训的时间不得少于( )学时。正确答案为( D )。

D. 32; 12; 24; 20

16. 《平安生产法》对“三同时”的规定是:生产经营单位新建, 改建, 扩建工程项目的( D ),必需与主体工程同时设计, 同时施工, 同时投入生产和运用。

D. 平安设施

17. “管生产必需管平安”的原则体现了平安与生产的统一。生产部门对平安生产要坚持“五同时”,即在支配, 布置, 检查, 总结, 评比生产工作的时候,同时支配, 布置, , 总结, 评比( B )工作。

B. 平安

18. 平安检查是指对生产过程及平安管理中可能存在的事故隐患, 危险与有害因素, 平安缺陷等进行( D )。

D. 查证

19. 《平安生产法》立法目的是为加强平安生产监督管理,防止和削减( A ),保障人民群众生命和财产平安,促进经济发展。

A. 生产平安事故

20. 《平安生产法》规定,生产经营单位的( C )对本单位的平安生产工作全面负责。

C. 主要负责人

21. 生产经营单位的主要负责人未履行《平安生产法》规定的平安生产管理职责,导致发生生产平安事故,赐予刑事惩罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,( D )内不得担当任何生产经营单位的主要负责人。

D. 五

22. 《平安生产法》对工会在平安生产工作中的( B )作出了规定。



## B. 地位和权利

23. ( C ) 责任主体是指对发生生产平安事故负有责任的单位或者人员。依据平安生产的生产主体和监管主体划分,其包括发生生产平安事故的生产经营单位的责任人员和发生生产平安事故负有监管职责的有关人民政府及其有关部门的责任人员。

## C. 事故

24. 《平安生产法》规定应当追究刑事责任的责任主体不包括( A )。

### A. 生产经营单位主管部门的工作人员

25. 依据《平安生产法》第十九条规定,生产经营单位依照规定托付工程技术人员供应平安生产管理服务的,保证平安生产的责任由( B )负责。

## B. 本单位

26. 依照《平安生产法》规定,生产经营单位必需保证上岗的从业人员都经过( C ),否则,生产经营单位要担当法律责任。

### C. 平安生产教化和培训

27. 《平安生产法》第二十三条规定:生产经营单位的特种作业人员必需依据国家有关规定经特地的平安作业培训。取得特种作业( B )证书,方可上岗作业。

## B. 操作资格

28. 《平安生产法》第二十八条规定:生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施,设备上,设置明显的( C )。

### C. 平安警示标记

29. 《平安生产法》规定,生产经营单位不得运用国家明令淘汰,禁止运用的危及生命平安的( A )。

### A. 工艺, 设备

30. 《平安生产法》规定,生产经营项目,场全部多个承包单位,承租单位的,生产经营单位应当与承包单位,承租单位签订特地的平安生产管理协议,或者在承包合同,租赁合同中约定各自的平安生产管理职责;( A )对承包单位,承租单位的平安生产工作统一协调,管理。

### A. 生产经营单位

31. 依照《平安生产法》的规定,生产经营单位必需依法参与工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。工伤保险费应由( B )缴纳。

## B. 生产经营单位

32. 《国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)要求:企业要常常性开展平安隐患排查,并切实做到整改措施,责任,资金,( D )“五到位”。

## D. 时限和预案

33. 从业人员在行使“紧急状况下停止作业和紧急撤离”这项权利时,理解错误的是( C )。

### C. 出现危及人身平安的紧急状况时,首先撤离作业场所

34. 法律授权平安生产检查人员对有依据认为不符合国家标准或者行业标准的设施,设备,器材予以查封或者扣押,并应当在( B )日内依法作出处理确定。

35. 任何单位或者个人对( D )或者平安生产违法行为, 均有权向负有平安生产监督管理职责的部门报告或者举报。

**D. 事故隐患**

36. 《平安生产法》第七十二条规定, 有关地方人民政府和负有平安生产监督管理职责的部门的负责人接到重大平安事故报告后, 应当马上( B ), 组织事故抢救。

**B. 赶到事故现场**

37. 依据《平安生产法》的规定, 生产经营单位将生产经营项目, 场所, 设备出租给不具备平安生产条件的单位, 导致发生生产平安事故给他人造成损害的, 赔偿责任由( B )。

**B. 生产经营单位, 承包方, 承租方三方担当连带责任**

38. 应急管理是对重大事故的全过程管理, 贯穿于事故发生前, 中, 后的各个过程, 充分体现了( C )的应急思想。

**C. 预防为主, 常备不懈**

39. 应急响应是在事故发生后马上实行的应急与救援行动, 其中包括( A )。

**A. 信息收集与应急决策**

40. 应急演练的基本任务是检验, 评价和( A )应急实力。

**A. 保持**

41. ( B )是指由应急组织的代表或关键岗位人员参与的, 依据应急预案及其标准工作程序探讨紧急状况时应实行行动的演练活动。

**B. 桌面演练**

42. 应急预案的层次可划分为: 专项预案, 综合预案和( A )。

**A. 现场预案**

43. 目前我国工业生产中最严峻的职业危害之一是( D )。

**D. 尘肺**

44. 易引起电光性眼炎的职业病的是( B )。

**B. 紫外线**

45. 各单位特大, 重大平安事故应急处理预案经( B )签署后, 报上一级管理部门备案。

**B. 单位主要负责人**

46. 预警信号一般采纳国际通用的颜色表示不同的平安状况, 依据事故的严峻性和紧急程度, 颜色依次为( D ), 分别代表平安, 一般, 严峻和特殊严峻四种级别(IV, III, II, I级)。

**D. 蓝色, 黄色, 橙色, 红色**

47. 依据《生产平安事故报告和调查处理条例》(国务院令 493号), 对事故发生单位落实防范和整改措施的状况进行监督检查的部门应是( A )。

**A. 平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门**

48. 由于人们违反自然或客观规律, 违反法律, 法规, 规章和标准等行为造成的事故, 是( C )事故。

**C. 责任**



49. 依据生产安全事故后果的不同，事故可以分为( B )。

**B. 伤亡事故和非伤亡事故**

50. 应急演练结束后应对演练的效果做出评价，并提交演练报告。演练报告必需具体说明的内容是( D )。

**D. 应急演练过程中发觉的问题**

51. 一深7m左右的电力井内有多台柴油抽水机在工作，3名工人下到井内巡检时，发生一起2人中毒死亡的事故。最有可能引起该事故的物质是( B )。

**B. 一氧化碳**

52. 《刑法》第一百三十四条规定：“在生产， 作业中违反有关平安管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严峻后果的，处( )有期徒刑或者拘役；情节特殊恶劣的，处( )有期徒刑。” 正确答案为( C )。

**C. 三以下；三以上七以下**

53. 《刑法》第一百三十九条之一规定：“在平安事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故状况，贻误事故抢救，情节严峻的，处( )有期徒刑或者拘役；情节特殊严峻的，处( )有期徒刑。” 正确答案为( D )。

**D. 三以下；三以上七以下**

54. 劳动者在工作中，( D )行为是不正确的。

**D. 发觉火灾后首先向上级主管汇报，没有马上拨打 119 报警**

55. 《建设工程平安生产管理条例》第三十八条规定，施工单位实行施工总承包的，由( B )支付意外损害保险费。意外损害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

**B. 总承包单位**

56. 下列地点可以燃放烟花爆竹的是( A )。

**A. 人员密集的广场**

57. 《特种设备平安监察条例》第二十七条规定，特种设备运用单位对在用特种设备应当至少每( A )月进行一次自行检查，并作出记录。

**A. 1**

58. 《工伤保险条例》第三十条规定，职工住院治疗工伤的伙食补助费，以及经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医所需的交通， 食宿费用从( A )支付，支付的具体标准由统筹地区人民政府规定。

**A. 工伤保险基金**

59. 《生产平安事故报告和调查处理条例》的立法目的是规范生产平安事故的报告和调查处理，落实生产平安事故责任追究制度，( B )。

**B. 防止和削减生产平安事故**

60. 《生产平安事故报告和调查处理条例》第九条规定，事故发生后，事故现场有关人员应当马上向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于( B )内向事故发生地县级以上人民政府平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门报告。

**B. 1 小时**

61. 《生产平安事故报告和调查处理条例》第十三条规定，事故报告后出现新状况的，应当及时补报。自事故发生之日起( C )日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故， 火灾事故自发生之日起( C )日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

C. 30; 7

62. 《生产平安事故报告和调查处理条例》第十八条规定，平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门应当建立( C )制度，并向社会公布( C )，受理事故报告和举报。

C. 值班; 值班

63. 《生产平安事故报告和调查处理条例》将生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事务定义为生产平安( C )。

C. 事故

64. 《平安生产事故隐患排查治理暂行规定》第三条将生产经营单位违反平安生产法律，法规，规章，标准，规程和平安生产管理制度规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不平安行为和管理上的缺陷定义为( D )。

D. 事故隐患

65. 《生产平安事故报告和调查处理条例》第十四条规定：“事故发生单位负责人接到事故报告后，应当马上( D )，或者实行有效措施，组织抢救，防止事故扩大，削减人员伤亡和财产损失。”

D. 启动事故应急预案

66. 《烟草系统特大，重大平安事故行政责任追究的规定》第四条规定，各单位对本单位管理范围内防范特大，重大平安事故的发生及事故发生后的( C )负责。

C. 快速和妥当处理

67. 《烟草系统特大，重大平安事故行政责任追究的规定》第八条规定：若发觉本单位或所属单位(部门)存在特大，重大平安事故隐患的，必需马上解除；特大，重大平安事故隐患解除前或解除过程中，无法保证平安的，必需( C )生产经营活动。

C. 短暂停止

68. 《烟草系统特大，重大平安事故行政责任追究的规定》第十条规定：依据“三同时”平安管理规定，各单位必需对建设性项目，技术改造项目等进行严格审批，由相关( C )部门进行审核。

C. 平安管理

69. 知道或者应当知道生产经营单位未取得平安生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动，仍为其供应生产经营场所，运输，保管，仓储等条件的，责令马上停止违法行为，有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，但是最高不得超过( )；没有违法所得的，并处( )的罚款。正确答案为( C )。

C. 3万元; 5千元以上1万元以下

70. 全国消防宣扬日是哪一天？( A )

A. 11月9日

71. ( D )适用于扑灭A类(木材，棉麻等固体物质)和B类(石油，油脂等自然液体)的初起火灾，是目前国内外油类火灾基本的扑救方式。

D. 泡沫灭火器

72. 室外疏散楼梯的最小净宽度不应小于( )m，倾斜角一般不大于( )度，栏杆扶手高度不应小于( )m。正确答案为( B )。

B. 0.9; 45; 1.1

73. 疏散标记牌设在墙面上时，标记牌的上边缘距地面应不大于( B )m。

B. 1.0

74. ( A )系列灭火器适用于扑灭油类，易燃液体，可燃气体，电器和机械设备等初起火灾，具有结构简单，容量大，移动敏捷，操作便利的特点。

A. 二氧化碳

75. ( A )适用于扑灭可燃固体（如木材，棉麻等），可燃液体（如石油，油脂等），可燃气体（如液化气，天然气等）以及带电设备的初起火灾。

A. 干粉灭火器

76. 扑救 A，B，C 类和带电火灾应选用( C )灭火器。

C. 磷酸铵盐干粉

77. 手提灭火器宜设置在挂钩，托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于(D)m，底部离地面高度不宜小于( D )m。正确答案为( D )。

D. 1.50；0.15

78. 任何人发觉火灾时，都应当实行什么措施？( B )

B. 马上报警

79. 火灾时处于楼层( B )层以下的被困位置，当火势危及生命又无其他方法可自救时，可将室内席梦思，被子等软物抛到楼底，人从窗口跳至软物上逃命。

B. 3

80. 运用灭火器扑救火灾时要对准火焰( C )喷射。

C. 根部

81. 运用液化气或煤气，一定要养成什么样的习惯？( A )

A. 先点火，后开气

82. 家具的油漆和装修材料中的有机物挥发出来的( B )气体对人体有害。

B. 苯，酚

83. 爱护事故现场时，在来车方向距事故现场( B )m处树立警告标记，防止其他车辆进入事故现场。

B. 100

84. 消防工作应当坚持( C )的原则。

C. 政府统一领导，部门依法监管，单位全面负责，公民主动参与

85. 消防平安重点单位实行( A )防火巡查，并建立巡查记录。

A. 每日

86. 凡在坠落高度基准面( )米及以上有可能坠落的高处进行的作业叫高处作业。

B. 2 米

87. 《烟草及烟草制品仓库设计规范》(YC/T205-2006)规定仓库内运用电动车辆运输时，主通道宽度宜为3.5m，不运用电动车辆运输时，主通道宽度宜为3m，主通道的宽度也可依据电动车辆运输的须要确定。库内的协助

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/947124201105006165>