

内科医生考试题

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：	_____
科室：	_____
员工编号：	_____

判断题，每题一分

1、溃疡病病人都有上腹痛，出现并发症后其疼痛的节律性丧失。 [判断题]*

对

错(正确答案)

2、未经医师注册取得执业证书的、可以从事相应的医疗、预防、保健业务 [判断题]*

对

错(正确答案)

3、口服糖耐量试验异常加上尿糖阳性即可诊断为原发性糖尿病。 [判断题]*

对

错(正确答案)

4、血性胸腔积液可以排除结核性渗出性胸膜炎。 [判断题]*

对

错 (正确答案)

5、医疗机构或者医师、药师可以自行编制药剂缩写名称或者使用代号。 [判断题]

*

对

错 (正确答案)

6、吗啡中毒时用纳洛酮解救。 [判断题]*

对 (正确答案)

错

7、冠心病病人发生左心衰竭，其心尖区闻及舒张期奔马律，以吸气末期最响。

[判断题]*

对

错 (正确答案)

8、患者年龄应当填写实足年龄，新生儿、婴幼儿写日、月龄，必要时注明体重。 [判断题]*

对 (正确答案)

错

9、联合免疫缺陷病患儿接受预防接种可增强抵抗力。 [判断题]*

对

错 (正确答案)

10、医院工作人员在医院获得感染属于医院感染。 [判断题]*

对 (正确答案)

错

单选题，每题一分

1、急性心包炎心包渗出时最突出的症状是（） [单选题]*

A.心前区痛

B.干咳、嘶哑

C.呼吸困难 (正确答案)

D.吞咽困难

E.烦躁不安

2、国内咯血的最常见病因是（） [单选题]*

A.支气管扩张症

B.肺结核 (正确答案)

C.慢性支气管炎

D.支气管肺癌

E.风湿性心脏病二尖瓣狭窄

3、患者因胸闷住院，检查结果完全正常，当医生解释没有问题时，患者流露失望情绪。此时患者的心理需求不包括：（） [单选题]*

A.医生保证自己没有疾病(正确答案)

B.得到关于症状的解释

C.找到减轻症状的方法

D.自己的住院检查被人理解

E.症状的真实性被承认

4、下列哪项不属于吸气性呼吸困难（） [单选题]*

A.喉头水肿

B.气管受压

C.气管异物

D.支气管哮喘(正确答案)

E.喉癌

5、引起阻塞性肺气肿的病因中最主要的因素是（） [单选题]*

A.吸烟(正确答案)

B.感染

C.大气污染

D.过敏反应

E.副交感神经功能亢进

6、符合中心性发绀特点的是（） [单选题]*

A.经按摩局部后发绀消失

- B.以唇部发绀常见
- C.全身皮肤温度低、发凉
- D.全身性发绀，皮肤温暖(正确答案)
- E.常出现肢体末梢发绀

7、某些疾病其发病、发展、转归与防治都与心理社会因素密切相关，这一组疾病称为：（） [单选题]*

- A.精神疾病
- B.躯体疾病
- C.社会疾病
- D.心身疾病(正确答案)
- E.其他

8、受卫生行政部门委托的机构或组织应当按照医师执业标准对医师进行定期考核，考核的内容是医师的：（） [单选题]*

- A.技术水平、工作成绩
- B.工作成绩和继续教育
- C.职业道德水准
- D.业务水平、工作成绩和职业道德状况(正确答案)
- E.服务态度和业务技术水平

9、一位发热患者，体温在 39 摄氏度以上，未用任何退热降温措施，24 小时内体温波动于 2 摄氏度以上，最低时体温仍高于正常。这种热型是（） [单选题]*

- A.稽留热
- B.波状热
- C.间歇热
- D.回归热
- E.弛张热 (正确答案)

10、弛张热常见的疾病是 () [单选题]*

- A.伤寒
- B.肺炎
- C.支气管炎
- D.败血症 (正确答案)
- E.布鲁菌病

11、关于糖尿病病因和发病机制的论述，哪项正确？ () [单选题]*

- A.遗传与环境因素共同参与其发病过程 (正确答案)
- B.主要与遗传及免疫因素有关
- C.遗传易感性是主要发病因素
- D.自身免疫反应起主要作用
- E.环境因素导致胰岛素分泌不足

12、糖尿病代谢紊乱主要由于下列哪项引起？ () [单选题]*

- A.胰岛素拮抗激素增多

B.胰岛素生物活性或效应绝对或相对不足 (正确答案)

C.胰岛素受体数目、亲和力降低

D.高胰岛素血症和胰岛素抵抗

E.葡萄糖耐量降低

13、关于2型糖尿病的论述哪项不正确? () [单选题]*

A.可无明显三多一少症状

B.可表现为餐后反应性低血糖

C.餐后2小时血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$

D.餐后血糖增高的同时空腹血糖也增高 (正确答案)

E.尿糖检查可出现阴性

14、糖尿病患者失明的主要原因是: () [单选题]*

A.脑血管意外

B.白内障

C.视网膜病变 (正确答案)

D.青光眼

E.虹膜睫状体病变

15、关于脑梗死的治疗,下列哪一项是正确的 () [单选题]*

A.发病3小时内,溶栓治疗有效 (正确答案)

B.对进展性脑梗死病人,抗凝治疗阻止病情进展

- C.尼莫通可降低死亡率
- D.阿司匹林可缩小梗塞面积
- E.降纤酶可降解血栓内纤维蛋白

16、糖尿病性神经病变最常见的部位是：（） [单选题]*

- A.周围神经病变 (正确答案)
- B.颅神经病变
- C.植物神经病变
- D.中枢神经病变
- E.脊髓病变

17、女性，28岁。妊娠5月合并甲亢。治疗选择：（） [单选题]*

- A.首选药物治疗 (正确答案)
- B.待分娩后治疗甲亢
- C.首选碘剂治疗
- D.首选放射性¹³¹I治疗
- E.首选手术治疗

18、痛风常出现的生化异常是：（） [单选题]*

- A.尿尿酸减少
- B.尿尿酸增多
- C.高尿酸血症 (正确答案)

D.尿素氮升高

E.高脂血症

19、黏液性水肿面容出现于哪种疾病？（） [单选题]*

A.西蒙-希恩综合征

B.甲亢

C.甲减(正确答案)

D.Addison 病

E.糖尿病

20、急性上消化道出血最常见的病因：（） [单选题]*

A. 溃疡病出血(正确答案)

B. 应激性溃疡

C. 食管静脉破裂出血

D. 胃癌

E. 胆道出血

21、猝死常见的病因是：（） [单选题]*

A. 冠心病(正确答案)

B. 脑出血

C. 急性肺动脉栓塞

D. 癫痫大发作

() [单选题]*

- A.低血钠
- B.低血糖
- C.低血钙
- D.脑水肿
- E.低血钾 (正确答案)

23、下列哪种情况不宜选用胰岛素治疗 () [单选题]*

- A.严重肝肾功能不全
- B.极度消瘦
- C.合并心肌梗死
- D.妊娠期糖尿病
- E.肥胖性糖尿病 (正确答案)

24、老年病人，某日发热、腹泻后，突然昏迷、抽搐，血糖 39.4mmol/L，血钠 155mmol/L，酮体(-)，最可能诊断是 () [单选题]*

- A.脑血管意外
- B.糖尿病酮症酸中毒
- C.乳酸性酸中毒
- D.高渗性非酮症性糖尿病昏迷 (正确答案)
- E.中毒性痢疾

38岁，2个月来智力下降，记忆力减退，体重增加 10kg，毛发脱落，血清胆固醇 320mg/dl，最可能的诊断是（） [单选题]*

- A. 甲状腺机能减退 (正确答案)
- B. 甲状腺既能亢进
- C. 高脂血症
- D. 神经衰弱
- E. 单纯性肥胖

26、脑出血病人，出现病灶侧瞳孔散大，昏迷加深，提示（） [单选题]*

- A. 脑室出血
- B. 枕骨大孔疝
- C. 海马沟回疝 (正确答案)
- D. 小脑幕裂孔疝
- E. 以上均不是

27、结核病最重要的社会传染源是：（） [单选题]*

- A. 原发性肺结核
- B. 浸润性肺结核
- C. 急性粟粒性肺结核
- D. 慢性血行播散型肺结核
- E. 慢性纤维空洞型肺结核 (正确答案)

28、治疗胆汁反流引起的 B 型胃炎，应首选（） [单选题]*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/947153121135006024>