

癫痫样发作 (epileptic seizures 或 seizures)

- ◆ 大脑神经元异常放电引起的脑功能异常
- ◆ 临床症状，可有多种发作表现（运动、感觉异常、行为认知、植物神经功能障碍）
- ◆ 全身性发作往往伴有程度不同的意识障碍
- ◆ 发作性、大多短暂、并有自限性
- ◆ 可发生于急性疾病、慢性疾病

癫痫的基本特点

- ◆ 癫痫是大脑神经元过量放电引起的皮层功能紊乱
- ◆ 临床呈现多种发作类型，可表现为运动、感觉、意识、精神或植物神经等多方面异常。但以运动性发作最常见。
- ◆ 具有长期性(慢性)、发作性和重复性等基本特点
- ◆ 小儿发病率高，我国为4.6‰。而六大城市调查为35/10万

癫痫的分类

- ◆ 按发作类型分类
- ◆ 参照癫痫及癫痫综合征分类
- ◆ 按可能的病因按发作类型分类学分类

按发作类型分类 （ EEG异常放电、有无意识丧失）

- ◆ 部分性发作
- ◆ 全身性发作
- ◆ 其他包括分类不明的各种发作

部分性发作

- ◆ 简单部分性发作

运动性发作：表现多样、运动皮质部分受损、某个部位抽动

感觉性发作：躯体感觉性发作或特殊感觉性(如视、听、嗅、味、
眩晕等)发作

植物神经症状发作：各种植物神经症

精神症状性发作：伴不同程度意识障碍（非丧失）、单独出现少

- ◆ 复杂部分性发作：包括两种或以上的简单部分性发作

一般有精神行为症状伴随有不同程度意识障碍，包括自动症

- ◆ 部分性发作继发全身性发作

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948007016054006073>