

一、发病原因与病理特点习题

一、选择题

(一)单项选择题

1. 占小儿外感致病因素中第一位的病邪是：
A. 风 B. 寒 C. 暑 D. 湿 E. 火
2. 小儿夏季特有的病证有：
A. 暑风 B. 暑痧 C. 中暑 D. 夏季热 E. 疰夏
3. 湿邪最易伤：
A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肺 E. 肾
4. 与禀赋因素无关的疾病有：
A. 哮喘 B. 惊风 C. 胎黄 D. 癫痫 E. 食积
5. 小儿时期，容易犯感冒、咳嗽、肺炎喘嗽等疾病，原因是：
A. 脾常不足 B. 肺常不足 C. 肾常虚 D. 肝常有余 E. 心常有余
6. 小儿寒暖不能自调，易致：
A. 饮食内伤 B. 外感六淫 C. 胎禀不足 D. 产时损伤 E. 遗传疾病
7. 脾常不足，容易引起的疾病除外：
A. 泄泻 B. 厌食 C. 疳证 D. 遗尿 E. 食积
8. 小儿肺炎喘嗽，见发热，咳嗽，气急鼻煽，涕泪俱无，因失治误治，迅速出现面白肢冷，大汗淋漓紫心悸等症，是由于：
A. 发病容易 B. 易虚易实 C. 易寒易热 D. 肺常不足 E. 心常有余
9. 暑为阳邪，其性炎热，但引起的病理变化没有：
A. 风 B. 痰 C. 喘 D. 热 E. 惊
10. 小儿感受疫疠之邪，不会引起：
A. 疳腮 B. 水痘 C. 鹅口疮 D. 顿咳 E. 麻疹
11. 饮食偏嗜可引起：
A. 腹泻 B. 疳证 C. 痢疾 D. 虫证 E. 呕吐
12. 饥饱失常，不会引起：
A. 腹泻 B. 疳证 C. 虫证 D. 食积
E. 呕吐
13. 胎禀因素不包括：
A. 孕母营养不良 B. 产程过长 C. 孕母接触放射线 D. 孕母疾病 E. 孕母服药

(二)多项选择题

1. 小儿外感风邪常易与其他病邪兼挟致病，常见有：
A. 挟寒 B. 挟火 C. 挟热 D. 挟湿 E. 挟暑
2. 寒邪可引起：
A. 惊风 B. 冷哮 C. 五软 D. 寒泻 E. 硬肿症
3. 肺燥阴伤之证有：
A. 干咳少痰 B. 口咽干燥 C. 舌红 D. 苔黄 E. 小便清长
4. 小儿感受疫疠之气，引起的时行疾病有：
A. 水痘 B. 丹痧 C. 夏季热 D. 顿咳 E. 疳腮
5. 胎禀因素有：

A．孕母营养 B．产时损伤 C．孕母疾病 D．孕母用药 E．孕母接触放射线

6．先天元精不足，会引起：

A．解颅 B．佝偻病 C．胎怯胎弱 D．五迟五软 E．疳证

7．可化热化火的病邪有：

A．燥 B．寒 C．湿 D．风 E．暑

二、

填空题

1．寒为阴邪，易伤阳气，如小儿_____，或为_____，则寒邪犯肺，痰饮内停，最易发生冷哮。

2．火为阳邪，轻者为__，重者为__，甚者为__。

3．《幼科发挥》说：“太饱伤__，太饥伤__。”

4．小儿病理特点有：_____，_____；_____，_____。

5．心经发病的两个特点：_____。

6．小儿肺脏娇嫩，形气未充，抗病力差，容易发生_____，小儿又脾常不足，调护失当，则容易发生_____。

二、中医儿科学发展简史习题

一、

选择题

(一) 单项选择题

1. 据我国古代文献记载，最早有小儿医的时期是：

A. 春秋战国至两汉 B. 秦至两汉 C. 隋唐 D. 唐朝 E. 宋朝

2. 我国最早记载婴儿病的医书是：

A. 《内经》 B. 《千金方》 C. 《颅脑经》

D. 《小儿药证直诀》 E. 《诸病源候论》

3. 我国古代文献记载最早的小儿医是：

A. 巫方 B. 巢元方 C. 孙思邈 D. 钱乙 E. 扁鹊

4. 我国什么时候对小儿疾病的认识和防治已有医案记载：

A. 春秋 B. 战国 C. 秦汉 D. 隋唐 E. 宋元

5. 相传我国第一部儿科著作是：

A. 《小儿药证直诀》

B. 《小儿卫生总微论方》

C. 《颅脑经》

D. 《幼幼新书》

E. 《小儿病源方论》

6. 我国最早专篇记载儿科理法方药的著作是：

A. 《小儿药证直诀》

B. 《颅脑经》

C. 《小儿用药本草》

D. 《诸病源候论》

E. 《备急千金要方》

7. 首创小儿五脏辨证法则，并对惊风和癫痫作出明确鉴别的医家是：

A. 万全 B. 陈飞霞 C. 王肯堂 D. 钱乙 E. 夏禹铸

8. 我国第一部论述小儿麻、痘、斑、疹的专著是：

A. 《小儿痘疹方论》

B. 《小儿斑疹备急方论》

C. 《小儿痘疹袖金方论》

D. 《博集稀痘方论》

E. 《幼幼新书》

9. 小儿痘疹用温补方药的创始人是：

A. 钱乙 B. 董汲 C. 陈文中 D. 刘锡 E. 曾世荣

10. 汇集宋代以前的儿科学术成就，为当时世界上内容最完备的儿科专著是：

A. 《幼幼新书》

B. 《活幼心书》

C. 《活幼心法》

D.《全幼心鉴》

E.《幼科发挥》

11. 明确指出新生儿脐风撮口与成人破伤风是同一种疾病的著作是：

A.《幼幼新书》

B.《小儿卫生总微论方》

C.《活幼心书》

D.《小儿病源方论》

E.《幼科指南》

12. 薛铠、薛己父子所著的儿科专书是：

A.《保婴撮要》

B.《婴童百问》

C.《育婴家秘》

D.《幼科要略》

E.《证治准绳·幼科》

13. 我国的“人痘接种法”起于：

A.唐代 B.宋代 C.元代 D.明代 E.清代

14. 明清儿科专著中，记载最多的病种是：

A.鼠疫 B.白喉 C.丹痧 D.痧痘 E.霍乱

15.《幼科铁镜》的XXX是：

A.王肯堂 B.夏禹铸 C.鲁百嗣 D.陈飞霞 E.叶天士

16.《麻科活人全书》的XXX是：

A.徐谦 B.殷仲春 C.张琰 D.谢玉琼 E.马之骐

17.《幼幼集成》的XXX是：

A.万全 B.王肯堂 C.夏禹铸 D.陈飞霞 E.沈金鳌

18.《幼科要略》的XXX是：

A.万全 B.鲁伯嗣 C.王肯堂 D.叶天士 E.吴鞠通

19. 沈金鳌的著作是：

A.《幼科类粹》

B.《幼科要略》

C.《幼科释迷》

D.《幼科发挥》

E.《幼科指南》

20. 中华全国中医学会儿科学术委员会成立于：

A.1980年1月 B.1982年3月 C.1983年9月 D.1985年10月 E.1988年11月

(二) 多项选择题

1. 我国古代儿科四大要证指的是：

A.麻疹 B.天花 C.水痘 D.惊风 E.疳证

2. 明代万全的儿科著作是：

A.《育婴家秘》

B.《幼科发挥》

C.《片玉心书》

D.《保婴撮要》

E.《全幼心鉴》

3.钱乙创制的著名方剂是：

A.异功散 B.七味白术散 C.六味地黄丸 D.扶元散 E.牡蛎散

4.元代医家曾世荣的著作是：

A.《全幼心鉴》

B.《活幼便览》

C.《活幼口议》

D.《活幼心书》

E.《活幼心法》

5.关于惊风，钱乙提出的治疗大法是：

A.疗惊必先豁痰

B.急惊用凉泻

C.慢惊用温补

D.治惊首重胃气

E.急惊先当定搐

6.新生儿脐风是因断脐不洁而成，并创用烧灸脐带与烧灼法断脐以预防脐风发生，分别见于：

A.《小儿药证直诀》

B.《小儿卫生总微论方》

C.《育婴家秘》

D.《保婴撮要》

E.《婴童百问》

7.关于小儿生理、病理特点，万全提出的论点是：

A.纯阳 B.稚阴稚阳 C.肝常有余，脾常不足 D.肾常虚 E.心常有余，肺常不足

8.清代医家夏禹铸提出的著名论点是：

A.有诸于内而形诸于外

B.用“灯火十三燂”疗法治疗脐风

C.疗惊必先豁痰

D.急惊合凉泻，慢惊合温补

E.疳皆脾胃病

9.下列哪些为宋代儿科专著：

A.《婴童百问》

B.《小儿药证直诀》

C.《幼幼新书》

D.《小儿卫生总微论方》

E.《幼科铁镜》

10.下列哪些为明代儿科著作：

A.《幼科发挥》

B.《婴童百问》

C.《育婴家秘》

D.《证治准绳·幼科》

E.《幼科铁镜》

11.下列哪些属于清代儿科著作：

A.《幼科铁镜》

- B.《幼幼集成》
- C.《幼科要略》
- D.《幼科发挥》
- E.《幼科释谜》

12.陈飞霞在小儿指纹诊法中明确提出的是:

- A.一指定三关
- B.浮沉分表里
- C.红紫辨寒热
- D.淡滞定虚实
- E.三关别阴阳

二、填空题:

- 1.提出“疳皆脾胃病”著名论点的儿科医家是_____，著作是_____。
- 2.唐代称儿科为_____科，宋代称儿科为_____科。
- 3.儿科教育始于_____代，学 制 为 _____年。
- 4.夏禹铸重视望诊，提出_____的著名论点，从望_____来辨脏腑的寒热实。
- 5.我国古代_____法预防天花，比英国人琴纳发明的_____要早，开创了世界自动免疫学的先河。
- 6.唐代医家_____，重视小儿_____。
- 7.吴鞠通对小儿体质特点提出_____学说，著作是_____。
- 8.南宋名医陈文中著有_____与_____两书。
- 9.《幼幼新书》的 XXX 是_____，《小儿斑疹备急方论》的 XXX 是_____。
- 10.《证治准绳幼科》的 XXX是_____《幼科指南》的 XXX是_____。

三、生长发育与生理特点习题

一、选择题

(一) 单项选择题

1. 小儿2岁后体重的计算公式:

- A. 体重 $=3+0.6 \times \text{月龄}$
- B. 体重 $=3.6+0.5 \times \text{月龄}$
- C. 体重 $=8+2 \times \text{年龄}$
- D. 体重 $=75+5 \times \text{年龄}$
- E. 体重 $=80+2 \times \text{年龄}$

2. 小儿头围发育过程中, 下列哪一项是错误的:

- A. 出生时平均30厘米
- B. 生后最初半年增长8厘米
- C. 后半年增长4厘米
- D. 2岁时约为48厘米
- E. 5岁时约为50厘米

3. 2岁内小儿乳牙总数计算是:

- A. 月龄减去4—6
- B. 月龄减去3—4
- C. 月龄减去6—7
- D. 月龄减去2—3
- E. 月龄减去7—8

4. 小儿前囟门闭合的时间是:

- A. 6—8个月
- B. 10—12个月
- C. 12—14个月
- D. 12—18个月
- E. 20—24个月

5. 脏腑娇嫩、形气未充, 说明小儿是:

- A. 纯阳之体
- B. 稚阳之体
- C. 稚阴之体
- D. 稚阴稚阳之体
- E. 盛阳之体

6. 小儿患病容易出现呼吸系统症状, 这是因为:

- A. 脏腑娇嫩
- B. 肝常有余
- C. 肾常虚
- D. 脾常不足
- E. 肺常不足

7. 等于周岁数 $\times 5+75$ 厘米, 是计算小儿身长的公式, 式中“75”表示:

- A. 半岁时的身长
- B. 一岁时的身长
- C. 1.5岁时的身长
- D. 二岁时的身长
- E. 以上都不是

8. 小儿开始出乳牙的年龄是：
A. 2—3个月 B. 3—5个月 C. 5—10个月 D. 10—12个月 E. 12个月以上
9. 小儿“纯阳”之体的含义是：
A. 纯阳无阴 B. 阳常有余 C. 阳亢阴亏 D. 肝常有余 E. 发育迅速
10. 一个体重14公斤，身长90公分的小儿，其年龄大约是：
A. 2周岁 B. 3周岁 C. 4周岁 D. 5周岁 E. 6周岁
11. 小儿出生后半年内，其体重每月平均增长：
A. 500克 B. 550克 C. 600克 D. 650克 E. 700克
12. 小儿肝常有余是指：
A. 肝火上炎 B. 肝阳上亢 C. 肝风易动 D. 肝经实热 E. 肝经虚寒
13. 小儿牙齿的萌出规律为：
A. 1岁时出8颗牙
B. 1岁以后出第一颗恒磨牙
C. 2岁出尖牙
D. 3岁出齐20颗乳牙
E. 6岁长出第2颗恒磨牙
14. 新生儿的身长和头围应是：
A. 34cm、30cm
B. 48cm、32cm
C. 50cm、34cm
D. 50cm、42cm
E. 49cm、42cm
15. 各年龄期小儿正常收缩压的计算公式是：
A. $10+0.2 \times \text{年龄}$
B. $10.27+0.25 \times \text{年龄}$
C. $10.7+0.25 \times \text{年龄}$
D. $10.7+0.27 \times \text{年龄}$
E. $10.25+0.27 \times \text{年龄}$
16. 以下哪一项不是小儿脏嫩娇嫩，形气未充这一生理特点的具体表现：
A. 肌肤柔嫩 B. 气血未充 C. 神气怯弱 D. 易寒易热 E. 筋骨未坚
- (二)

多项选择题

1. 小儿为“纯阳”的生理含义是：
A. 生机蓬勃 B. 有阳无阴 C. 阴亏阳亢 D. 发育迅速 E. 真水未旺
2. *小儿动作发育的顺序是：
A. 由上到下
B. 由不协调到协调
C. 由粗到细
D. 由远而近
E. 由高级到低级
3. 小儿语音发育的顺序可分为：

- A. 发音阶段
 - B. 咿呀作语阶段
 - C. 单词单句阶段
 - D. 无意识发音阶段
 - E. 成语阶段
4. 符合小儿生长发育特点的有：
- A. 年龄愈小，呼吸愈快
 - B. 年龄愈小，脉搏愈快
 - C. 年龄愈小，血压愈低
 - D. 年龄愈大，生长速度愈快
 - E. 年龄愈大，头围增长速度愈快
5. 符合小儿生理特点的有：
- A. 肺常有余
 - B. 脾常不足
 - C. 心常有余
 - D. 肝常有余
 - E. 肾常虚
6. 小儿“形气未充”的形气是指：
- A. 形体结构
 - B. 气血津液
 - C. 气化功能
 - D. 动作功能
 - E. 智力发育
7. 小儿身高的测定，有上下部量，其中点是：
- A. 新生儿中点在脐上
 - B. 1岁时中点在脐下
 - C. 6岁时中点在脐与耻骨联合之间
 - D. 12岁左右中点在耻骨联合上
 - E. 7岁时中点在耻骨联合下
8. 小儿胸围发育过程中应是：
- A. 出生时约32cm
 - B. 第一年增长约12cm
 - C. 第二年增长约3cm
 - D. 1岁时胸围与头围几乎相等
 - E. 2岁后胸围少于头围
9. 小儿精细动作的发育表现在握物方式上，应是：
- A. 5个月时眼与手动作取得协调，能有意识抓取东西
 - B. 9—10个月会用拇指对食指捏取细小物件
 - C. 15个月动作灵巧准确，会堆叠积木
 - D. 18个月会叠6块积木
 - E. 24个月会叠20块以上积木
10. 小儿的视觉发育顺序是：
- A. 新生儿有感光反应
 - B. 2个月有注视物体能力
 - C. 3个月始有追寻活动物能力
 - D. 4个月始可辨认亲人
 - E. 5个月始可辨认颜色和形状
- 二、填空题：

1. 生长发育的整个过程反映了小儿的生理特点 ()。
2. 体格发育与社会条件、气候、()、()、() 等有密切关系。
3. 体重增长过快，超过一般规律时，应注意；体重不足低于标准 15% 以上时，应考虑或其他病。
4. 身高是反映骨骼发育的重要指标之一。身的显著异常是的表现。如身高低于正常的30% 以上，要考虑 () 等疾病。
5. 头围过小，多考虑为 () 头围过大则可能是 () 等引起。
6. 小儿的前囟门一般出生时为 () 厘米，前囟的闭合时间为 () 个月。
7. 纯阳学说是以 () 的客观存在为基础，成为生理特点的理论依据之一。
8. 小儿的语言发育，除了与 () 有密切关系外，还需有正常的 () 和 () 器官，并与 () 有关。
9. 小儿的生理特点主要是 ()、()。
10. 变蒸学说认为在小儿在发育过程中必定出现一些 () 等异常现象，是不正确的。

四、儿科治法概要习题

选择题

单项选择题

- 1.清热解毒凉血宜选用：
- A. 葛根芩连汤
B. 白虎汤
C. 茵陈蒿汤
D. 犀角地黄汤
E. 龙胆泻肝汤
2. 水肿之阴水选用：
- A. 麻黄连翘赤小豆汤
B. 五苓散
C. 五皮饮
D. 越婢加术汤
E. 实脾饮
3. 健脾开胃不用于：
- A. 哮喘 B. 厌食 C. 疳证 D. 泄泻 E. 食积
4. 证见面色惨白，神疲肢厥，冷汗淋漓，气息奄奄，脉微欲绝宜选用：
- A. 清热解毒法
B. 回阳救逆法
C. 培元补肾法
D. 养阴生津法
E. 镇惊开窍法
5. 时行疾病后，小儿阴液虚亏，津液耗损，宜用：
- A. 养阴生津法
B. 镇惊开窍法
C. 清热解毒法
D. 培元补肾法
E. 回阳救逆法
6. 捏脊不适用于：
- A. 疳证 B. 泄泻 C. 紫癜 D. 厌食 E. 遗尿
7. 拔火罐可用于：
- A. 水肿
B. 抽风
C. 皮肤感染
D. 紫癜
E. 肺炎喘嗽

(二)

多项选择题

1. 疏风解表的方剂有：
- A. 麻黄汤
B. 荆防败毒散

C . 葱 豉 汤

D. 银翘散

E. 桑菊饮

2. 凉血止血可用于:

A. 鼻衄 B. 齿衄 C. 尿血 D. 便血 E. 紫癜

3. 培元固本法可用于治疗:

A. 解颅

B. 五迟五软

C. 汗证

D. 遗尿

E. 哮喘

4. 证见口唇青紫, 肌肤有瘀斑、瘀点, 以及腹痛如针刺, 痛有定处, 可选用:

A. 增液汤

B. 血府逐瘀汤

C. 少腹逐瘀汤

D. 桃仁承气汤

E. 桃红四物汤

二、

填空题

1. 止咳平喘法主要适用于_____, _____所致的咳喘。

2. 麦芽消____, 山楂消____, 神曲消____, 莱菔子消____, 鸡内金消_____。

3. 小儿按摩具有_____, _____, _____, _____的作用。

五、感冒习题

一、选择题

(一) 单项选择题

1. 小儿感冒的高发季节是：
A. 春季 B. 冬季 C. 夏秋季 D. 秋冬季 E. 冬春季
2. 小儿感冒的高发年龄阶段是：
A. 新生儿 B. 婴儿 C. 婴幼儿 D. 学龄前儿童 E. 学龄儿童
3. 下列除哪项外均是小儿感冒的主症？
A. 发热恶寒
B. 咳嗽气促
C. 咽红咽痛
D. 鼻塞流涕
E. 喷嚏
4. 小儿感冒总的治则是：
A. 疏风清热
B. 疏风解表
C. 宣肺散寒
D. 清热解毒
E. 调和营卫
5. 治疗暑邪感冒的方剂是：
A. 银翘散 B. 白虎汤 C. 新加香薷饮 D. 藿香正气散 E. 柴葛解肌汤
6. 治疗风寒感冒的方剂是：
A. 藿香正气丸
B. 荆防败毒散
C. 桂枝汤
D. 麻黄汤
E. 华盖散
7. 治疗风热感冒的首选方剂是：
A. 杏 苏 散
B. 银翘散
C. 柴葛解肌汤
D. 竹叶石膏汤
E. 葱豉桔梗汤
8. 下列关于小儿感冒兼证的叙述，正确的是：
A. 挟火、挟痰、挟滞
B. 挟风、挟痰、挟滞
C. 挟惊、挟痰、挟湿
D. 挟惊、挟痰、挟滞
E. 挟火、挟痰、挟湿
9. 下列关于风寒感冒症状的叙述，哪项是错误的？
A. 发热恶寒

- . 鼻塞流涕
- C. 头痛咳嗽
- D. 咽喉肿痛
- E. 舌苔薄白

. 下列各项中哪项是感冒的病位？

- A. 肺 B. 口鼻 C. 皮毛 D. 卫表 E. 肌

11. 下列关于小儿感冒出现兼证之病理的叙述，错误的是：

- A. 肺脏受邪
- B. 脾常不足
- C. 神气怯弱
- D. 热扰肝经
- E. 邪陷厥阴

12. 小儿感冒症见畏寒，发热，流清涕，咽红咽痛，咳吐黄痰等，治法应为：

- A. 疏风解表
- B. 清热解毒
- C. 表里双解
- D. 调和营卫
- E. 辛温解表

13. 小儿感冒易引起惊厥的年龄是：

- A. 6个月以内
- B. 6个月—1岁
- C. 6个月—2岁
- D. 6个月—3岁
- E. 6个月—5岁

14. 小儿感冒挟惊的病位在：

- A. 心肺 B. 脾肺 C. 肝肺 D. 肺肾 E. 心脑

15. 小儿感冒挟痰的治法应在解表的同时佐以：

- A. 宣肺平喘
- B. 止咳化痰
- C. 清肺化痰
- D. 肃肺化痰
- E. 涤痰消滞

(二) 多项选择题

1、感冒病情重则称为：

- A. 感冒挟惊
- B. 感冒挟滞
- C. 感冒挟痰
- D. 重伤风
- E. 时行感冒

2、小儿感冒的常见兼证有：

- A. 挟痰 B. 挟惊 C. 挟滞 D. 挟湿 E. 挟热

3、小儿感冒与成人感冒的不同点在于：

- . 风热感冒多于风寒感冒
 - B. 常有挟痰. 挟滞. 挟惊等兼证
 - C. 高热时易引起惊厥
 - D. 常出现呕吐. 腹泻
 - E. 容易发展为肺炎喘嗽
- 4、小儿感冒的病因是:
- A. 气候突变
 - B. 调摄不当
 - C. 饮食不洁
 - D. 外出活动
 - E. 情志不遂
- 5、小儿感冒出现兼证的原因主要是:
- A. 肺脏娇嫩
 - B. 脾常不足
 - C. 肾常虚
 - D. 神气怯弱
 - E. 肝常有余
- 6、小儿感冒发病最高的年龄阶段是:
- A. 新生儿 B. 婴儿 C. 幼儿 D. 学龄前儿童 E. 学龄儿童
- 7、治疗小儿感冒的中成药有:
- A. 午时茶 B. 小柴胡冲剂 C. 桑菊感冒冲剂 D. 小儿回春丹 E. 小儿金丹片
- 8、小儿感冒的辨证要点是:
- A. 辨风寒. 风热
 - B. 辨气伤. 血伤
 - C. 辨暑热. 暑湿
 - D. 辨虚证. 实证
 - E. 辨伤阴. 伤阳
- 9、治疗小儿风寒感冒的方剂有:
- A. 杏苏散
 - B. 麻黄汤
 - C. 三拗汤
 - D. 荆防败毒散
 - E. 葱豉汤
- 10、虚证感冒主证为:
- A. 发热不高
 - B. 恶风怕冷
 - C. 鼻塞流涕
 - D. 身重困倦
 - E. 反复发作
- 二、填空题
1. 小儿感冒有轻重不同, 轻者称为 (); 重者称为 () 或 ()。
2. 感冒西医学称为 (), 其反复发 **XXX** 称为 (), 有流行趋势者称为 ()。
3. 感冒病因, 系由 (), 侵袭于 () 所致。

4. 感冒治疗总的原则是()。感受风寒、风热之邪，治以()；感受暑邪治以()；虚证感冒，治以()；时行感冒，应参以()方药；出现兼证，则()。
5. 虚证感冒治则为()，方药为()。
6. 小儿感冒除风寒、风热外，还可见到()或()的证候。
7. 小柴胡冲剂用于感冒发热，()者。
8. 小儿风寒感冒，表寒轻证选方为()，表寒重证的选为()。
9. 小儿感冒挟痰属寒痰者，宜()；属热痰者，宜()。
10. 感冒兼见脘腹胀满、呕吐酸腐，泄泻或大便秘结宜于解表药中加()之品，或用成药()。

六、肺炎喘嗽习题

一、选择题

(一)单项选择题

1. 小儿肺炎喘嗽的临床特征是：
A. 咳嗽，痰鸣，喘嗽，气急
B. 发热，咳嗽，气急，鼻煽，痰鸣
C. 发热，咳嗽呈阵发性
D. 咳嗽痰多，气急，喘憋
E. 咳嗽频作，喉中痰鸣
2. 下面哪项不是肺炎喘嗽的主要症状：
A. 发热 B. 咳嗽 C. 气急 D. 腹胀 E. 鼻煽
3. “肺炎喘嗽”病名见于哪本书？
A. 《活幼新书》
B. 《小儿药证直诀》
C. 《麻科活人全书》
D. 《幼科发发挥》
E. 《诸病源候论》
4. 肺炎喘嗽的好发季节是：
A. 春季 B. 冬季 C. 夏季 D. 冬春 E. 秋冬
5. 肺炎喘嗽好发年龄是：
A. 1岁以内 B. 3岁以内 C. 5岁以内 D. 7岁以内 E. 以上都不是
6. 关于肺炎喘嗽外因的叙述，哪项是正确的？
A. 责之于风邪
B. 责之于寒邪
C. 责之于燥邪
D. 责之于暑热之邪
E. 责之于六淫之邪
7. 肺炎喘嗽病理演变为：
A. 肺气上逆
B. 肺失清肃
C. 痰热壅盛
D. 肺气闭塞
E. 肺气失宣
8. 肺炎喘嗽变证涉及的脏腑有：
A. 肺肾
B. 心肺
C. 肝脾
D. 脾肾
E. 心肝
9. 下列除哪个外，均是肺炎喘嗽的治疗方法。
A. 宣肺定喘，清热化痰

- B. 辛温开肺，化痰止咳
C. 敛肺止咳，燥湿化痰
D. 辛凉解表，宣肺化痰
E. 养阴清热，润肺化痰
10. 肺炎喘嗽的基本治疗原则是：
A. 清热宣肺，化痰止咳
B. 清热泻肺，止咳平喘
C. 宣肺定喘，清热化痰
D. 清热祛痰，止咳平喘
E. 调理脏腑，宣肺降气
11. 小儿肺炎喘嗽证见恶寒，发热，无汗，呛咳频作，痰多清稀，舌淡苔薄白或白腻，脉浮紧，治疗首选方剂是：
A. 华盖散 B. 止嗽散 C. 杏苏散 D. 三拗汤 E. 金沸草散
12. 肺炎喘嗽哪个证首选三黄石膏汤治疗：
A. 风热闭肺
B. 痰热闭肺
C. 毒热闭肺
D. 心阳虚衰
E. 邪陷厥阴
13. 小儿肺炎喘嗽后期正虚邪恋，其病位主要在：
A. 心肺
B. 肝肾
C. 肺脾
D. 脾肾
E. 肺肾
14. 小儿肺炎喘嗽证见突然面色苍白，口唇发绀，呼吸困难加重，四肢厥冷，烦躁不宁，右肋下可触及痞块，舌淡紫，苔薄白，脉微弱急速，治疗首选：
A. 参附龙牡救逆汤
B. 参附汤
C. 独参汤
D. 附子汤
E. 四逆汤
15. 壮热神昏，口噤项强，二目上视应辨证为：
A. 痰热闭肺
B. 心阳虚衰
C. 毒热闭肺
D. 邪陷厥阴
E. 风热闭肺
- (二) 多项选择题：
1. 小儿肺炎喘嗽常见的变证是：
A. 内闭外脱
B. 心阳虚衰
C. 正虚邪恋
D. 邪陷厥阴

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948014065137006121>