


2023 年山东省淄博市沂源县中考物理二模试卷

一、选择题（本题包括 15 个小题，每小题 2 分，共 30 分。每小题只有一个选项符合题意）

1. （2 分）驾驶机动车不得在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭。图中所示的鸣笛声呐抓拍设备的声学探头能精准定位汽车鸣笛声，同时联动摄像头识别并抓拍车牌号。下列说法正确的是（ ）



鸣笛抓拍

- A. 市区严禁鸣笛是从传播过程中减弱噪声
- B. 若鸣笛声小于 90 分贝，则不影响周围居民的工作和学习
- C. 声呐设备利用次声波对鸣笛车辆进行定位
- D. 声学探头能识别出鸣笛声是因为鸣笛声与其他声音的音色不同
2. （2 分）关于图中光学现象的描述或解释正确的是（ ）



甲



乙




丙



丁

- A. 图甲中，海市蜃楼是光的反射形成的
- B. 图乙中，铅笔向上弯折是由于光从空气折射入水中所形成的
- C. 图丙中，桥在水中的倒影是桥的虚像
- D. 图丁中，电视遥控器发出的是紫外线
3. （2 分）小明在做“探究凸透镜成像规律”的实验时，将凸透镜固定在光具座上 50cm 刻度线处，在光屏上得到烛焰清晰的像（ ）




- A. 此透镜可作为近视眼镜镜片
- B. 凸透镜的焦距可能是 10cm


- C. 照相机成像原理与图中成像的原理相同
- D. 将蜡烛远离凸透镜，应将光屏远离凸透镜才能得到清晰的像
4. （2分）以下估测的数据最接近实际的是（ ）
- A. 书桌上 LED 护眼灯的电功率约为 200W
- B. 人正常步行的速度约为 4km/h
- C. 中学生从一楼走到三楼，克服重力做功约为 300J
- D. 正常人吸气时肺内的气压约为 $2 \times 10^5 \text{Pa}$
5. （2分）炎热的夏天，小明在吃雪糕时观察到一些现象，下列分析正确的是（ ）
- A. 将雪糕从冰箱里拿出时感觉到“粘”手，是凝固现象，需要放热
- B. 包装盒外的有一层霜，是凝华现象，需要吸热
- C. 雪糕周围冒“白气”，是汽化现象，需要吸热
- D. 吃雪糕时感到凉爽，是熔化现象，需要放热
6. （2分）下列与热现象有关的说法中正确的是（ ）
- A. 杨花飞絮随风舞，好似雪花满天飞，说明分子不停地做热运动
- B. 热传递过程中，热量总是从内能大的物体向内能小的物体传递
- C. 物体吸收热量后，内能增加，温度不一定升高
- D. 汽油机的做功冲程，主要通过做功的方式增大燃气的内能
7. （2分）足球运动员常利用“香蕉球”破门得分。“香蕉球”在空中划出一道优美的弧线，如图所示。下列有关说法正确的是（ ）



- A. 脚踢足球使球飞出，说明力是使物体运动的原因
- B. 足球在飞行过程中，受到重力和脚的推力作用
- C. 足球在飞行过程中，受到平衡力的作用
- D. 足球向内侧偏转是因为内侧空气流速大，压强小
- （多选）8. （2分）关于如图四幅图的说法中不正确的是（ ）




甲图



乙图



丙图




丁图

- A. 甲图：该实验最早证明了大气压强的存在
- B. 乙图：自动喂水装置利用了连通器原理
- C. 丙图：高压锅利用压强越大沸点越低，使食物更快地煮熟
- D. 丁图：拦河坝设计成上窄下宽形状是因为液体压强随深度增加而增大
9. （2分）如图所示，小明从滑梯上匀速下滑，在这一过程中（ ）




- A. 重力势能转化为动能
- B. 机械能保持不变
- C. 机械能转化为内能
- D. 此过程中能量不守恒
10. （2分）甲、乙两相同的容器中装有体积相等的两种液体，静止放置在水平桌面上。将同种材料制作的实心物体 A、B 分别放入两容器中，静止时液面等高，则（ ）




- A. A 的体积大于 B 的体积
- B. A 受的浮力等于 B 受到的浮力
- C. 甲杯液体的密度小于乙杯液体的密度
- D. 甲杯和乙杯的底部受到的液体压强相等
11. （2分）一款仿真电动鱼刷爆了网络，成为了妈妈们的“哄娃神器”，其工作原理为闭合开关 S_1 ，电源灯亮，当触摸玩具时（相当于触摸开关 S_2


闭合），仿真鱼就会跳动；当断开开关 S_1 时，灯不亮，无论是否触摸玩具（ ）



12. （2分）如图甲所示电路，闭合开关后灯 L_1 、 L_2 均正常发光，电流表 A_1 、 A_2 的示数均如图乙所示，下列说法正确的是（ ）




甲



乙

- A. 灯 L_1 和 L_2 是串联连接的
- B. 流过灯 L_1 的电流是 1.2A
- C. 流过灯 L_2 的电流是 1.5A
- D. 灯 L_1 被短路时， L_2 正常发光

13. （2分）指南针是我国的四大发明之一，“指南鱼”是它的一种形态。将一块形状像鱼的薄铁片磁化后，浮在水面上（ ）




- A. 指南鱼能指南北是因为其受到地磁场的作用

B. 指南鱼鱼尾所指的方向为该点的地磁场方向

C. 指南鱼周围存在磁感线

D. 指南鱼的腹部磁性最强

14. (2分) 如图所示, 电源电压不变, 闭合开关 (不考虑灯丝温度对电阻的影响) ()




A. 小灯泡变暗, 电压表 V_1 示数变小

B. 电流表 A 示数变小, 电压表 V_2 示数变小

C. 电压表 V_1 示数变大, 电压表 V_2 示数不变

D. 电压表 V_1 示数与电流表 A 示数的比值不变

15. (2分) 如图甲所示是额定电压为 12V 的小灯泡 L 的 $I-U$ 关系图象, L 与电阻 R 接入图乙所示的电路中。只闭合开关 S, 电流表的示数为 $0.3A$, 电流表的示数为 $0.9A$ 。下列说法正确的是 ()



A. 此时小灯泡的电阻是 30Ω

B. 电路的电源电压是 12V


C. 整个电路消耗的电功率是 3.6W

D. 通电 10s 电阻 R 产生的热量是 36J

二、理解与应用 (本题包括 5 个小题, 共 14 分)

16. (4分) 测量是学习物理的基本技能, 仪器读数也是能力表现的重要方面。图甲中物体的长度为 _____cm; 图乙中停表的示数为 _____s; 图丁所示的电表示数是 _____kW·h, 此电能表上的铝盘 1min 转了 30 转, 表示这 1min 内消耗了

J 的电能。




17. (3 分) 2023 年 5 月 10 日 21 时 22 分, 搭载天舟六号货运飞船的长征七号遥七运载火箭, 在我国文昌航天发射场点火发射升空。天舟六号为天宫空间站带去了 7t 多生活物资、设备和推进剂等_____ (选填“改变”或“不变”); 火箭起飞后, 天舟六号相对于火箭是 _____ 的; 空间站实现天地互联, 是利用 _____ 传递信息的。



18. (3 分) 2023 年 2 月 8 日“奋斗者”号载人潜水器在蒂阿曼蒂那海沟 5500 米深度发现了飞象章鱼, “奋斗者”号体积约为 30m^3 , 满载时质量约为 25t。“奋斗者”号发现飞象章鱼处的压强是 _____ Pa; 深水下潜过程中所受水的浮力 _____ (选填“变大”、“变小”或“不变”); 在水下 5500 米时受到的浮力是 _____ N ($\rho_{\text{水}}=1.0\times 10^3\text{kg/m}^3$, g 取 10N/kg)。
19. (2 分) 如图是一款养生壶和它的电路简图, 该壶有“加热”和“保温”两挡。额定电压为 220V, 电阻丝 $R_1=R_2=44\Omega$ 。若电热水壶在保温挡正常工作 30 分钟, 电阻丝产生的热量为 _____ J。这些热量相当于完全燃烧 _____ 的天然气 (天然气的热值为 $3.3\times 10^7\text{J/m}^3$)。



甲




乙

20. (2分) 如图甲所示, 小叶同学在鞋店通过镜子看到试穿的鞋子。请在图乙中画出反映此过程的光路图。



甲



乙

三、实验与探究 (本题包括 3 个小题, 共 21 分)

21. (6分) 小明在探究杠杆平衡条件的实验中:




图1




图2

(1) 设计实验与制定计划:

- A. 在杠杆两侧挂上适当的钩码并移动钩码的位置, 使杠杆在水平位置平衡
- B. 将杠杆悬挂在铁架台上
- C. 调节杠杆两端的平衡螺母, 使杠杆在水平位置平衡
- D. 记录数据

正确的操作顺序是: _____ (填写操作步骤字母)。

(2) 进行实验:

- ① 在杠杆两侧挂钩码之前, 杠杆静止时的状态若如图 1 所示, 这时要调节杠杆两端的平衡螺母_____ (选填“左”或“右”) 端移动, 直到杠杆在水平位置平衡。
- ② 在杠杆两侧挂上不同数量的钩码, 第 1、2 次杠杆平衡时的数据已填入表格。图 2

是第 3 次杠杆平衡时的情景，此次杠杆右侧的阻力和阻力臂的数据 a 为 _____，b 为 _____。

实验次数	动力 F_1/N	动力臂 l_1/m	阻力 F_2/N	阻力臂 l_2/m
1	2.5	0.2	2	0.25
2	2	0.15	1.5	0.2
3	1.5	0.1	a	b

(3) 分析与论证：


分析实验数据，可归纳出杠杆的平衡条件：_____。

(4) 评估与交流：

在实验中多次改变力和力臂的大小主要是为了 _____（选填答案序号）。

- A.减小摩擦
- B.多次测量取平均值减小误差
- C.使每组数据更准确
- D.获取多组实验数据归纳出物理规律

22. （8 分）央视“3•15”晚会曾曝光某品牌牛奶钙含量不合格，于是小明想利用天平、量筒和烧杯等器材测量该品牌牛奶的密度。



(1) 天平调平衡后，将适量的牛奶倒入烧杯中，并用天平测量烧杯和牛奶的总质量作，当小明将砝码盒中最小的砝码放入右盘后，横梁指针如图甲所示_____（选填序号）；

- A.向左调节平衡螺母
- B.移动游码
- C.取下最小的砝码后移动游码

(2) 测出烧杯和牛奶的总质量为 116g 后，将烧杯中的一部分牛奶倒入量筒，液面位置如图乙所示_____cm³；

(3) 测量烧杯和剩余牛奶的总质量，天平横梁平衡时如图丙所示，则烧杯和剩余牛奶的总质量为 _____g；

(4) 测量的牛奶密度为 _____kg/m³；

(5) 在向量筒倒入牛奶时，如果不慎有牛奶溅出，则测出的牛奶密度会 _____（选填“偏大”、“偏小”或“不变”）；

(6) 完成实验后，爱动脑筋的小明发现不用量筒，利用天平、水（水的密度用 $\rho_{\text{水}}$ 表示）、烧杯也能测出牛奶的密度，请你帮助小明把操作过程补充完整：


①用天平测出空烧杯的质量 m_0 。

②用天平测出 _____。

③用天平测出 _____。

写出牛奶的密度表达式 $\rho_{\text{牛奶}} = \underline{\hspace{2cm}}$ ($\rho_{\text{水}}$ 用字母表示)。

23. (7 分) 在实验操作会考中，小明抽到的实验测试题目是探究“通过导体的电流与电压的关系”。



(1) 图甲是小明连接的实验电路，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片 P，电压表有示数。造成该结果的原因是 _____；

(2) 经分析有一根导线连接错误，请在连接错误的导线上打“×”，并补画出一根导线连接成正确的电路；

(3) 正确进行实验，得到实验数据如表：

实验次数	1	2	3	4	5
电压 U/V	1.2	1.5	1.8	2.0	2.4
电流 I/A	0.24	0.30		0.40	0.48

当电压表示数为 1.8V 时，电流表示数如乙图所示，为 _____A

，电路中定值电阻的阻值为 _____ Ω ；


(4) 根据实验数据分析可得：电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成 _____。

(5) 若用小灯泡（灯丝电阻受温度影响）代替定值电阻进行上述实验，_____（选填“能”或“不能”）达到实验目的，理由是 _____。

四、分析与计算（本题包括 2 个小题，共 15 分）


24. 淄博 20 天新建一座烧烤城，这就是淄博速度！项目建设中，工人用如图所示的装置将底面积为 100cm^2 、重为 700N 的建筑材料匀速提升了 6m ，用时 10s 。电动机的输出功率恒定为 600W ，不计绳重和摩擦。求：

- (1) 建筑材料静止放在水平地面上时，对地面的压强。
- (2) 10s 内电动机输出的功。
- (3) 滑轮组的机械效率。



25. 如图所示，已知电源电压为 16V ，滑动变阻器 R_2 上标有“ $100\Omega\ 3\text{A}$ ”的字样，灯泡上标有“ $12\text{V}\ 3\text{W}$ ”的字样。

- (1) 当闭合 S ，断开 S_1 、 S_2 时，灯泡正常工作，求 R_1 的电阻。
- (2) 当 S 、 S_1 、 S_2 都闭合时，调节滑动变阻器 R_2 的滑片 P 调到最右端时，整个电路消耗的电功率。



参考答案与试题解析

一、选择题（本题包括 15 个小题，每小题 2 分，共 30 分。每小题只有一个选项符合题意）

1. （2 分）驾驶机动车不得在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭。图中所示的鸣笛声呐抓拍设备的声学探头能精准定位汽车鸣笛声，同时联动摄像头识别并抓拍车牌号。下列说法正确的是（ ）



鸣笛抓拍

- A. 市区严禁鸣笛是从传播过程中减弱噪声
- B. 若鸣笛声小于 90 分贝，则不影响周围居民的工作和学习
- C. 声呐设备利用次声波对鸣笛车辆进行定位
- D. 声学探头能识别出鸣笛声是因为鸣笛声与其他声音的音色不同

【解答】解：A、市区严禁鸣笛是从声源处减弱噪声；

B、若鸣笛声小于 70 分贝，故 B 错误；

C、声呐设备利用超声波对鸣笛车辆进行定位；

D、声学探头能识别出鸣笛声是因为鸣笛声与其他声音的音色不同。

故选：D。

2. （2 分）关于图中光学现象的描述或解释正确的是（ ）



甲



乙



丙



丁

- A. 图甲中，海市蜃楼是光的反射形成的
- B. 图乙中，铅笔向上弯折是由于光从空气折射入水中所形成的
- C. 图丙中，桥在水中的倒影是桥的虚像
- D. 图丁中，电视遥控器发出的是紫外线

【解答】解：A、海市蜃楼是由光的折射形成的；


B、铅笔斜插入水中，这是由于铅笔反射的光从水中斜射入空气中时发生的折射现象；

C、桥在水中的倒影是桥在水面上成的虚像，故 C 正确；

D、电视遥控器发出的是红外线。

故选：C。

3. （2分）小明在做“探究凸透镜成像规律”的实验时，将凸透镜固定在光具座上50cm刻度线处，在光屏上得到烛焰清晰的像（ ）



- A. 此透镜可作为近视眼镜镜片
B. 凸透镜的焦距可能是 10cm
C. 照相机成像原理与图中成像的原理相同
D. 将蜡烛远离凸透镜，应将光屏远离凸透镜才能得到清晰的像

【解答】解：A、在“探究凸透镜成像规律”的实验中，而近视眼镜镜片是凹透镜；

B、由图可知，且成实像， $v=30\text{cm}>2f$ ，所以凸透镜的焦距可能是 10cm；

C、由图可知，根据凸透镜成实像时，成倒立放大的实像，故 C 错误；

D、将蜡烛远离凸透镜，根据凸透镜成实像时，可知，故 D 错误。

故选：B。

4. （2分）以下估测的数据最接近实际的是（ ）

- A. 书桌上 LED 护眼灯的电功率约为 200W
B. 人正常步行的速度约为 4km/h
C. 中学生从一楼走到三楼，克服重力做功约为 300J
D. 正常人吸气时肺内的气压约为 $2\times 10^5\text{Pa}$

【解答】解：A. 书桌上 LED 护眼灯的工作电流小于 0.1A，故 A 不符合实际；

B. 正常人步行的速度约为 $3.1\text{m/s}=1.4\times 3.6\text{km/h}\approx 2\text{km/h}$ ；

C. 中学生的质量约为 50kg，从一楼走到三楼的高度为： $h=6\text{m}$ ，故 C 不符合实际；

D. 吸气时肺内的气压小于人体外的大气压强 10^5Pa ，故 D 不符合实际。

故选：B。

5. （2分）炎热的夏天，小明在吃雪糕时观察到一些现象，下列分析正确的是（ ）

- A. 将雪糕从冰箱里拿出时感觉到“粘”手，是凝固现象，需要放热
B. 包装盒外的有一层霜，是凝华现象，需要吸热

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/948060066054006053>