

# 2023 年材料员之材料员专业管理实务每日一练试卷

## B 卷含答案

单选题（共 50 题）

1、在安全生产管理中应始终坚持安全生产管理的各项原则。只有在安全生产管理中认真领会和应用各项原则，才能把安全生产管理工作落到实处。作为项目管理人员，更应熟悉和掌握有关安全生产中材料的各项原则。

- A. 原因分析不清不放过
- B. 事故责任者和群众没有受到教育不放过
- C. 没有防范措施不放过
- D. 没有经济处罚不放过

**【答案】 D**

2、计划成本法下，购买的尚未验收入库材料的实际成本记入“（ ）”科目。

- A. 预付账款
- B. 在途物资
- C. 材料采购
- D. 计划核算

**【答案】 C**

3、伤害（危害）方式指对人体造成伤害、对人体健康造成损坏的方式。窒息属于（ ）伤害方式。

- A. 机械伤害
- B. 生理结构损伤
- C. 粉尘伤害
- D. 物理打击

【答案】 B

4、周转材料费用测算公式中管理费和保养费均按周转材料原值的一定比例计取，般不超过原值的（ ）。

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 4%

【答案】 B

5、采用统计方法评定混凝土强度时，当混凝土强度等级高于 C20 时，其强度的最小值 $f_{cu, min}$  尚应满足（ ）要求。

A.  $\leq 0.90 f_{cu, K}$

B.  $\leq 0.85 f_{cu, K}$

C.  $\geq 0.85 f_{cu, K}$

D.  $\geq 0.90 f_{cu, K}$

【答案】 D

6、改性乳化沥青用于填补车辙时，BCR 蒸发残留物的软化点宜提高至不低于（ ）。

A. 120℃

B. 90℃

C. 65℃

D. 55℃

【答案】 D

7、材料企业材料管理的四几大业务环节中，（ ）是首要环节。

- A. 采购
- B. 运输
- C. 储备
- D. 供应

【答案】 A

8、区分非周转性材料和周转性材料的依据是（ ）。

- A. 材料的价值
- B. 材料的价格
- C. 材料的使用量
- D. 材料使用次数

【答案】 D

9、周转材料按使用对象可分为混凝土工程用的周转材料包括（ ）

- A. 钢模板、木模板
- B. 脚手架、跳板
- C. 安全网、挡土板
- D. 结构网

【答案】 A

10、施工余料应由项目（ ）负责，做好回收、整修、退库和处理。

- A. 综合部门

- B. 回收部门
- C. 材料部门
- D. 统计部门

【答案】 C

11、某项目采用经评审的最低投标价法评标，某投标文件商务和技术上满足招标文件的要求且报价最低，但低于次低报价 50%。对此，评标委员会最合适的做法是（ ）。

- A. 按照经评审的最低投标价法，直接确定该投标人为中标候选人
- B. 请示行政监督部门，按其意见处理
- C. 要求该投标人澄清投标价格构成，并提供证明材料后，再进行评审
- D. 直接认定其低于其成本价竞标

【答案】 C

12、当企业所采购的材料（ ）时，采购方处于主动地位，可以获得较优惠的价格。

- A. 供求变动频繁
- B. 供大于求
- C. 供求均衡
- D. 供不应求

【答案】 B

13、下列选项中，不属于以采购为核心的企业市场调查目的与主题的是（ ）

- A. 采购计划的需求确定
- B. 市场竞争状况

C. 规划企业采购与供应战略

D. 确定仓储规模

【答案】 D

14、某县新建一幢 2000 m<sup>2</sup>的住宅楼工程，砖混结构，由某建筑公司包工包料承建，主体使用烧结多孔砖和砌块砌筑，竣工验收抽查中发现，墙体材料为不合格产品，如果交付使用，将会造成重大的质量安全事故。最后鉴定该工程质量不合格，必须拆除。根据背景资料回答下列问题。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

【答案】 C

15、检查考核材料的供应计划的执行情况，主要是检查材料的（ ）执行情况，它反映了材料对生产的保证程度。

A. 供应

B. 收入

C. 计划

D. 储备

【答案】 C

16、绿色施工管理是建筑施工企业现代安全生产管理的先进理念。项目管理人员应努力学习绿色施工管理有关知识，在建设施工中落实有关绿色施工的管理要求。

A. 对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，对粉末状材料应封闭存放

- B. 高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运
- C. 场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施，如覆盖、洒水等
- D. 浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时必须使用吸尘器，避免使用吹风器等易产生扬尘的设备

【答案】 D

17、下列选项中，不属于烧结普通砖的抗压强度等级的是（ ）

- A. MU7.5
- B. MU10
- C. MU15
- D. MU20

【答案】 A

18、专业工程师根据不同用料者所承担的分项工程和工程量，计算限额用料的数量，并以（ ）的形式、下发给各施工队或施工班组。

- A. 限额领料单
- B. 限额发料单
- C. 用料计划申请
- D. 损耗限额单

【答案】 B

19、材料消耗定额水平不能一味下降，制定材料消耗定额的原则中所谓优质、高产与低耗相统一原则是指（ ）。

- A. 综合经济效益原则
- B. 合理先进性原则

- C. 实事求是的原则
- D. 降低消耗的原则

【答案】 A

20、下列不属于周转材料的管理方法的是（ ）

- A. 租赁管理
- B. 费用承包管理
- C. 数量管理
- D. 实物量承包管理

【答案】 C

21、（ ）是指在一定条件下为保证施工生产正常进行而规定的合理储存材料的数量标准。

- A. 预算定额
- B. 施工定额
- C. 材料储备定额
- D. 概算定额

【答案】 C

22、下列属于周转性材料特征的是（ ）。

- A. 反复使用
- B. 构成工程实体
- C. 一次性消耗
- D. 材料价值高

【答案】 A

23、绿色施工管理是建筑施工企业现代安全生产管理的先进理念。项目管理人员应努力学习绿色施工管理有关知识，在建设施工中落实有关绿色施工的管理要求。

- A. 对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，对粉末状材料应封闭存放
- B. 高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运
- C. 场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施，如覆盖、洒水等
- D. 浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时必须使用吸尘器，避免使用吹风器等易产生扬尘的设备

【答案】 D

24、绿色施工管理是建筑施工企业现代安全生产管理的先进理念。项目管理人员应努力学习绿色施工管理有关知识，在建设施工中落实有关绿色施工的管理要求。

- A. 企业主要负责人
- B. 企业技术负责人
- C. 项目经理
- D. 项目技术负责人

【答案】 A

25、市场竞争情况调查主要包括对（ ），了解同类企业的产品、价格等方面的情况，做到知己知彼，通过调查帮助企业确定企业的竞争策略。

- A. 竞争企业优势和劣势
- B. 竞争企业手段和策略
- C. 竞争企业的调查和分析



D. 竞争企业的成果和业绩

**【答案】 C**

26、检查考核材料的供应计划的执行情况，主要是检查材料的（ ）执行情况，它反映了材料对生产的保证程度。

A. 供应

B. 收入

C. 计划

D. 储备

**【答案】 C**

27、《建筑工程质量管理条例》规定：未经（ ）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A. 监理工程师

B. 工程师

C. 甲方

D. 技术人员

**【答案】 A**

28、对物资供方的评估的内容不包括（ ）。

A. 生产能力

B. 社会信誉

C. 供货速度

D. 质量保证能力

**【答案】 C**

29、未经（ ）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

- A. 总监理工程师
- B. 项目经理
- C. 甲方代表
- D. 设计工程师

【答案】 A

30、材料进场应要求供应商提供齐全的质保资料，钢筋进场资料包括（ ）。

- A. 3 天检验报告
- B. 28 天检验报告
- C. 三性试验报告
- D. 生产许可证

【答案】 D

31、以下哪一项不属于合理储备天数的组成部分？（ ）。

- A. 前后两批物资运转的间隔天数
- B. 供应间隔天数
- C. 验收入库天数
- D. 使用前准备天数

【答案】 A

32、硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的印刷采用（ ）。

- A. 蓝色

B. 绿色

C. 红色

D. 黑色

【答案】 C

33、计算最优订货批量时，平均库存是每次订货批量的（ ）。

A. 四分之一

B. 三分之一

C. 一半

D. 一点五倍

【答案】 C

34、下列哪一项不能体现建筑市场的特点（ ）

A. 建筑产品交易分三次进行

B. 建筑产品价格是在招投标竞争中形成的

C. 建筑产品质量受技术水平的制约

D. 建筑市场受经济形势与经济政策影响大

【答案】 C

35、下列关于材料凭证的说法，错误的是（ ）。

A. 凭证必须有编号

B. 凭证必须是合法的

C. 临时性借条是记账的合法凭证

D. 凭证必须要清楚

【答案】 C

36、社会保险费、住房公积金和工程排污费属于（ ）。

- A. 企业管理费
- B. 税金
- C. 利润
- D. 规费

【答案】 D

37、（ ）情况下，材料采购应进行招标。

- A. 以政府投资为主的公益性项目
- B. 采购的材料只能从唯一制造商处获得
- C. 采购活动涉及国家安全和秘密
- D. 需方可自产的

【答案】 A

38、投标工作机构的决策者一般为（ ）。

- A. 经理或业务副经理
- B. 总工
- C. 项目经理
- D. 董事长

【答案】 A

39、指标（ ）不能在定量描述分析中描述数据分布中心的统计量，也不反映总体一般平均水平的平均指标。

- A. 标准差
- B. 平均数
- C. 众数
- D. 中位数

【答案】 A

40、项目应在申领了施工许可证后开工，该证由（ ）提供。

- A. 建设单位
- B. 专业分包单位
- C. 劳务分包单位
- D. 总包单位

【答案】 A

41、某县新建一幢 2000 m<sup>2</sup>的住宅楼工程，砖混结构，由某建筑公司包工包料承建，主体使用烧结多孔砖和砌块砌筑，竣工验收抽查中发现，墙体材料为不合格产品，如果交付使用，将会造成重大的质量安全事故。最后鉴定该工程质量不合格，必须拆除。根据背景资料回答下列问题。

- A. 1
- B. 3.5
- C. 5
- D. 10

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948103062053007001>