

## 2024 年广西壮族自治区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题完整版及答案【典优】

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 关于复方氢氧化镁的叙述，下列哪项是正确的

- A: 对溃疡面有保护作用
- B: 中和胃酸作用强而迅速
- C: 不影响排便
- D: 口服易吸收

答案：B

2. 林可霉素类的主要作用靶点是

- A: 核糖体的 50S 亚基
- B: 核糖体的 30S 亚基
- C: 细胞内膜 PBP
- D: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

答案：A

3. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药物是

- A: 甲地孕酮
- B: 阿瑞吡坦
- C: 格雷司琼
- D: 甲氧氯普胺

答案：D

4. 下列属于非选择性  $\beta$  受体阻断剂的是

- A: 美托洛尔
- B: 比索洛尔
- C: 普萘洛尔
- D: 阿替洛尔

**答案: C**

5. 甲状腺功能亢进的内科治疗宜选用

- A: 大剂量碘
- B: 小剂量碘
- C: 甲状腺素
- D: 甲巯咪唑

**答案: D**

6. 煤焦油治疗银屑病的作用机制是

- A: 通过角蛋白表达正常化，促进角质细胞末端分化
- B: 与维 A 酸细胞核受体有较高亲和力
- C: 能抑制皮肤角质形成细胞的过度增生和诱导其分化，从而使银屑病表皮细胞的增生和分化得到纠正
- D: 可抑制表皮细胞的有丝分裂，使皮肤增生速率恢复正常

**答案: D**

7. 透到异常细胞的药量比正常细胞多的药物

- A: 阿达帕林
- B: 壬二酸
- C: 维 A 酸
- D: 异维 A 酸

**答案: B**

8. 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是()

- A: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- C: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松
- D: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

**答案：C**

9. 重组人促红素的最佳适应证是

- A: 化疗药物所致贫血
- B: 严重缺铁性贫血
- C: 慢性肾衰竭所致贫血
- D: 严重再生障碍性贫血

**答案：C**

10. 属于雌激素类，用于补充雌激素不足的药品是()

- A: 戊酸雌二醇
- B: 地屈孕酮
- C: 他莫昔芬
- D: 依普黄酮

**答案：A**

11. 血肌酐升至

- A: 大于  $172 \mu\text{mol/L}$
- B: 大于  $265 \mu\text{mol/L}$
- C: 大于  $7 \mu\text{mol/L}$

D: 大于 6mmol/L

**答案: B**

12. 可与抗凝药发生相互作用的是

A: 坎利酮

B: 丙酸睾酮

C: 呋塞米

D: 伐地那非

**答案: B**

13. 对阿司匹林过敏或不耐受的患者可选用

A: 替罗非班

B: 替格雷洛

C: 氯吡格雷

D: 噻氯匹定

**答案: C**

14. 抑制绦虫细胞内线粒体的氧化磷酸化过程，高浓度时可抑制虫体呼吸并阻断对葡萄糖的摄取，从而使之发生变质的是

A: 三苯双脒

B: 葡萄糖酸锑钠

C: 氯硝柳胺

D: 伯氨喹

**答案: C**

15. 临床上最常用的内分泌治疗药物是

A: 氨氯米特

B: 雌激素

C: 他莫昔芬

D: 雄激素

**答案: C**

16. (2020 年真题) 主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

A: 更昔洛韦

B: 利巴韦林

C: 阿德福韦酯

D: 拉米夫定

**答案: B**

17. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力

。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC3.

0×10<sup>12</sup> / L，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，

MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

A: 网织红细胞计数

B: 血红蛋白测定

C: 血小板数量

D: 血清铁蛋白

**答案: C**

18. 患者，男，80 岁。因慢性心功能不全、同时伴有双下肢水肿住院。

能充分控制心衰患者液体潴留的药物是

A: 利尿剂

B: 肾素抑制剂

C: 血管紧张素转换酶抑制剂

D: β 受体阻断剂

**答案: A**

19. 氨基糖苷类的主要排泄途径是

- A: 经肝、肾双途径清除
- B: 主要经肾脏排泄
- C: 主要经呼吸道排泄
- D: 主要经肝脏清除

**答案：B**

20. 可导致神经毒性(手指、足趾麻木、腱反射消失)的抗肿瘤药是

- A: 柔红霉素
- B: 博来霉素
- C: 紫杉醇
- D: 长春新碱

**答案：D**

21. 利尿作用最强，特别当急、慢性肾衰竭(肌酐清除率 $<30\text{ml/min}$ )时可作为首选治疗的利尿药为()

- A: 噻嗪类利尿药
- B: 袢利尿药
- C: 留钾利尿药
- D: 碳酸酐酶抑制剂

**答案：B**

22. (2015 年真题) 长期使用可使血钾水平升高的药品是( )。

- A: 呋塞米
- B: 氨苯蝶啶
- C: 呋达帕胺
- D: 乙酰唑胺

**答案：B**

23. 属于叶酸类抗代谢类药物的是

- A: 吉西他滨
- B: 甲氨蝶呤
- C: 长春瑞滨
- D: 巯嘌呤

**答案：B**

24. 葡萄糖和胰岛素一起静脉滴注，可以用来治疗的是

- A: 低钾血症
- B: 高钾血症
- C: 低钠血症
- D: 高钠血症

**答案：B**

25. （2015 年真题）可抑制骨髓造血功能，或引起“灰婴综合征”，新生儿禁用的抗菌药物是（）。

- A: 林可霉素类
- B: 四环素类
- C: 氨基糖苷类
- D: 酰胺醇类（氯霉素）

**答案：D**

26. （2017 年真题）属于  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂的药物是（）

- A: 利拉鲁肽
- B: 那格列奈
- C: 阿格列汀

D: 伏格列波糖

**答案：D**

27. (2019 年真题) 患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适宜使用的药物是 ( )

A: 贝那普利

B: 氨氯地平

C: 硝普钠

D: 美托洛尔

**答案：D**

28. 氟尿嘧啶、卡培他滨属于 ( )

A: 胸腺核苷合成酶抑制剂

B: 核苷酸还原酶抑制剂

C: 二氢叶酸还原酶抑制剂

D: DNA 多聚酶抑制剂

**答案：A**

29. (2021 年真题) 作用机制为抑制合成嘧啶的二氢乳酸脱氢酶，半衰期较长，建议间隔 24 小时给药一次的慢作用抗风湿药物是 ( )

A: 羟氯喹

B: 柳氮磺吡啶

C: 来氟米特

D: 甲氨蝶呤

**答案：C**

30. 与奥美拉唑-替硝唑合用的三联疗法治疗胃溃疡

- A: 克林霉素
- B: 万古霉素
- C: 克拉霉素
- D: 红霉素

**答案：C**

31. 可用于治疗肝性脑病的药物是

- A: 利那洛肽
- B: 番泻叶
- C: 欧车前
- D: 多库酯钠

**答案：A**

32. 治疗疟疾的药物是()

- A: 乙胺嗪
- B: 氯喹
- C: 吡喹酮
- D: 甲硝唑

**答案：B**

33. 可分解出新生态氧，杀菌除臭()

- A: 维 A 酸
- B: 过氧苯甲酰
- C: 阿达帕林
- D: 异维 A 酸

**答案：B**

34. 存在低度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 表柔比星
- B: 泼尼松
- C: 卡莫司汀
- D: 多西他赛

**答案：D**

35. 患者女性，40 岁，上呼吸道感染服用磺胺嘧啶。

- A: 碳酸钙
- B: 碳酸氢钠
- C: 维生素 B
- D: 维生素 C

**答案：B**

36. 为克服服药初期的类早孕反应，双炔失碳酯肠溶片中含有

- A: 维生素 B6
- B: 炔雌醇
- C: 去氧孕烯
- D: 雌二醇

**答案：A**

37. 氢氯噻嗪的利尿作用部位在()

- A: 肾小球
- B: 集合管
- C: 髓袢升支粗段
- D: 远曲小管初段

**答案：D**

38. 不易发生“双硫仑样”反应的药物是()

- A: 头孢曲松
- B: 头孢替安
- C: 头孢他啶
- D: 头孢哌酮

**答案：C**

39. 偏头痛，三叉神经痛选用

- A: 佐匹克隆
- B: 多奈哌齐
- C: 丙戊酸钠
- D: 布桂嗪

**答案：D**

40. 以下可作为缓解轻、中度急性哮喘症状首选药的是

- A: 特布他林
- B: 氨茶碱
- C: 孟鲁司特
- D: 沙美特罗

**答案：A**

41. 为了保护亚胺培南，防止其在肾中破坏，应与其配伍的药物是()

- A: 西司他丁
- B: 他唑巴坦
- C: 舒巴坦
- D: 克拉维酸

**答案：A**

42. 低分子量肝素的作用靶点是

- A: 因子 Xa
- B: 因子 IXa
- C: 凝血酶 III (AT—III)
- D: 因子 IIa

**答案：C**

43. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞  $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

- A: 高血压危象
- B: 急性肝衰竭
- C: 红人综合征
- D: 血糖异常

**答案：B**

44. 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内，宜使用的口服紧急避孕药是（）

- A: 左炔诺孕酮（1
- B: 十一酸睾酮（40mg）
- C: 复方醋酸环丙孕酮（35  $\mu g$ /2mg）
- D: 炔雌醇去氧孕烯（30g/150g）

**答案：A**

45. 抗胆碱 M 受体药的药理作用不包括

- A: 扩张支气管
- B: 解除毛细血管痉挛
- C: 抑制腺体分泌

D: 收缩胃肠平滑肌

**答案：D**

46. 治疗青光眼宜选用

A: 毛果芸香碱滴眼液

B: 碘苷滴眼液

C: 左氧氟沙星滴眼液

D: 复方托吡卡胺滴眼液

**答案：A**

47. 洋地黄的主要适应证不包括()

A: 房室传导阻滞

B: 阵发性室上性心动过速

C: 心房扑动

D: 急、慢性充血性心力衰竭

**答案：A**

48. 哮喘急性发作首选的治疗药物是()。

A: 磷酸二酯酶抑制剂

B: 短效  $\beta$

C: 白三烯受体阻断剂

D: 吸入性糖皮质激素

**答案：B**

49. 某些慢性疾病使用泼尼松长期治疗，为减少外源性激素对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制，推荐的给药时间是()。

A: 中午 12 时左右

B: 下午 4 时左右

C: 晚餐前

D: 上午 8 时左右

**答案: D**

50. 餐后 1~2 小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

A: 铝碳酸镁

B: 枸橼酸铋钾

C: 兰索拉唑

D: 米索前列醇

**答案: A**

51. 可替代氯霉素用于治疗伤寒的药物是()

A: 氨基糖苷类

B: 氟喹诺酮类

C: 青霉素类

D: 四环素类

**答案: B**

52. 作用于细菌二氢叶酸还原酶而发挥作用的抗菌药物是

A: 甲氧苄啶

B: 磺胺甲唑

C: 利奈唑胺

D: 呋喃妥因

**答案: A**

53. 属于 M 受体阻断剂的药物是

A: 拉坦前列素

B: 阿托品

C: 奥布卡因

D: 布林佐胺

**答案: B**

54. 可能引起持续性干咳的抗高血压药是

A: 硝普钠

B: 阿托普利

C: 氨氯地平

D: 阿利克仑（阿利吉仑）

**答案: B**

55. （2021 年真题）常见不良反应为泌尿生殖系统感染的口服降糖药物是（）

A: 沙格列汀

B: 达格列净

C: 二甲双胍

D: 吡格列酮

**答案: B**

56. 与甘露醇相比，甘油果糖具有的特点不包括

A: 利尿作用小

B: 对患者电解质的平衡无明显影响

C: 可为患者提供一定的能量

D: 起效更快，维持作用时间较长

**答案: D**

57. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞  $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 血栓性静脉炎
- B: 红人综合征
- C: 听力损害
- D: 视神经损害

**答案：D**

58. 用于治疗慢性功能性便秘，也可用于治疗高血氨症的药物是

- A: 开塞露
- B: 乳果糖
- C: 酚酞
- D: 聚乙二醇 4000

**答案：B**

59. 作用于外周多巴胺受体，神经系统副作用罕见的是

- A: 西沙必利
- B: 甲氧氯普胺
- C: 多潘立酮
- D: 莫沙必利

**答案：C**

60. 属于 IC 类抗心律失常药的是

- A: 奎尼丁
- B: 胺碘酮
- C: 普鲁卡因胺

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

D: 普罗帕酮

答案：D

61. 适用于各型疟疾，但主要用于抗氯喹恶性疟治疗和凶险型恶性疟的急救的药物是

- A: 乙胺嘧啶
- B: 蒿甲醚
- C: 奎宁
- D: 双氢青蒿素

**答案：B**

62. 服用叶酸治疗巨幼细胞贫血，需同时联合使用的药品是()

- A: 维生素 B12
- B: 维生素 B1
- C: 维生素 B2
- D: 对乙酰氨基酚

**答案：A**

63. 喷托维林为中枢性镇咳药。

- A: 噻托溴铵
- B: 氨溴索
- C: 喷托维林
- D: 沙丁胺醇

**答案：C**

64. 关于地高辛的说法不正确的是

- A: 减慢心率
- B: 激动 Na
- C: 减慢传导
- D: 加强心肌收缩力

**答案：B**

65. (2020 年真题) 可引起心脏 Q-T 间期延长的药物是

- A: 头孢呋辛
- B: 克林霉素
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 左氧氟沙星

**答案：D**

66. 容易发生双硫仑样反应的药物包括 ()

- A: 链霉素
- B: 青霉素
- C: 阿莫西林
- D: 头孢唑林

**答案：D**

67. 减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定，属于乙内酰脲类抗癫痫药的是

- A: 苯巴比妥
- B: 加巴喷丁
- C: 卡马西平
- D: 苯妥英钠

**答案：D**

68. 属于浓度依赖性抗菌药物的是

- A: 头孢西丁
- B: 氨曲南
- C: 拉氧头孢

D: 庆大霉素

**答案: D**

69. 下述关于双八面体蒙脱石的描述，错误的是

A: 不良反应少，可用于治疗儿童的急、慢性腹泻

B: 不被胃肠道吸收，不进入血液循环

C: 属于抗动力药

D: 具有吸附、收敛的作用

**答案: C**

70. 可用于防治泌尿系统结石的是

A: 氯化钾

B: 枸橼酸钾

C: 氯化钠

D: 氯化钙

**答案: B**

71. 用于治疗低磷血症的药物是()

A: 碳酸钙

B: 三磷酸腺苷

C: 葡萄糖

D: 二磷酸果糖

**答案: D**

72. (2020 年真题) 口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是

A: 伐昔洛韦

B: 泛昔洛韦

C: 昔多福韦

D: 喷昔洛韦

**答案: A**

73. 青霉素常见的不良反应

A: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

B: 锥体外系反应

C: 细胞缺氧、酸中毒、休克

D: 过敏反应

**答案: D**

74. 肾上腺糖皮质激素类药物对电解质的影响是

A: 抑制钾的排泄

B: 抑制钠的排泄

C: 抑制磷的排泄

D: 抑制钙的排泄

**答案: B**

75. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 顺铂

B: 奥沙利铂

C: 吉西他滨

D: 泼尼松

**答案: A**

76. 对多种氨基糖苷类钝化酶稳定的药物是

A: 奈替米星

B: 庆大霉素

C: 妥布霉素

D: 链霉素

**答案：A**

77. 西米替丁的作用原理是

A: 阻断  $\beta$  受体

B: 阻断 H<sub>2</sub> 受体

C: 阻断 H<sub>1</sub> 受体

D: 阻断  $\beta$  受体

**答案：B**

78. 下列对孕激素作用的描述，哪一项是不正确的()

A: 大剂量抑制卵巢排卵

B: 促进乳腺腺泡发育，为哺乳做准备

C: 促进女性性器官的发育成熟

D: 抑制子宫平滑肌的收缩

**答案：C**

79. 属于碳酸酐酶抑制剂的药物是

A: 布林佐胺

B: 拉坦前列素

C: 阿托品

D: 奥布卡因

**答案：A**

80. 服用地西泮后病情不会加重的是

A: 高血压

B: COPD

C: 重症肌无力

D: 抑郁症

**答案: A**

81. 患者，女，46 岁。以"口角歪斜 3 天"之主诉入院。3 天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

A: 骨质疏松

B: 骨发育不全

C: 缓解肿瘤患者的骨转移疼痛

D: 佝偻病

**答案: C**

82. 可直接抑制和杀灭皮肤表面和毛囊内的细菌，消除病原体的药物是

A: 过氧苯甲酰

B: 壬二酸

C: 维 A 酸

D: 阿达帕林

**答案: B**

83. 引起妇女面部和躯体的多毛症，男性若长期应用，可表现为男子女性乳房的是()

A: 普适泰

B: 特拉唑嗪

C: 十一酸睾酮

D: 非那雄胺

**答案: C**

84. 具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类代物是  
( )

- A: 预混胰岛素注射液
- B: 精蛋白锌胰岛素注射液
- C: 甘精胰岛素注射液
- D: 普通胰岛素注射液

**答案：C**

85. 仅在体内有凝血作用的药物是

- A: 尿激酶
- B: 华法林
- C: 肝素
- D: 噻氯匹啶

**答案：B**

86. 下述不属于质子泵抑制剂的是

- A: 法莫替丁
- B: 奥美拉唑
- C: 雷贝拉唑
- D: 泮托拉唑

**答案：A**

87. 属于硝基呋喃类的是 ( )

- A: 甲硝唑
- B: 夫西地酸
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 呋喃妥因

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/948105116045007022>