

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300题)

1、下列不属于信息技术的是

- A. 信息的估价与出售
- B. 信息的通信与存储
- C. 信息的获取与识别
- D. 信息的控制与显示

【答案】：A

2、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】：C

3、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】：D

4、无线局域网采用的通信协议主要有 IEEE802.11 及_____等标准。

- A. IEEE802.3
- B. IEEE802.4
- C. IEEE802.8
- D. 蓝牙

【答案】：D

5、在 Windows 中，下列合法的文件名是_____。

- A、XYZ\123: ZE
- B、XYZ/123.MP
- C、XYZ*123.EXE
- D、XYZ+123.DOC

【答案】： D

6、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是_____。

- A. IP 地址用 64 个二进位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】： A

7、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。①CPU

中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；
②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；
③CPU 的速度比主存储器低得多；
④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】： D

8、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】： C

9、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

A01、10 B01、01 C10、01 D10、10

【答案】：C

10、喷墨打印机中最关键的部件是_____。

- A. 喷头
- B. 压电陶瓷
- C. 墨水
- D. 纸张

【答案】：A

11、下列关于数据库的叙述，错误的是

- A. 具有较高的数据独立性
- B. 与文件系统相比，具有较小的冗余度
- C. 数据更新和维护、数据库监护、安全控制等由程序员负责
- D. 数据模型有关系、层次、网状等

【答案】：C

12、计算机的性能在很大程度上是由 CPU 决定的。CPU 的性能主要体现在它的指令执行速度。下列有关 CPU 性能的叙述中，正确的是_____。

- A. 高速缓存（Cache）的有无和容量大小对计算机的性能影响不大
- B. 寄存器数目的多少不影响计算机的性能
- C. 指令的类型和功能不影响计算机的性能
- D. 提高主频有助于提高 CPU 的性能

【答案】：D

13、下列关于图形和图像的叙述，错误的是_____。

- A、取样图像都是由一些排成行列的像素组成，通常称为位图图像或点阵图像
- B、图形是用计算机绘制的图像，也称为矢量图形
- C、利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形
- D、图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，数据量较小

【答案】： C

14、在 Excel 2003 中，下列可以实现“根据得分判断成绩是否及格（成绩 ≥ 60 为及格）”功能的公式是

- A. =IF(B2 ≥ 60 ,"及格","不及格")
- B. =IF(B2 ≥ 60 ,及格,不及格)
- C. =IF(B2 < 60 ,不及格,及格)
- D. =IF(B2 < 60 ,"不及格","及格")

【答案】： D

15、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____.

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

16、在无线广播系统中，一部收音机可以收听多个不同的电台节目，广播系统采用的信道复用技术是_____多路复用。

- A. 频分 B. 时分 C. 码分 D. 波分

【答案】： A

17、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽

- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】： B

18、在计算机网络中，_____用于验证消息发送方的真实性。

- A. 病毒防范 B. 数据加密 C. 数字签名 D. 访问控制

【答案】：C

19、某 CD—ROM 驱动器的速率标称为 40X，表示其数据的传输速率为_____。

- A. 2000KB/s B. 4000KB/s C. 6000KB/s D. 8000KB/s

【答案】：C

20、在某种进制的运算规则下，若 $5 \times 8 = 28$ ，则 $6 \times 7 =$

- A. 210 B. 2A C. 2B D. 52

【答案】：B

21、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】：C

22、下列关于电子邮件系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件的用户需安装电子邮件程序，负责发送和接收邮件
B. 用户发送邮件时，邮件传输程序必须与远程的邮件服务器建立连接，并按 SMTP 协议传输邮件
C. 用户接收邮件时，按照 POP3 协议向邮件服务器提出请求，通过身份验证后，便可对自己的邮箱进行访问
D. 邮件服务器负责接收邮件并存入收件人信箱，以及识别用户身份，进行访问控制，不需执行 SMTP、POP3 协议

【答案】：D

23、采用分组交换技术传输数据时，_____不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容
- B. 检查包的目的地地址
- C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
- D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】：A

24、将网络划分为广域网（WAN）、城域网（MAN）和局域网（LAN）的主要依据是_____。

- A、接入计算机所使用的操作系统 B、接入计算机的类型
- C、网络的拓扑结构 D、网络分布的地域范围

【答案】：D

25、下列_____语言内置面向对象的机制，支持数据抽象，已成为当前面向对象程序设计的主流语言之一。

- A. LISP
- B. ALGOL
- C. C
- D. C++

【答案】：D

26、与信息技术中的感测、通信等技术相比，计算与存储技术主要用于扩展人的_____的功能。

- A. 感觉器官 B. 神经系统 C. 大脑 D. 效应器官

【答案】：C

27、在 Excel 2003 中，创建数据透视表的目的在于_____。

- A. 制作包含图表的工作表 B. 制作工作表的备份
- C. 制作包含数据清单的工作表 D. 从不同角度分析工作表中的数据

【答案】：D

28、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示

$A \vee B \wedge C - D \cdot$

【答案】：A

29、下列关于计算机网络的叙述，错误的是

A. 有了主机和通信子网，就可以构成一个计算机网络

B. 当网络中某些计算机负荷过重时，可将一部分任务分配给较空闲的计算机去完成

C. 局域网中可以共享光驱、打印机及硬盘等设备

D. 计算机、手机、电视机顶盒、智能家电等设备都可以接入计算机网络

【答案】：A

30、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是_____。

A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组

B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROMBIOS

C. 主板上通常包含 PCI 插槽

D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

【答案】：D

31、下列关于 Windows “回收站”的叙述，正确的是_____。

A、“回收站”的内容不占用硬盘空间

B、在“回收站”尚未清空之前，可以恢复回收站中从硬盘上删除的文件或文件夹

C、软盘上被删除的文件或文件夹可以用“回收站”将其恢复

D、执行“文件”菜单中的“清空回收站”命令后，便可将“回收站”中的全部内容恢复到系统中

【答案】：B

32、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的_____。

- A. 源地址
- B. 目的地地址
- C. 源地址和目的地地址
- D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】： C

33、SQL 查询语句的形式为“Selec A from R where F”，其中 A、R、F、分别对应于_____。

- A. 列名或列表表达式、基本表或视图、条件表达式
- B. 视图属性、基本表、表的存储文件
- C. 列名或条件表达式、基本表、关系表达式
- D. 属性序列、表的存储文件、条件表达式

【答案】： A

34、在 PowerPoint 2003 的幻灯片母版中插入的对象，只有在_____中才可以修改。

- A、普通视图
- B、幻灯片母版
- C、讲义母版
- D、幻灯片放映视图

【答案】： B

35、若对关系二维表 R 进行“选择”操作，得到新的二维表 S。则 S_____形成的表。

- A. 仅是选择了 R 中若干记录
- B. 仅是选择了 R 中若干属性
- C. 是取消了 R 某些记录和某些属性
- D. 是改变了 R 某些记录的属性

【答案】： A

36、长度为 1 个字节的二进制整数，若采用补码表示，且由五个“1”和 3 个“0”组成，则可表示的最小十进制整数为_____。

- A . -120
- B. -113
- C. -15
- D. -8

【答案】：B

37、笔记本电脑使用轨迹球、指点杆或触摸板等来替代鼠标器，其目的是为了_____。

- A. 简化操作
- B. 减少体积
- C. 美观
- D. 提高效率

【答案】： B

38、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是_____。

- A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口
- B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务
- C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个
- D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】： D

39、集成电路是现代信息产业的基础。目前 PC 机中 CPU 芯片采用的集成电路属于_____。

- A. 小规模集成电路
- B. 中规模集成电路
- C. 大规模集成电路
- D. 超（极）大规模集成电路

【答案】： D

40、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSL Modem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

41、在 Word

2003 中，要将整个文档中的某个英文单词全部改为大写字母拼写，其他英文单词保持不变，最高效的操作是_____。

- A. 执行“编辑”菜单的“替换”命令，在其对话框中进行相应设置
- B. 执行“格式”菜单的“字体”命令，在其对话框中进行相应设置
- C. 执行“格式”菜单的“更改字体大小写”命令，在其对话框中进行相应设置
- D. 执行“工具”菜单的“选项”命令，在“拼写和语法”选项卡中进行相应的设置

【答案】：A

42、带宽是总线的重要性能指标。若总线的数据线宽度为 16 位，总线的工作频率为 133MHz，每个总线周期传输一次数据，则其带宽为

- A. 16 MB/s
- B. 133 MB/s
- C. 266 MB/s
- D. 2128 MB/s

【答案】：C

43、在 Windows 桌面的“任务栏”中，显示的是_____。

- A. 当前窗口的图标
- B. 所有被最小化的窗口的图标
- C. 所有已打开窗口的图标
- D. 除当前窗口以外的所有已打开窗口的图标

【答案】：C

44、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____

- A. 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】：C

45、 计算机软件操作系统的作用是_____。

- A. 管理系统资源，控制程序的执行
- B. 实现软硬件功能的转换
- C. 把源程序翻译成目标程序
- D.

便于进行数据处理

【答案】：A

46、若波形声音未进行压缩时的码率为 64kb/s，已知取样频率为 8kHz，量化位数为 8 位，则它的声道是_____。

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

【答案】：A

47、信息技术可以帮助扩展人们信息器官的功能，例如，使用_____最能帮助扩展大脑的功能。

- A. 控制技术 B. 通信技术 C. 计算与存储技术 D. 显示技术

【答案】：C

48、一幅分辨率为 240×320 的 24 位真彩色图像，所占用的存储空间为

- A. 225KB B. 225MB C. 1800KB D. 1800MB

【答案】：A

49、某 PC 机广告中标有 "Corei7/3.2GHz/4G/1T"，其中 Corei7/3.2GHz 的含义为_____

- A. 微机的品牌和 CPU 的主频 B. 微机的品牌和内存容量 C. CPU 的品牌和主频 D. CPU 的品牌和内存容量

【答案】：C

50、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

51、在 Word2000 中， 如果要打开多个连续的 Word 文档，可以在“打开”对话框中单击第一个文档，按下并保持_____键，然后单击最后一个文档的名字。

- A. Shift
- B. Ctrl
- C. Alt
- D. Esc

【答案】： A

52、下列有关因特网防火墙的叙述中，错误的是_____。

- A. 因特网防火墙可以是一种硬件设备
- B. 因特网防火墙可以由软件来实现
- C. 因特网防火墙也可以集成在路由器中
- D. WindowsXP 操作系统不带有软件防火墙功能

【答案】： D

53、下列属于 TCP/IP 传输层协议的是

- A. FTP
- B. HTTP
- C. SMTP
- D. UDP

【答案】： D

54、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA

D. IEEE1394

【答案】：C

55、语音信号必须数字化后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时的取样频率为 8kHz，量化精度为 8 位，数据压缩比为 4，那么 2 分钟数字语音的数据量约为

A. 120KB B. 240KB C. 480KB D. 960KB

【答案】： B

56、在 8 位计算机系统中，用补码表示的整数 $(10101100)_2$ 对应的十进制数是

A. -44 B. -82 C. -83 D. -84

【答案】： D

57、下列关于 Windows 文件或文件夹搜索操作的叙述，正确的是_____。

- A. 只能按名称、修改日期或文件类型搜索
- B. 不能对搜索到的文件或文件夹进行拷贝或删除
- C. 只能在“开始”菜单中找到搜索功能
- D. 可搜索到在两个指定日期之前创建或修改的文件或文件夹

【答案】： D

58、声卡是获取数字声音的重要设备，下列有关声卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 声卡既负责声音的数字化，也负责声音的重建与播放
- B. 因为声卡非常复杂，所以只能将其做成独立的 PCI 插卡形式
- C. 声卡既处理波形声音，也负责 MIDI 音乐的合成
- D. 声卡可以将波形声音和 MIDI 声音混合在一起输出

【答案】： B

59、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

- A. 下行流传输速率高于上行流
- B. 上网时无法打电话
- C. 传输速率高达 1Gb/s
- D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】： A

60、逻辑与运算：11001010 \wedge 00001001 的运算结果是_____。
A. 00001000 B. 00001001 C. 11000001 D. 11001011

【答案】：A

61、负责管理计算机中的硬件和软件资源，为应用程序开发和运行提供高效率平台的软件是_____。

A 操作系统 B 数据库管理系统 C 编译系统 D 实用程序

【答案】：A

62、在 Internet 的 Ipv4 网络地址分类中，B 类 IP 地址的每个网络可容纳_____台主机。

A. 254 B. 65 534 C. 65 万 D. 1 678 万

【答案】：B

63、彩色显示器的色彩是由三基色合成而得到的。某显示器的三基色 R、G、B 分别用 4 位二进制数表示，则它可以表示_____种不同的颜色。

A. 65536 B. 4096 C. 256 D. 12

【答案】：B

64、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

A. SCSI B. PS/2 C. IDE 或 SATA D. IEEE1394

【答案】：C

65、下列可设置为主机 IP 地址的是

A. 210.29.140.0 B. 210.29.140.1
C. 210.29.140.255

D. 210. 29. 140. 256

【答案】： B

66、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版 (IPv6)
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

67、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】： A

68、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100. 101
- C. 八进制数 124. 2
- D. 十六进制数 54. 8

【答案】： B

69、下列关于 JPEG 标准的叙述，错误的是

- A. JPEG 是一个动态图像数据压缩编码的国际标准
- B. JPEG 的算法复杂度适中，可用软件或硬件实现
- C. JPEG 图像的压缩比可以设置
- D. JPEG 标准广泛应用于数码相机中

【答案】： A

70、在 Excel 2000 中，设区域 A1:A8 单元格中的数值均为 1，A9 为空白单元格，A10 单元格中为一字符串。则函数=AVERAGE (A1:A10) 结果与公式_____的结果相同。

- A. =8/8
- B. =8/9
- C. =8/10
- D. =9/10

【答案】： A

71、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是_____。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
- B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同
- C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接
- D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】： C

72、Access 数据库查询功能,不可实现_____。

- A. 任何字段的求和
- B. 任何字段的计数
- C. 任何字段的输出
- D. 任何正确字段表达式的输出

【答案】： A

73、在 Windows 中，若“菜单”选项后带有符号“▼”，则表示该选项_____。

- A. 处于有效状态
- B. 执行时有对话框
- C. 有下级子菜单
- D. 不能执行

【答案】： C

74、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是_____。

- A. FlashROM
- B. DSP
- C. CCD 或 CMOS
- D. A/D

【答案】： C

75、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】： D

76、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 下载上次未完成下载的视频数据
- B. 下载并更新"病毒库"
- C. 下载上次未完成下载的网页
- D. 下载操作系统的最新更新

【答案】： C

77、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】： A

78、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是_____。

- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB

D. 4MB

【答案】： C

79、路由器用于连接异构网络时，它收到一个 IP 数据后要进行许多操作，这些操作不包含_____。

- A. 地址变换 B. 路由选择 C. 帧格式转换 D. IP 数据报的转发

【答案】： A

80、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列_____不属于其中一种。

- A. 56Kb/s B. 10Mb/s C. 1Gb/s D. 100Mb/s

【答案】： A

81、在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下_____可以不从第一张幻灯片开始放映。

- A. 单击“视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项
B. 单击“视图”工具栏上的“幻灯片放映”按钮
C. 单击“幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项
D. 在“资源管理器”中，右击演示文件，在快捷菜单中选择“显示”命令

【答案】： B

82、计算机网络的拓扑结构主要取决于它的_____。

- A. 资源子网 B. FDDI 网 C. 通信子网 D. 城域网

【答案】： C

83、在数码相机、MP3 播放器中使用的计算机通常称为_____。

- A. 工作站 B. 小型计算机 C. 手持式计算机 D. 嵌入式计算机

【答案】： D

84、目前流行的 iPhone 手机采用的是数字视频压缩编码标准是_____。

- A. MPEG-1 B. MPEG-2 C. MPEG-4 ASP
D. MPRG-4 AVC

【答案】： D

85、以下所列软件中，不是数据库管理系统软件的是_____。

- A. ORACLE B. SQLServer C. Excel D. Access

【答案】： C

86、在 Excel2000 单元格中要输入字符串“008207”，正确的操作方法是

- A. 直接输入数字 008207
B. 先输入空格，再输入 008207
C. 在英文状态下，先输入单引号 " ' "，再输入数字 008207
D. 先输入数字 008207，再输入空格

【答案】： C

87、正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时，最方便使用的工具是_____。

- A. 邮箱 B. 读/写文件 C. 滚动条 D. 剪贴板

【答案】： D

88、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是_____。

- A. 通过 Windows 的“网上邻居”功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源
B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件
C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付
D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

【答案】： A

89、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】：A

90、一架数码相机使用的 Flash 储存器容量是 1GB,一次可以连续拍摄 65536 色 2048*1024 的彩色相片 1250 张由此可以推算出图像数据的压缩比是_____倍。

- A、2.5
- B、5
- C、20
- D、40

【答案】：B

91、在 Windows (中文版) 系统中, 下列选项中不可以作为文件名使用的是_____。

- A. 计算机
- B. ruanjia_2.rar
- C. 文件*.ppt
- D. A1234567890_书名.doc

【答案】：C

92、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页, URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】：A

93、计算机有很多分类方法, 按其字长和内部逻辑结构目前可分为_____。

- A 服务器/工作站
- B 16 位/32 位/64 位计算机
- C

小型机/大型机/巨型机

D 专用机/通用机

【答案】：B

94、按计算机应用领域分类，学籍管理系统属于

A. 数据处理 B. 人工智能 C. 计算机辅助教学 D. 科学计算

【答案】：A

95、假设 IP 地址为 202.119.24.5，为了计算出它的网络号，下面
_____最有可能用作其子网掩码。

A. 255.0.0.0 B. 255.255.0.0 C. 255.255.255.0 D. 255.255.255.255

【答案】：C

96、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于_____。

A. 通用应用软件 B. 定制应用软件 C. 中间件 D. 系统软件

【答案】：D

97、在 Windows，下列错误的文件名是_____。

A. AA.DOC.TXT

B. BB>XX.RTF

C. Could This Be Love

D. 背影_朱自清.DOC

【答案】：B

98、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。

其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激光打印机 C. 激光打印机、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】：D

99、Word 2003 中，若要在插入和改写状态之间切换，可以按键。

A、End

B、Esc

C、Home

D、Insert

【答案】：D

100、以下关于操作系统中多任务处理的叙述中，错误的是_____。

- A. 将 CPU 的时间划分成许多小片，轮流为多个程序服务，这些小片称为"时间片"
- B. 由于 CPU 是计算机系统中最宝贵的硬件资源，为了提高 CPU 的利用率，一般采用多任务处理
- C. 正在 CPU 中运行的程序称为前台任务，处于等待状态的任务称为后台任务
- D. 在单核 CPU 环境下，多个程序在计算机中宏观上可同时运行，微观上由 CPU 轮流执行

【答案】：C

101、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】：D

102、用户购买了一个商品软件，通常意味着得到它的

- A. 版权
- B. 使用权
- C. 修改权
- D. 拷贝权

【答案】：B

103、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

- A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述
- B. 程序只能用高级语言编写
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

【答案】：A

104、 下列关于网页的叙述，错误的是

- A. 网站的起始页称为主页
- B. 浏览器使用统一资源定位器(URL)定位网页
- C. 若被访问的网页需要从数据库中获取信息，则需要使用动态网页
- D. 动态网页的文件扩展名通常是. html 或. htm

【答案】： D

105、 在 Word 2000 中，为了防止文档内容被他人浏览，可以通过以下_____方法来实现。

- A. 将文档属性设置为“隐藏”
- B. 保护文档，并输入密码
- C. 在“另存为”对话框中设置密码
- D. 保护文档，不输入密码

【答案】： C

106、 下列关于程序设计语言的叙述，正确的是_____。

- A. 高级语言就是自然语言
- B. Java 语言具有平台独立性，用它编写的程序与机器无关
- C. 机器语言与计算机硬件关系密切，用它编写的程序具有较好的可移植性
- D. 无论用哪种程序设计语言编写的程序，都需要经过相应语言处理系统的翻译才可在计算机上执行

【答案】： B

107、 文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是_____。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】： D

108、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
- D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】：D

109、下列关于MIDI的叙述，错误的是

- A. MIDI既能表示乐曲，也能表示歌曲
- B. 与高保真的波形声音相比，MIDI在音质方面还有一些差距
- C. 与波形声音相比，MIDI更易于编辑修改
- D. 表示同一首音乐时，MIDI数据量比波形声音要少得多

【答案】：A

110、在word 2000窗口中，利用_____可以方便的调整段落缩进、页面的上下、左右边距、表格的列宽和行高。

- A. “格式”工具栏
- B. 标尺
- C. “常用”工具栏
- D. “表格”工具栏

【答案】：B

111、CPU的性能主要表现在程序执行速度的快慢，_____是决定CPU性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低
- D. 价格

【答案】：C

112、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

113、下列关于数字图像的叙述中，正确的是_____

- A 一幅彩色图像的数据量计算公式为：图像数据量=图像水平分辨率×图像垂直分辨率/8B 黑白图像或灰度图像的每个取样点只有一个亮度值
- C 对模拟图像进行量化的过程也就是对取样点的每个分量进行 D/A 转换
- D 取样图像在计算机中用矩阵来表示，矩阵的行数称为水平分辨率，矩阵的列数称为图像的垂直分辨率

【答案】： B

114、下面是关于操作系统虚拟存储器技术优点的叙述，其中错误的是_____。

- A. 虚拟存储器可以解决内存容量不够使用的问题
- B. 虚拟存储器对多任务处理提供了有力的支持
- C. 虚拟存储器可以把硬盘当作内存使用，提高硬盘的存取速度
- D. 虚拟存储器技术的指导思想是"以时间换取空间"

【答案】： C

115、A. Cache 和内存一样按地址访问

- B. Cache 中通常保存内存中部分内容的副本
- C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快
- D. Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】： A

116、应用软件分为通用应用软件和定制应用软件两类，下列软件中全部属于通用应用软件的是

- 。
- A. WPS、 Windows 、 Word
 - B. PowerPoint 、 MSN 、 UNIX
 - C. ALGOL 、 Photoshop 、 FORTRON
 - D. PowerPoint 、 Photoshop、 Word

【答案】： D

117、芯片组集成了主板上的几乎所有控制功能，下列关于芯片组的叙述，错误的是_____。

- A. 主板上所能安装的内存条类型由芯片组决定
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 如今的芯片组已标准化，同一芯片组可用于不同类型的 CPU
- D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】： C

118、 下列关于关系数据模型的叙述，错误的是

- A. 关系中的每一行称为一个元组，其顺序可以任意交换
- B. 关系中的每一列称为一个属性，其顺序可以任意交换
- C. 主键用来惟一区分二维表中不同的列
- D. 主键可以由一个或多个属性组成

【答案】： C

119、在 Word 2000 的 " 绘图 " 工具栏中，不可以直接绘制的是

- A. 椭圆形、长方形
- B. 正圆形、正方形
- C. 大括号、方括号、圆括号
- D. 任意形状线条

【答案】：D

120、所谓“变号操作”是指将一个整数变成绝对值相同但符合相反的另一个整数。若整数用补码表示，则二进制整数 01101101 经过变号操作后的结果为_____。

- A. 00010010 B. 10010010 C. 10010011 D. 11101101

【答案】： C

121、算法是问题求解规则的一种过程描述。下列关于算法的叙述，正确的是_____。

- A. 算法一定要用高级语言描述
B. 可采用类似自然语言的“伪代码”或流程图来描述算法
C. 条件选择结构由条件和选择两种操作组成，因此算法允许有二义性
D. 算法要求在若干或无限步骤内得到所求问题的解答

【答案】： B

122、已知“江苏”两字的区位码是“2913”和“4353”，则其机内码是_____。

- A、3D2D 和 4B55 B、4535 和 535D C、6145 和 7585 D、BDAD 和 CBD5

【答案】： D

123、下列关于 Windows 快捷方式的叙述，正确的是_____。

- A. 可为一个对象建立多个快捷方式 B. 一个快捷方式可指向多个目标对象
C. 只能为文件对象建立快捷方式 D. 快捷方式只能放在桌面上

【答案】： A

124、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在_____中。

- A. 硬盘 B. BIOSROM C. RAM D. CPU

【答案】： B

125、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是_____。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】： D

126、既与我国早期汉字编码标准保持向下兼容，又与国际标准 UCS/Unicode 接轨的汉字编码标准是

- A. Big5 B. GB18030 C. GB2312 D. GBK

【答案】： B

127、若某主机的 IP 地址为 192. 168. 1. 2，子网掩码为 255. 255. 255. 0，则该主机所属网络的可分配 IP 地址数(包括该主机地址)是

- A. 100 B. 200 C. 254
D. 255

【答案】： C

128、在以下四种光盘片中，目前使用较多、价格又最低的是_____。

- A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW

【答案】： B

129、计算机防病毒技术目前还不能做到_____。

- A. 预防病毒侵入 B. 检测已感染的病毒

C. 杀除已检测到的病毒 D. 预测将会出现的新病毒

【答案】：D

130、微波是一种具有极高频率的电磁波，其在空气中的传播速度接近
A. 光速 B. 低音速 C. 声速
D. 超音速

【答案】：A

131、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有6个
_____。

A 元组 B 属性（列） C 记录 D 文件

【答案】：B

132、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是
_____。

- A. 总线
- B. 运算器
- C. 寄存器组
- D. 控制器

【答案】：B

133、以下_____与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

【答案】：D

134、若有模式相同的两个关系 R 和 S，其中 R 有 4 个元组，S 有 6 个元组，则执行 $R \cap S$ 运算后的结果可能有 _____ 个元组。

- A、 ≤ 4 B、6 C、10 D、 ≥ 10

【答案】：A

135、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指_____。

- A. 所配备的系统软件的优劣
- B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
- C. 显示器的分辨率、打印机的配置
- D. 软、硬盘容量的大小

【答案】： B

136、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

137、 下列关于算法和数据结构的叙述，错误的是

- A. 一个问题的解决往往有多种不同的算法
- B. 算法和数据结构是设计与编写程序时首先要考虑的两个方面
- C. 算法是问题求解规则的一种过程描述，它必须有输入，但可以有输出
- D. 数据结构主要研究数据的逻辑结构、存储结构以及在这些数据结构上定义的运算

【答案】： C

138、若对关系二维表 R 进行“选择”操作，得到新的二维表 S。则 S_____形成的表。

- A 仅是选择了 R 中若干记录
- B 仅是选择了 R 中若干属性
- C 是取消了 R 某些记录和某些属性
- D 是改变了 R 某些记录的属性

【答案】： A

139、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速地找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面_____不是搜索引擎。

A. Google B. 百度 C. Adobe D. 搜搜

【答案】：C

140、单位用户和家庭用户可以选择多种方式接入因特网，下列有关因特网接入技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 单位用户可以经过局域网而接入因特网
- B. 家庭用户可以选择电话线、有线电视电缆等不同的传输介质及相关技术接入因特网
- C. 家庭用户目前还不可以通过无线方式接入因特网
- D. 不论用哪种方式接入因特网，都需要因特网服务提供商（ISP）提供服务

【答案】：C

141、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在系统启动时都需要参与工作，它们的驱动

存放在_____中。

A、BIOS B、CMOS C、CPU D、硬盘

【答案】：A

142、在 Excel 2003 工作表中，已输入的数据如下图所示。若选中 D1 单元格，利用填充柄向下拖动到 D2 单元格，则 D2 单元格的值为

_____。

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

【答案】： B

143、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】：A

144、下列关于网络信息安全措施的叙述，正确的是_____。

- A、带有数字签名的信息是未泄密的
- B、防火墙可以防止外界接触到内部网络，从而保证内部网络的绝对安全
- C、数据加密的目的是在网络通信被窃听的情况下仍然保证数据的安全
- D、交叉使用多种杀毒软件可以消除所有病毒

【答案】：C

145、扫描仪是常用的输入设备，在扫描仪的性能指标中不包括_____

- A. 扫描仪的分辨率
- B. 扫描仪的色彩位数
- C. 扫描仪的扫描幅面
- D. 扫描仪的结构

【答案】：D

146、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是_____。

- A. 数码相机、扫描仪
- B. 绘图仪、扫描仪
- C. 数字摄像机、投影仪
- D. 数码相机、显卡

【答案】：A

147、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

- A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】： B

148、在 Windows 中，若要卸载已安装并在注册表中注册了的应用程序，正确的操作是_____。

- A. 在资源管理器中找到相应的程序文件直接删除
B. 删除“开始”→“程序”菜单中相应的项
C. 通过控制面板中的“添加/删除程序”删除
D. 找到相应程序所在的文件夹，将该文件夹删除

【答案】： C

149、计算机在执行 U 盘上的程序时，首先把 U 盘上的程序和数据读入到_____，然后才能被计算机运行。

- A. 硬盘 B. 软盘
C. 内存 D. 缓存

【答案】： C

150、下列有关以太网的叙述中，正确的是_____。

- A. 它采用点到点的方式（而非广播方式）进行数据通信
B. 信息帧中只需要包含接收节点的 MAC 地址
C. 信息帧中需要同时包含发送节点和接收节点的 MAC 地址
D. 以太网只采用总线型拓扑结构

【答案】： C

151、分辨率是显示器的一个重要指标，它是指显示器的_____。

- A. 整屏最多可显示像素数 B. 可显示最大颜色数 C. 屏幕尺寸
D. 刷新频率

【答案】： A

152、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是_____。

- A. 信号 B. 信源与信宿 C. 用户 D. 信道

【答案】：C

153、下列关于USB接口的叙述，错误的是_____。

- A. 主机可以通过USB接口向外设提供+5V电源
B. USB接口使用6线接线器
C. 一个USB接口通过USB集线器可以连接最多127个设备
D. USB接口符合即插即用规范，即不需要关机或者重启计算机，就可以插拔设备

【答案】：B

154、网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是_____。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音
B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的
C. 相互链接的网页不能分布在不同的Web服务器中
D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

【答案】：A

155、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是_____。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同
C. 鼠标器只能使用PS/2接口与主机连接
D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】：C

156、以下选项中，数值相等的一组数是_____。

- A. 十进制数 54020 与八进制数 54732.
- B. 八进制数 136 与二进制数 1011110
- C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100
- D. 八进制数 73 与十六进制数 73

【答案】： B

157、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

- A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】： D

158、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

- A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】： C

159、已知学生关系：学生（学号、姓名、年龄、住址），若有 SQL 查询语句：SELECT 姓名，年龄 FROM 学生 WHERE 住址=‘江苏’，则该语句对学生关系进行了_____操作。

- A. 交和选择
- B. 投影和选择
- C. 选择和连接
- D. 连接和投影

【答案】： B

160、PC 机正在工作时，若按下主机箱上的 Reset(复位)按钮，PC 机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是_____程序。

- A. 应用程序保护
- B. BIOS
- C. CMOS 设置
- D. Windows

【答案】： B

161、下列不同数制的数中，最小的是 。

A、10100101B

B、59H

C、76Q

CPU 直接与内存储器连接，它所执行的指令及处理的数据都来自内存

【答案】：C

166、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是_____。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器.
- B. CPU 运算器中有多个运算部件
- C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
- D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】：D

167、DVD 驱动器有两类：_____和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】：C

168、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】：C

169、下列有关身份鉴别（身份认证）的叙述中，错误的是_____。

- A. 有些 PC 开机时需输入口令（密码），有些却不需要，可见身份鉴别对于 PC 是可有可无的
- B. 目前大多数银行的 ATM 柜员机是将银行卡和密码结合起来进行身份鉴别的
- C. 指纹是一种有效的身份鉴别技术，目前已经得到应用
- D. 安全性高的口令应当组合使用数字和大小写字母，使之难猜、抗分析能力强

【答案】： A

170、假定有关系 R 与 S，运算后结果为 W，若关系 W 中的元组既属于 R 又属于 S，则 W 为 R 和 S_____运算的结果。

- A、交 B、差 C、并 D、投影

【答案】： A

171、下列关于数字视频压缩编码的叙述，错误的是_____。

- A、DVD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-4
- B、VCD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-1
- C、数字电视中视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-2
- D、数字视频压缩编码可以将视频的数据量减少几十倍甚至上百倍

【答案】： A

172、_____可以确保含有程序和数据的存储介质在使用过程中不感染病毒。

- A. 对软盘写保护
- B. 对硬盘使用杀病毒软件
- C. 对软盘使用杀病毒软件
- D. 对计算机加防病毒卡

【答案】： A

173、下列关于图像和图形的叙述，正确的是_____。

- A、大尺寸图片扫描输入后，其数据量必定大于小尺寸图片的数据量

- B、用扫描仪输入计算机的机械零件图可用 AutoCAD 软件进行编辑
- C、用 word 可以制作 2D 矢量图形
- D、计算机合成的矢量图形只能描述出由点、线、面、体组成的几何图形，无法描述出树木、山脉等自然景色。

【答案】： C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/948111057057006066>