

2023 年【海南省安全员 C 证】模拟考试题及答案

1、【多选题】下列关于接零与接地保护系统检查验收说法正确的有。(AB)

- A、保护零线应采用绝缘导线，其颜色应使用绿/黄双色
- B、在 TN-S 系统中，通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得有混接现象
- C、配置装置和电动机械相连接的 PE 线应为截面不小于 1.5mm² 的绝缘多股铜线
- D、手持式电动工具 PE 线截面不小于 2.5mm² 的绝缘多股铜线
- E、重复接地装置的接地电阻不应大于 4Ω

2、【多选题】下列关于高压喷射注浆帷幕的施工描述正确的是。(ADE)

- A、采用与排桩咬合的高压喷射注浆帷幕时，应先进行排桩施工，后进行高压喷射注浆施工
- B、高压喷射注浆的施工作业顺序应采取隔孔分序方式，相邻孔喷射注浆的间隔时间不宜小于 12 小时
- C、喷射注浆时，应由上而下均匀喷射，停止喷射的位置宜高于帷幕设计顶面 1m
- D、可采取复喷工艺增大固结体半径、提高固结体强度
- E、喷射注浆后，当浆液析水、液面下降时，应进行补浆

3、【多选题】临时用电埋地电缆路径应设 ()。(AD)

- A、方位标志
- B、电压标识
- C、电源标识
- D、安全标识
- E、电流标识

4、【多选题】临时用电方案包括制定临时用电线路设备 () 方案。(AB)

- A、接线
- B、拆除
- C、使用
- D、安全
- E、安装

5、【多选题】事故调查组应履行下列职责。（）（ ABCD ）

- A、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
- B、认定事故的性质和事故责任
- C、提出对事故责任者的处理建议
- D、提交事故调查报告

6、【多选题】从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位应当具备下列条件。（）（ ABDE ）

- A、有符合国家规定的注册资本
- B、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员
- C、有生产经营许可证
- D、有从事相关建筑活动所应有的技术装备
- E、法律、行政法规规定的其他条件

7、【多选题】关于施工单位职工安全生产培训下列说法正确的是（）。（ CDE ）

- A、施工单位自主决定培训
- B、培训制度无硬性规定
- C、施工单位应当加强对职工的教育培训
- D、施工单位应当建立、健全教育培训制度
- E、未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业

8、【多选题】发生施工生产安全后应采取的相应措施有。（）（ AB ）

- A、组织应急抢救工作
- B、妥善保护好施工现场
- C、事故调查
- D、事故处理
- E、公布结果

9、【多选题】土建类专职安全生产管理人员可从事除等安全生产管理工作以外的安全生产管理工作。（）（ BDE ）

- A、施工机械
- B、起重机械
- C、施工机具
- D、土石方机械
- E、桩工机械

10、【多选题】季节性安全施工措施主要是指（）。（ CDE ）

- A、机械安全技术措施
- B、电气安全技术措施
- C、夏季施工安全措施
- D、雨季施工安全措施
- E、冬季施工安全措施

11、【多选题】建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责。（）（ ABDE ）

- A、检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
- B、监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

C、检查安全生产管理能力考核情况

D、对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定

E、对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告

12、【多选题】建筑施工企业成立后申报安全生产许可证，至少应向建设主管部门提供下列材料：（ ）。（ ACDE ）

A、建筑施工企业安全生产许可证申请表

B、建筑施工企业注册资本金

C、企业资质证书

D、企业法人营业执照

E、证明已具备规定的安全生产条件的相关文件、资料

13、【多选题】施工单位应当在（ ）、爆破物及有害危险气体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。（ BCDE ）

A、施工围墙

B、施工起重机械

C、临时用电设施

D、脚手架

E、基坑边沿

14、【多选题】施工用电技术档案内容有（ ）。（ ABCD ）

A、施工用电组织设计的全部资料

B、施工用电安全技术交底资料

C、施工用电工程检查资料

D、电气设备的试验、调试记录和检查验收记录

15、【多选题】脚手架应在（）单位情况下进行检查和验收。（ ADE ）

A、作业层施加荷载前

B、作业层施加荷载时

C、作业层施加荷载后

D、达到设计高度后

E、使用超过 1 个月

16、【多选题】落地式外脚手架保证项目应包括（）。（ AB ）

A、施工方案

B、立杆基础

C、架体封闭

D、通道

E、安全网

17、【多选题】防雷装置包括（）。（ ABC ）

A、避雷针

B、引下线

C、接地装置

D、引上线

E、接零装置

18、【多选题】高处作业基础高度可以分为以下哪些区段（）。（ BCDE ）

A、1～2m

B、2～5m

C、5～15m

D、15～30m

E、30m 以上

19、【单选题】“三同时”的原则，即安全设施应与主体工程“同时设计、（）、同时投入生产和使用”。（ B ）

A、同时勘察

B、同时施工

C、同时监督

D、同时管理

20、【单选题】“安全管理原则、安全管理规章制度、安全管理机构、安全生产教育培训制度、应急救援体系、弘扬安全文化”是安全管理模式的（）。（ D ）

A、方法

B、形式

C、目标

D、构成

21、【单选题】《建筑施工安全检查标准》（ JGJ59-2011 ）是（ ）。（ B ）

A、推荐性行业标准

B、强制性行业标准

C、推荐性国家标准

D、强制性国家标准

22、【单选题】《海南省住房和城乡建设系统危险化学品安全综合治理实施方案》要求，狠抓辖区住房和城乡建设系统危险化学品安全综合治理工作，强化住房和城乡建设系统危险化学品风险点、危险源排查，特别是重大危险源的排查、管控，建立（ ）。（ D ）

A、重大危险源清单

B、隐患治理档案

C、危险源辨识台账

D、安全风险分布档案

23、【单选题】《海南经济特区安全生产条例》第三十九条第二款规定，除矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存、使用危险物品数量构成重大危险源的单位以外的其他生产经营单位，从业人员超过（ ）的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全督导员。（ D ）

A、30

B、50

C、80

D、100

24、【单选题】上下传递钢筋时，作业人员必须精神集中、站位安全、上下方人员（ ）。（ B ）

A、应该站在同一垂直位置上

B、不得站在同一垂直位置上

C、应该站在便于上下呼应的位置上

D、应该站在便于传接的位置上

25、【单选题】不属于施工现场危险源控制三方面的是（ ）。（ D ）

A、技术控制

B、行为控制

C、管理控制

D、安全控制

26、【单选题】两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（ ），明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。（ B ）

A、安全生产检查协议

B、安全生产管理协议

C、安全生产监督协议

D、安全生产配合协议

27、【单选题】从事职工安全生产教育培训的人员，应具备（）以上技术职称、5年以上施工现场经验，5年以上教学经验。（ B ）

A、初级

B、中级

C、高级

D、不限

28、【单选题】依据《海南省住房和城乡建设厅关于做好实名制管理与评奖评优挂钩工作的通知》（琼建管〔2021〕55号）规定，（）负责本行政区域内所有在建工程项目的安全生产标准化考评工作。（ C ）

A、省住房和城乡建设厅

B、区住房城乡建设主管部门

C、市县住房城乡建设主管部门

D、县级以上住房城乡建设主管部门

29、【单选题】关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。（ A ）

A、按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则应配备的专职安全生产管理人员越多

B、建筑施工企业的分支机构不必配专职安全生产管理人员

C、建筑施工企业经营规模较小的，可以不配专职安全生产管理人员

D、作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

30、【单选题】剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件的中心线至主节点的距离不应大于（）。（ C ）

- A、50mm
- B、100mm
- C、150mm
- D、200mm

31、【单选题】危险源辨识的首要任务就是辨识（ ）。 （ C ）

- A、触发因素
- B、潜在危险性
- C、第一类危险源
- D、第二类危险源

32、【单选题】吊挂和捆绑用钢丝绳的安全系数应不小于（ ）。 （ D ）

- A、2.5
- B、3.5
- C、6
- D、8

33、【单选题】地下人行通道和涵洞的（ ）方可填土。 （ A ）

- A、砌体砂浆强度达到 5MPa、现浇混凝土强度达到设计规定、预制板安装到位后
- B、砌体砂浆强度达到 10MPa、现浇混凝土强度达到设计规定、预制板安装到位后
- C、砌体砂浆强度达到 5MPa、现浇混凝土强度达到设计规定的 50%、预制板安装到位后
- D、砌体砂浆强度达到 5MPa、现浇混凝土强度达到设计规定的 80%、预制板安装到位后

34、【单选题】处于城市交通路段的建设工程应在施工围挡（围墙）顶部安装警示红灯或在醒目处张挂警示标志，警示红灯或警示标志间距不大于（ ）m。（ C ）

A、 10

B、 15

C、 20

D、 25

35、【单选题】安全,安 全生产 模拟考试一 点通,生产许可证有效期为()年。
(C)

A、 1 年

B、 2 年

C、 3 年

D、 5 年

36、【单选题】工程监理单位() 审查施工单位施工组织设计中的安全技术措施是否符合强制性标准。(D)

A、 可以

B、 必须

C、 不应

D、 应当

37、【单选题】工程项目实行总承包的,总承包企业应当与分包企业签订(),明确双方安全生产责任。(B)

A、 合同

B、 安全生产管理协议

C、 工期考核责任书

D、 质量管理协议

38、【单选题】市房屋行政管理部门应当自收到房屋安全鉴定报告之日起()内,向房屋安全责任人发出《危险房屋治理通知书》,提出限期治理的意见。(D)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948121110010006052>