

第9章 安全生产、 文明施工、环境保护、职业安康体系及保障措施

9.1 文明施工治理

在组织施工中，认真贯彻执行建设部、北京市建委、北京市环保局、北京市卫生局关于施工现场文明施工治理的各项规定。重点落实《北京市建设工程施工现场治理根本标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护工作根本标准》、《北京市建设工程现场治理根本标准补充生活设施及卫生防疫治理标准》、以及《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》。9.1.1 组织治理

(1)成立 “ 文明施工领导小组” ，全面负责工程的现场文明施工治理工作。

(2)依据现场状况，组织清洁人员，负责环境清理及维护工作。

9.1.2 工作制度

(1)每半月召开一次安全生产工作例会，总结前一阶段的文明施工状况，布置下一阶段的安全生产工作。

(2)建立并执行文明施工安全检查制度。工程治理部每半月组织一次联合检查，依据检查状况按 “ 施工现场检查记录表” 评比打分，对检查中所觉察的问题，开出 “ 问题通知单” ，各施工单位在收到 “ 问题通知单” 后，应依据具体状况，定时间，定人，定措施予以解决，工程治理部有关部门应监视落实问题的解决状况。

9.1.3 治理规定

9.1.1.1 大门、围墙、道路

(1)依据施工现场状况和施工需要设置适当数量的大门，大门门扇为二开或四开，完全封闭式，且开启自如，车辆出入时翻开，不用时关闭。

(2)临时钢板围挡，做到结实、美观、封闭完整的要求。

(3)在主要大门口明显处设置标牌，标牌写明工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位、施工单位、工地负责人，开工日期、竣工日期等内容，字迹书写标准、美观，并常常保持干净完好。在施工通道和作业面，悬挂醒目的、 具有针对性的警示牌，安全标志，如宣传画，标语，指示令、提示标志、警告标志、制止标志、火警和急救 提示等。

(4)大门口内设二图六板〔即：施工现场平面图、施工现场卫生区域划分图、施工现场安全生产治理制度板、施工现场消防保卫治理制度板、施工现场文明施工治理制度板、施工现场治理制度板、施工现场环境保护治理制度板、施工现场行政卫生治理制度板〕

(5)施工现场内交通道路和物料堆放场地进展硬化处理，施工现场路面为硬化路面，平坦坚

实。路面统一设置排水系统，做到雨天不积水。

(6)合理设置施工现场内固定的垃圾堆放点并设立足够尺寸的垃圾箱，全部垃圾当天准时清运出场，依据政府有关治理机构的规定，运送到指定的垃圾消纳场地。运送垃圾的车辆必需用苫布进展苫盖防止遗洒和污染公共道路。

9.1.1.2 料具治理

(1)施工现场内各种料具应按施工平面布置图的指定位置存放，并分规格码放整齐、结实，砂石和其他散料应成堆，界限清楚，不得混杂。

(2)施工现场内各种材料，依据材料性能妥当保管，实行必要的防雨、防潮、防冻、防火、防损坏等措施，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应准时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领、退料手续。

(3)砂、石和其他散料应随用随清，不留料底。水泥库内外散落灰必需准时清扫、水泥袋认真打包、回收。施工现场剩余料具和容器要准时回收，堆放整齐，并准时清退。

(4)运输砂浆和混凝土过程中，做到不漏、不洒、不污染城市道路。运输道路和作业面落地灰要准时清理。砂浆、混凝土倒运时，应用容器或铺垫板。浇筑混凝土时，应实行防散落措施。工人操作要做到活完料净脚下清。

(5)施工现场内的施工垃圾，应准时分拣、有使用价值的应回收，废料准时清运出场。

9.1.1.3 行政卫生治理

(1)设置医务室，医务室的工作人员必需是经过培训、生疏第一救助程序的人员，配备相应的救助器具和药品，如担架，创伤药品，中暑药品等。负责员工的医疗保健及卫生防疫工作，医务室定期对施工作业人员进展医疗保健检查，安排工人到医院进展体检。并与施工地点四周的各个医院建立联系，如发生工伤能准时到医院进展救助。

(2)对于突发的疫情，建立公司和现场的防疫应急预案和系统，在突发传染病的紧急状况下，启动防疫应急预案和系统，依据政府制定的文件精神，实行相应的乐观、有效的预防措施，将疫情可能带来的危害和损失削减到最低限度，保证施工人员的身心安康和施工进度的顺利进展。

(3)在施工现场设立饮水处，保证施工人员能喝上热水。在夏季供给解暑绿豆汤，防止工人中暑。

(4)施工现场划片设责任区，立标牌注明责任人，责任人每天将垃圾依据批准的方法运往批准的地点进展处理，生活垃圾按政府规定每天集中纳入城市垃圾处理系统。全部废水、污

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/955201114222011233>