

2024 年药学类之药理学（士）自我提分评估(附答案)

单选题（共 45 题）

1、降段坡度

A. 吸收药量多少

B. 吸收与消除

C. 吸收速度

D. 消除速度

E. 药物剂量大小达到平衡的时间药-时曲线各部分反映了

【答案】 D

2、产生的热原致热能力最强的微生物是

A. 病毒

B. 革兰阳性球菌

C. 革兰阴性杆菌

D. 革兰阳性杆菌

E. 真菌

【答案】 C

3、药物粒子大小对肺部吸收到达部位的影响，正确的是（ ）。

A. $2\sim 10\mu\text{m}$ 的粒子到达支气管或细支气管

B. 大于 $10\mu\text{m}$ 的粒子随呼吸排出

C. 极小的粒子主要到达肺泡

D. $2\sim 3\mu\text{m}$ 的粒子主要沉积于气管中

E. 大于 $10\mu\text{m}$ 的粒子主要沉积于肺泡

【答案】 A

4、根据斯托克(Stokes)定律，欲减慢混悬微粒的沉降速度，可采用

A. 减小混悬微粒的半径

B. 增加混悬微粒的密度

C. 增加混悬微粒的粒径

D. 增大重力加速度

E. 减小分散媒的密度

【答案】 A

5、为患者选择不同的化疗药物治疗方案是基于

A. 治疗药物的生命质量评价

B. 治疗药物的有效性评价

C. 治疗药物的药物经济学评价

D. 治疗药物的安全性评价

E. 治疗药物的质量评价

【答案】 A

6、多巴酚丁胺属于

A. α 、 β 受体激动药

B. β 受体阻断药

C. β 受体激动药

D. α 受体阻断药

E. α 受体激动药

【答案】 C

7、为避免调配差错，往调剂室货架码放药品的药学人员必须经受

A. 学习

B. 训练

C. 学习与训练

D. 训练与授权

E. 训练与考试

【答案】 D

8、当菌斑指数(P1I)记录为 2 时，是指

A. 近龈缘区有薄的菌斑，可用探针尖刮出

B. 近龈缘区无菌斑

C. 龈沟内或龈缘区及邻面大量软垢

D. 龈缘或邻面中等量菌斑

E. 牙面 2/3 覆盖菌斑

【答案】 D

9、给高热患者用冰帽降温是通过增加()

A. 蒸发散热

B. 传导散热

C. 发汗

D. 辐射散热

E. 对流散热

【答案】 B

10、单室模型口服给药用残数法求 K

A. $k=K$

B. $k>K$

C. $k<K$

D. $k>K$

E. $k<K$

【答案】 C

11、以下处方“后记”的内容中，不正确的是

A. 调配药师签章

B. 发药药师签章

C. 药品金额

D. 药品使用方法

E. 医师签章

【答案】 D

12、与剂量无关的不良反应最可能是

A. 毒性作用

B. 变态反应

C. 副作用

D. 后遗效应

E. 致癌性

【答案】 B

13、两个细菌通过性菌毛相互接触，使供体菌的遗传物质转移到受体菌内，从而改变了受体菌的遗传性状，称为

A. 接合

B. 转化

C. 转导

D. 突变

E. 溶原性转换

【答案】 A

14、违反国家规定，向吸食、注射毒品的人提供国家规定管制的能够使人形成瘾癖的麻醉药品、精神药品的

A. 处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金

B. 处 15 年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产

C. 处 7 年以上有期徒刑、并处罚金

D. 处 10 年以上有期徒刑、并处罚金

E. 处 3 年以上 7 年以下有期徒刑，并处罚金

【答案】 A

15、目的是使执业药师不断更新知识

A. 执业药师发展管理

B. 执业药师继续教育管理

C. 执业药师执业行为管理

D. 执业药师资格认证管理

E. 执业药师注册管理

【答案】 B

16、有关液体药剂的特点，错误的是

A. 给药途径广

B. 稳定性好，便于携带

C. 引湿性药制成溶液较适宜

D. 便于分剂量，老幼服用方便

E. 药物分散度大，吸收快

【答案】 B

17、处方是指由注册的执业医师和执业助理医师(医师)在诊疗活动中为患者开具的、由取得药学专业技术职务任职资格的药学专业技术人员(药师)()，并作为发药凭证的医疗用药的医疗文书

A. 审核、调配、核对

B. 审核、调剂、保管

C. 审查、调配、核查

D. 审查、调剂、核对

E. 审查、调配、保管

【答案】 A

18、长期大量应用氯丙嗪治疗精神病时，最重要的不良反应是

A. 皮疹

B. 锥体外系反应

- C. 直立性低血压
- D. 肝脏损害
- E. 内分泌系统紊乱

【答案】 B

19、患者女，47 岁，半年前，患者右侧后牙咀嚼时偶有疼痛，尤其食辣椒子时明显，无自发痛，查见患牙牙尖耸，牙龈略红肿，bop(+)。

- A. 上 5
- B. 下 6
- C. 上 6
- D. 下 1
- E. 上 1

【答案】 C

20、可用于评价使用药物的费用和价值的研究方法是

- A. 药物经济学研究
- B. 药物流行病学研究
- C. 循证药学研究
- D. 临床治疗学研究
- E. 循证医学研究

【答案】 A

21、正常人红细胞放入红细胞沉降率快的人血浆中，其红细胞沉降率将

- A. 先不变后减慢

- B. 在正常范围
- C. 增快
- D. 减慢
- E. 先不变后增快

【答案】 C

22、药物主动转运吸收的特异性部位是

- A. 小肠
- B. 结肠
- C. 直肠
- D. 胰腺
- E. 胃

【答案】 A

23、生物药剂学中所指的剂型因素不包括

- A. 贮存条件
- B. 药物的理化性质
- C. 制剂的处方组成
- D. 用药后的个体差异
- E. 片剂、胶囊剂等剂型

【答案】 D

24、以上服用后能与多种金属离子结合的是

- A. 茶中的成分

- B. 鸡尾酒疗法服用蛋白酶抑制剂
- C. 食醋
- D. 利胆药
- E. 服用茶碱类平喘药

【答案】 A

25、患者，男，43岁，左下后牙咬合不适2年，1天前开始出现自发性持续剧烈跳痛，不能咬合，冷热刺激无影响。检查：患牙17近中面银汞充填体，悬突，继发龋，近中探及牙周袋，PD3.5mm，BOP(+)，叩(++)，松动Ⅰ度。根尖区叩诊不适。

- A. 慢性根尖周炎
- B. 慢性根尖周炎急性发作
- C. 急性牙周脓肿
- D. 急性牙髓炎
- E. 慢性牙髓炎
- F. 逆行性牙髓炎

【答案】 B

26、慢心律指

- A. 氯贝丁酯
- B. 盐酸普萘洛尔
- C. 盐酸美西律
- D. 硝苯地平
- E. 硝酸异山梨酯

【答案】 C

27、己烯雌酚属于

- A. 非甾类抗炎药
- B. 合成雌激素代用品
- C. 孕激素类药物
- D. 雄激素类药物
- E. 肾上腺皮质激素类药物

【答案】 B

28、单糖透过生物膜是属于

- A. 主动转运
- B. 促进扩散
- C. 膜动转运
- D. 吞噬作用
- E. 被动扩散

【答案】 A

29、两个牙的牙根发育完成以后发生粘连而形成的是

- A. 融合牙
- B. 双生牙
- C. 结合牙
- D. 牙内陷
- E. 多生牙

【答案】 C

30、患者女，49岁，更年期综合症，紧张焦虑、恐惧不安、晚间失眠，有时半夜惊醒，体检未见异常，应选用的治疗药物是（ ）。

- A. 氯丙嗪
- B. 丙咪嗪
- C. 地西泮
- D. 苯巴比妥
- E. 苯妥英钠

【答案】 C

31、硫酸镁急性中毒时，立即缓慢静脉注射（ ）。

- A. 碳酸氢钠
- B. 氯化铵
- C. 葡萄糖酸钙
- D. 新斯的明
- E. 呋塞米

【答案】 C

32、能与蛋白质结合成不溶于水的沉淀为

- A. 多糖
- B. 蛋白质
- C. 有机酸
- D. 鞣质
- E. 氨基酸

【答案】 D

33、下列属于栓剂油脂性基质的是

- A. 甘油明胶
- B. 聚乙二醇类
- C. 可可豆脂
- D. S-40
- E. Poloxamer

【答案】 C

34、关于疟疾，下列叙述哪项是错误的

- A. 子孢子进入血液首先在肝细胞内发育
- B. 疟疾的复发与持续红细胞外期有关
- C. 恶性疟的复发也与持续红细胞外期有关
- D. 疟疾发作与血中疟原虫数量和免疫力有关
- E. 疟疾反复发作后可获得免疫力而控制发作

【答案】 C

35、城乡集贸市场可以出售

- A. 中药材
- B. 中药饮片
- C. 原料药
- D. 非处方药
- E. 市场调节价的药品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/955202303134012004>