

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第六十八中学 20232-2024 学

年八年级下学期第一次月考数学试题

学校:_____姓名:_____班级:_____考号:_____

一、单选题

1. 下列各式中, 一定是二次根式的是()

- A. $\sqrt{m}$ B. $\sqrt{m+2}$ C. $\sqrt{m^2+2}$ D. $\sqrt{-20}$

2. 若二次根式 $\sqrt{x-5}$ 在实数范围内有意义, 则 x 的取值范围是 ()

- A. $x \geq 5$ B. $x > 5$ C. $x \leq 5$ D. $x < 5$


3. 下列二次根式中, 是最简二次根式的是 ()

- A. $\sqrt{6}$ B. $\sqrt{9}$ C. $\sqrt{12}$ D. $\sqrt{0.3}$

4. 下列各组数据中的三个数作为三角形的边长, 其中能构成直角三角形的是 ()


- A. 2, 3, 4 B. $3^2, 4^2, 5^2$ C. 6, 7, 8 D. $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}$

5. 如图是一株美丽的勾股树, 其中所有的四边形都是正方形, 所有的三角形都是直角三角形. 若正方形 A 、 B 、 C 、 D 的边长分别是 3、4、1、3, 则最大的正方形 E 的面积是 ()



- A. 25 B. 35 C. 40 D. 11

6. 如图, 在 2×3 的正方形网格中, 点 A , B , M 均在格点上, 则 $\angle AMB$ 的度数是 ()



- A. 25° B. 30° C. 45° D. 60°


7. 下列关于 “ $(\sqrt{a})^2 = a$ ” 的说法正确的是 ()

- A. a 是正数 B. $a = 0$ C. a 可以是负数 D. a 是非负数

8. 已知 n 是一个正整数, $\sqrt{20n}$ 是整数, 则 n 的最小值是 ()

- A. 0 B. 4 C. 5 D. 20


9. 如图, 一根竹子高 1 丈, 折断后竹子顶端落在离竹子底端 3 尺处, 则折断处离地面的高度为多少尺? () (这是我国古代数学著作《九章算术》中的一个问题, 其中的丈、尺是长度单位, 1 丈=10 尺)



- A. 4 尺 B. 4.5 尺 C. 4.55 尺 D. 5 尺

10. 如图是用 4 个全等的直角三角形与 1 个小正方形镶嵌而成的正方形图案. 已知大正方形面积为 49, 小正方形面积为 4, 若用 x, y 表示直角三角形的两直角边 ($x > y$), 下列

四个说法: ① $x^2 + y^2 = 49$; ② $x - y = 2$; ③ $x + y = 9$; ④ $xy + 4 = 49$; 其中说法正确的是 ()



A. ①②

B. ①②③

C. ①②④

D. ①②③④


二、填空题

11. 若最简二次根式 $3\sqrt{2x-5}$ 与 $\sqrt{3+x}$ 是同类二次根式，则 x 的值是_____.

12. 若 $\sqrt{(x-3)^2} = 3-x$ ，则 x 的取值范围是_____.


13. 已知 $a + \frac{1}{a} = \sqrt{10}$ ，则 $a - \frac{1}{a}$ 的值为_____.

14. 如图，矩形一边落在数轴上，宽为2，点 O 为数轴的原点，以 O 点为圆心， OB 长为半径作圆弧与数轴交于点 A ，则点 A 表示的数是 _____.




15. 如图，圆柱体的底面圆周长为 16cm ，高 AB 为 4cm ， BC 是上底面的直径. 一只蚂蚁

从点 A 出发，沿着圆柱的侧面爬行到点 C ，则爬行的最短路程为_____.



16. 实数 a, b, c 在数轴上对应的点的位置如图所示，则化简 $\sqrt{c^2} + \sqrt{(a+b)^2} - |b-c| = \underline{\hspace{2cm}}$.



三、解答题

17. (1) $\left(\sqrt{48} + \frac{1}{4}\sqrt{6}\right) \div \sqrt{27}$

(2) $2\sqrt{12} \times \left(3\sqrt{48} - 4\sqrt{\frac{1}{8}} - 3\sqrt{27}\right)$


(3) $|2 - \sqrt{3}| + (-)^0 + \frac{\sqrt{12}}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$

18. 已知 $a = \sqrt{5} + 2$, $b = \sqrt{5} - 2$, 求下列代数式的值:

(1) $a^2 - 2ab + b^2$;

(2) $a^2 - b^2$.

19. 有如图所示的一块地，已知 $AD=4$ 米， $CD=3$ 米， $\angle ADC = 90^\circ$ ， $AB=13$ 米， $BC=12$ 米.



(1) 试判断以点 A 、点 B 、点 C 为顶点的三角形是什么三角形?并说明理由.

(2) 求这块地的面积.


20. 若 a, b 是一直角三角形的两边长，且满足等式 $2\sqrt{2a-4} + 3\sqrt{2-a} = b-5$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求第三边的长.

21. 如图，在长方形 $ABCD$ 中， $DC = 6\text{cm}$ ，在 DC 上存在一点 E ，沿直线 AE 把 $\triangle ADE$ 折

叠，使点 D 恰好落在 BC 边上的点 F 处，若 $\triangle ABF$ 的面积为 24cm^2 。




(1) 求 EF 的长；

(2) 求 $\triangle ADE$ 的面积为多少？

22. 已知：如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AB = 5$ ， $AC = 3$ ，动点 P 从点 B 出发沿

射线 BC 以每秒 1 个单位长度的速度移动，设运动的时间为 t 秒。



(1) $BC = 4$ ， AB 边上的高 $h = 2.4$ ；

(2) 当 $\triangle ABP$ 为直角三角形时，求 t 的值。

23. 小明在探究二次根式时发现了两个有趣的变形：一些分母含有二次根式加减的式子也可以分母有理化，如：

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \sqrt{2}-1;$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3-2} = \sqrt{3}-\sqrt{2}.$$

(1)请观察上面的解题过程，直接写出下列各式的结果.

① $\frac{1}{\sqrt{7} + \sqrt{6}} = \underline{\hspace{2cm}}$;

② $\frac{1}{\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n-1}}$ (n 为正整数) $= \underline{\hspace{2cm}}$.

(2)求 $\frac{1}{\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4} + \sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2025} + \sqrt{2024}}$ 的值.

参考答案:

1. C

【分析】根据二次根式的定义进行判断.

【详解】解: A、当 $m < 0$ 时, 它没有意义, 故本选项错误;

B、当 $m < -2$ 时, 它没有意义, 故本选项错误;

C、被开方数 $m^2 + 2 \geq 2$, 符合二次根式的定义, 故本选项正确;

D、 $-20 < 0$, 它没有意义, 故本选项错误;

故选 C.

【点睛】本题考查二次根式的定义, 关键是熟悉一般地, 我们把形如 $\sqrt{a}$ ($a \geq 0$) 的式子叫做二次根式.

2. A

【分析】本题主要考查了二次根式有意义的条件, 根据二次根式的被开方数是非负数列出不等式并求解, 即可得出答案.

【详解】解: 若二次根式 $\sqrt{x-5}$ 在实数范围内有意义,

则有 $x-5 \geq 0$,

解得 $x \geq 5$.

故选: A.

3. A

【分析】本题考查了最简二次根式的定义, 根据最简二次根式的概念: (1) 被开方数不含分母; (2) 被开方数中不含能开得尽方的因数或因式, 结合选项求解即可.

【详解】A. $\sqrt{6}$, 是最简二次根式, 故该选项正确, 符合题意;

B. $\sqrt{9} = 3$, 不是最简二次根式, 故该选项不正确, 不符合题意;

C. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, 不是最简二次根式, 故该选项不正确, 不符合题意;

D. $\sqrt{0.3} = \sqrt{\frac{3}{10}} = \frac{\sqrt{30}}{10}$, 不是最简二次根式, 故该选项不正确, 不符合题意;

故选：A.

4. D

【分析】本题主要考查了勾股定理的逆定理. 根据勾股定理的逆定理, 逐项判断即可求解.

【详解】解: A、 $2^2 + 3^2 \neq 4^2$, 不能构成直角三角形, 故本选项不符合题意;

B、 $(3^2)^2 + (4^2)^2 \neq (5^2)^2$, 不能构成直角三角形, 故本选项不符合题意;

C、 $6^2 + 7^2 \neq 8^2$, 不能构成直角三角形, 故本选项不符合题意;

D、 $1^2 + (\sqrt{2})^2 = (\sqrt{3})^2$, 能构成直角三角形, 故本选项符合题意;

故选: D

5. B

【分析】本题考查的是勾股定理, 解题的关键是掌握直角三角形两直角边平方和等于斜边平方.


根据勾股定理分别求出正方形 F 、正方形 G 的面积, 再根据勾股定理计算出 E 的面积即可.

【详解】解: $\because$ 正方形 A 、 B 、 C 、 D 的边长分别是 3、4、1、3,

$\therefore$ 正方形 F 的面积 $= 3^2 + 4^2 = 25$, 正方形 G 的面积 $= 1^2 + 3^2 = 10$,

$\therefore$ 正方形 E 的面积 $=$ 正方形 F 的面积 $+$ 正方形 G 的面积 $= 25 + 10 = 35$,

故选: B.



6. C

【分析】本题主要考查了勾股定理和勾股定理的逆定理, 等腰直角三角形的性质与判定等

等，利用勾股定理和勾股定理的逆定理证明 $\triangle ABM$ 是等腰直角三角形，且 $\angle BAM = 90^\circ$ 即可得到答案.

【详解】解：如图所示，连接 AB ，


由题意得， $AM = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ ， $AB = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ ， $BM = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$ ，

$$\therefore AM^2 + AB^2 = BM^2, AM = AB,$$

$\therefore \triangle ABM$ 是等腰直角三角形，且 $\angle BAM = 90^\circ$ ，

$$\therefore \angle AMB = 45^\circ,$$

故选：C.



7. D

【分析】本题主要考查了二次根式有意义的条件，根据二次根式的被开方数为非负数，即可求解.

【详解】解： $\because (\sqrt{a})^2 = a$ ，

$\therefore a$ 是非负数.

故选：D

8. C

【分析】首先把被开方数分解质因数，然后再确定 n 的值.

【详解】解： $\sqrt{20n} = \sqrt{4 \times 5 \times n} = 2\sqrt{5n}$ ，

$\therefore \sqrt{20n}$ 是整数， n 是一个正整数，

∴ n 的最小值是5.

故选C.

【点睛】本题考查了二次根式的定义和性质，能正确根据二次根式的性质进行化简是解此题的关键.

9. C

【分析】竹子折断后刚好构成一个直角三角形，设竹子折断处离地面的高度是 x 尺，则斜边为 $(10-x)$ 尺. 利用勾股定理解题即可.

【详解】解：1丈=10尺

设竹子折断处离地面 x 尺，则斜边为 $(10-x)$ 尺，

根据勾股定理得： $x^2 + 3^2 = (10-x)^2$ ，

解得： $x=4.55$ ，

答：折断处离地面的高度是4.55尺，


故选：C.

【点睛】此题考查了勾股定理的应用，解题的关键是利用题目信息构造直角三角形，从而运用勾股定理解题.

10. C

【分析】根据正方形的性质、直角三角形的性质、直角三角形面积的计算公式及勾股定理解答.

【详解】解：如图，



①∵ $\triangle ABC$ 为直角三角形，

∴根据勾股定理： $x^2 + y^2 = AB^2 = 49$ ，故本选项正确；

②由图可知， $x - y = CE = \sqrt{4} = 2$ ，故本选项正确；

③由 $2xy + 4 = 49$ 可得 $2xy = 45$ ①，

又∵ $x^2 + y^2 = 49$ ②，

∴①+②得， $x^2 + 2xy + y^2 = 49 + 45$ ，

整理得， $(x + y)^2 = 94$ ，

$x + y = \sqrt{94} \neq 9$ ，故本选项错误；

④由图可知，四个直角三角形的面积与小正方形的面积之和为大正方形的面积，

列出等式为 $4 \times \frac{1}{2} \times xy + 4 = 49$ ，

即 $2xy + 4 = 49$ ；故本选项正确．

∴正确结论有①②④．

故选：C．

【点睛】本题考查了勾股定理及正方形和三角形的边的关系，此图被称为“弦图”，熟悉勾股定理并认清图中的关系是解题的关键．

11. 8

【分析】本题考查的是同类二次根式的含义，掌握“利用同类二次根式的定义求解字母参数的值”是解本题的关键．由同类二次根式的定义可得 $2x \leq 5$ ，再解方程即可．

【详解】解：∵最简二次根式 $3\sqrt{2x-5}$ 与 $\sqrt{3+x}$ 是同类二次根式，

∴ $2x \leq 5$ ，

解得： $x = 8$ ．

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/955223344324011311>