

神经外科 1 月护理业务学习试题

姓名：[填空题] *

一、选择题

1、严格执行《病历书写基本规范》，认真、及时书写病历。患者检验、检查结果在收到报告后（）小时内归入病历。[单选题] *

- A.6
- B.12
- C.4
- D.24(正确答案)

2、关于病历管理制度，下列说法不正确的是（）[单选题] *

- A.不得随意涂改病历
- B.因教学需要，经病案室负责人批准后方可查阅
- C.门（急）诊病历交由患者自行保管
- D.住院病历由病案室设专人每日到各科室收回，进行登记、整理、装订形成病案，保存 10 年。(正确答案)

3、鼻饲患者发生胃潴留，在输注前抽吸胃液可见胃潴留量（），严重者可引起胃食管反流。[单选题] *

- A >100ml
- B >150ml(正确答案)
- C >2000ml
- D >250ml

4、为患者导尿如需多次导尿，一般每日不超过（） [单选题] *

- A 2 次
- B 3 次
- C 4 次
- D 6 次(正确答案)

5、枕骨大孔疝发生脑危象者,下列症状组合中最常见的是 [单选题] *

- A、头痛、昏迷、瞳孔散大
- B、头痛、血压下降、昏迷
- C、头痛、颈项强直、呼吸不规则或骤停(正确答案)
- D、头痛、血压上升、昏迷

6、治疗外伤后脑水肿疗效最快的药物是 B [单选题] *

- A、25%的山梨醇(正确答案)
- B、20%甘露醇
- C、50%的葡萄糖
- D、激素

7、下列哪项不属输血时查对内容：（） [单选题] *

- A 床号
- B 交叉配血单
- C 血型
- D 护理级别(正确答案)

8、下列哪项不是备药前要检查药品的质量内容：（） [单选题] *

- A、检查瓶口有无松动
- B、检查患者过敏史(正确答案)

- C、检查输液袋有无漏水
- D、检查生产日期、有效日期、批号是否清晰

9、一切抢救物品、器材及药品必须完备，不是“五定”的是：（） [单选题] *

- A 定期更换(正确答案)
- B 定人保管、定位放置
- C 定量数量品种
- D 定期检查维修

10、输血后处置不对的是（） [单选题] *

- A、完成输血操作后，再次核对医嘱。
- B、确认无误后签名
- C、将交叉配血报告单粘贴在病历中
- D、将血袋置于医用垃圾桶内(正确答案)

11、关于病房药品安全管理，说法错误的是（） [单选题] *

- A、不让患者参与护理操作的环节，为安全用药提供有效的措施(正确答案)
- B、病房内基数药品，应指定专人管理
- C、抢救车药品物品有示意图
- D、病房内存放的药品要定时检查，并核对药品种类、数量是否相符。

12、对发生护理不良事件后不按规定报告、有意隐瞒的科室与个人，事后主管部门或他人发现，按情节轻重及医院有关规定（） [单选题] *

- A、不予处罚
- B、从轻处罚(正确答案)
- C、从重处罚
- D、奖励

13、多重耐药菌患者采取的隔离措施是（） [单选题] *

- A. 标准预防+空气隔离;
- B. 标准预防+飞沫隔离;
- C. 标准预防+接触隔离;(正确答案)
- D. 标准预防 +严密隔离;

14、取用无菌溶液时，先倒出少量溶液的目的是（） [单选题] *

- A . 检查液体有无特殊气味;
- B . 冲洗瓶口;(正确答案)
- C . 查看溶液的颜色;
- D . 检查溶液有无沉淀

15、终末消毒是指：（） [单选题] *

- A、指病人出院、转院或死亡后，对其原居住点的最后一次彻底的消毒(正确答案)
- B、指对医院周围环境的彻底消毒;
- C、指对医院空气进行全面的消毒;
- D、杀灭或抑制活体组织上微生物的生长繁殖，以防组织感染。

16、查血型、合血的病人必须执行的（）原则。 [单选题] *

- A 一人一采
- B 多人一采
- C 一人一采一管(正确答案)
- D 多人多采

17、患者在左侧上臂三角肌进行注射时出现了左上臂麻木、疼痛、无力等感觉，未经处理，约一周后疼痛减轻，但肘关节活动略受限，此时可判断患者发生了（） [单选题] *

- A 硬结形成
- B 肌内注射引起疼痛
- C 神经性损伤(正确答案)
- D 注射失败

18、给水肿患者进行静脉穿刺时，护士可（） [单选题] *

- A 热敷使穿刺血管充盈
- B 压迫静脉上下端，固定后于静脉上方成 30°斜角直接进针
- C 用挑起进针法，针刺进皮肤后沿血管由浅入深进行穿刺
- D 先行按摩推压局部(正确答案)

19、高血压性脑出血最好发的部位是 B [单选题] *

- A·脑室(正确答案)
- B·内囊及基底神经节附近
- C·丘脑
- D·脑桥

20、患者在静脉输血过程中过敏反应较重，护士应立即停止输血，保持静脉畅通，严密观察患者的生命体征，同时遵医嘱给（） 30 页 [单选题] *

- A 苯海拉明 25mg 口服
- B 异丙嗪 25mg 肌肉注射
- C 地塞米松 5mg 静脉注射
- D 0.1%肾上腺素 0.5-1ml 皮下注射(正确答案)

21、为防止或减少患者发生溶血反应后因血红蛋白结晶阻塞肾小管，保护肾脏，最正确的措施是（） [单选题] *

- A 嘱患者严格卧床，减少活动

- B 嘱患者多饮水，冲洗肾小管及尿路
- C 遵医嘱口服或静脉滴注碳酸氢钠，以尽快碱化尿液(正确答案)
- D 遵医嘱应用利尿剂及补液，保证尿路通常及维持血容量

22、鼻饲患者发生误吸后，护士应立即停止管饲，并协助取（） [单选题] *

- A 左侧卧位
- B 右侧卧位
- C 头低左侧卧位
- D 头低右侧卧位(正确答案)

23、患者导尿发生后尿道损伤多见于（）患者。 [单选题] *

- A 前列腺增生(正确答案)
- B 老年人
- C 脊髓损伤
- D 机体免疫功能低下

24、《护士条例》2008 年 1 月 31 日，由中华人民共和国国务院令第 517 号公布（）起施行。 [单选题] *

- A、2008 年 5 月 12 日(正确答案)
- B、2008 年 1 月 12 日
- C、2010 年 5 月 12 日
- D、2010 年 7 月 1 日

25、护士执业注册的有效期为（） [单选题] *

- A.2 年
- B.5 年(正确答案)
- C.8 年

D.10 年

26、护士申请延续注册的时间应为（） [单选题] *

- A.有效期届满前半年
- B.有效期届满前 30 日(正确答案)
- C.有效期届满后 30 日
- D.有效期届满后半年

27、护士在紧急情况下为抢救患者生命实施必要的紧急救护，应该做到以下几点，但除外（） [单选题] *

- A.必须依照诊疗技术规范
- B.必须有医师在场指导(正确答案)
- C.根据患者的实际情况和自身能力水平进行力所能及的救护
- D.避免对患者造成伤害

28、以下哪项不属于专科护士的职能（） [单选题] *

- A.提供某一领域的临床护理服务 B.开展专科领域的护理研究
- B.对同业的护理人员提供专科领域的信息和建议
- D.对专科疾病的诊断和治疗提供建议和指导。(正确答案)

29、下列有关医嘱制度的说法错误的是（） [单选题] *

- A．转抄至各项执行单上的医嘱，必须经第二人核对后方可执行
- B．三大常规化验、吸氧、术后止痛等常规治疗，不需由医师下达医嘱(正确答案)
- C．医师整理医嘱后，护士要查对后方可执行
- D．手术、分娩、转科后，护士应停止以前医嘱

30、晚班护士小李不小心打碎一支杜冷丁，交班时忘记告诉夜班护士小顾，而小顾也没问，第二天护士长发现，你认为护士长应追究谁的责任？（） [单选题] *

- A . 小李， 因为是她不小心， 事后又不主动告诉小顾
- B . 小顾， 因为她在接班时未认真清点， 而接班后发现的问题应由接班者负责(正确答案)
- C . 两个人都要追究
- D . 两个人都没必要追究， 科室报损一支就解决问题了

31、 下列哪类物品需用双层黄色垃圾袋盛放？（） [单选题] *

- A . 输液器
- B . 加药的注射器
- C . 血袋(正确答案)
- D . 药品包装袋

32、 颅内压增高病人出现便秘， 下列那项措施不妥：（） [单选题] *

- A 鼓励病人多吃蔬菜、 水果
- B 应用缓泻剂
- C 戴手套掏出干硬粪快
- D 高压灌肠(正确答案)

33、 脑脊液漏病人为了防止颅内感染， 下列那项措施不妥：（） [单选题] *

- A 每日两次清洁、 消毒外耳道、 鼻腔
- B 避免用力咳嗽、 打喷嚏、 擤鼻涕
- C 鼻漏者禁止从鼻腔吸痰或置胃管
- D 为防止感染， 可向耳、 鼻内滴药水(正确答案)

34、 临床上用 20%甘露醇溶液降低颅内压正确的输液方法是 [单选题] *

- A.快速静推(正确答案)
- B.缓慢静滴， 防止高渗液产生静脉炎
- C.15~30 分钟内静滴完 250ml,

D.输液速度控制在 60--80 滴/分

35、冬眠降温疗法适用于 [单选题] *

A.开放性颅脑损伤(正确答案)

B.颅内血肿

C.严重脑挫裂伤及脑干损伤

D.外伤性癫痫

36、颅脑损伤伴呼吸道不通畅和呼吸困难时最好的治疗方法是 [单选题] *

A.氧气吸入(正确答案)

B.呼吸兴奋剂

C.气管插管

D.气管切开

37、在静脉输液过程中，为预防患者出现神经损伤，静脉穿刺时尽可能选择（）
[单选题] *

A 手背静脉(正确答案)

B 手腕桡侧静脉

C 贵要静脉

D 肘正中静脉

38、、发生肺水肿时的应急处理错误的是（） [单选题] *

A 立即减慢或停止输液

B 在病情允许情况下使病人取端坐位，两腿下垂

C 高浓度给氧，最好用 30%—50%酒精湿化后吸入(正确答案)

D 必要时进行四肢轮流扎止血带或血压计袖带

39、静脉输液时预防血栓栓塞的不正确的措施有：（） [单选题] *

- A 为病人行静脉穿刺后，用消毒液洗手
- B 正确切割安瓿，切忌用镊子等物品敲开安瓿
- C 正确抽吸药液，抽药操作时横握注射器，即“一把抓”(正确答案)
- D 使用输液终端滤器。

39、.在进行各种诊疗护理操作前认真查对腕带，不包括（） [单选题] *

- A 姓名、性别
- B 科室、住院号
- C 责任护士、护理级别(正确答案)
- D 床号、年龄

40、护理文件书写的原则是（）。 [单选题] *

- A.精确、及时，完整、真实、客观
- B.真实、客观，准确、及时、完整(正确答案)
- C.如实、完整，全面、客观、及时
- D.精准、及时，完整、真实、客观

41、病人安置的原则，以下哪项错误（） [单选题] *

- A 感染与非感染病人分室安置
- B 同类感染病人分室安置(正确答案)
- C 特殊感染病人单独安置
- D 传染病和可疑传染病要按传染病常规隔离

42、凡进入人体组织、无菌器官的器具和物品必须达到（） [单选题] *

- A 低效消毒水平
- B 中效消毒水平(正确答案)
- C 高效消毒水平

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/956122132102010051>