

2022 年山东省道路运输企业安全生产管理 人员考试(含答案)

一、判断题(30题)

1.常压罐式车辆罐体生产企业应当按照要求为罐体分配并标注唯一性编码。

A. 正确 B. 错误

2.运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位，应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌。

A. 正确 B. 错误

3.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A. 正确 B. 错误

4.综合演练是指根据情景事件要素，按照应急预案开展检验预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援、保障与恢复等应急行动和应对措施的全部应急功能的演练活动。

A. 正确 B. 错误

5.单程运行里程超过 200 公里（高速公路直达客，最新解析，运超过 400 公里）的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A. 正确 B. 错误

6.对公路客车、旅游客车、危险货物运输车辆办理登记的，机动车所有人应当先取得相应的道路经营许可。

A. 正确 B. 错误

7.对于企业的重大隐患首次报备，应在重大隐患确定后 10 个工作日内报备。

A. 正确 B. 错误

8.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

A. 正确 B. 错误

9.道路危险货物运输企业或者单位应当为驾驶员和押运员投保承运人责任险。

A. 正确 B. 错误

10.客运包车应当持有包车票或者包车合同，可按班车模式定点定线运营。

A. 正确 B. 错误

11.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A. 正确 B. 错误

12.对于城市（区）间公文化运营客运线路，客运车辆不必按照核定载客人数运营。

A. 正确 B. 错误

13.任何单位和个人不得破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号，不得篡改卫星定位装置数据。

A. 正确 B. 错误

14.客运企业应主动排查并及时消除车辆安全隐患，定期检查车内安全带、应急锤、安全顶窗的开启装置等安全设施设备是否齐全、有效。

A. 正确 B. 错误

15.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。

A. 正确 B. 错误

16.中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

A. 正确 B. 错误

17.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。

A. 正确 B. 错误

18.《道路运输车辆技术管理规定》中，规定从事危险货物运输的车辆其技术等级应当达到一级技术等级标准。

A. 正确 B. 错误

19.超限运输车辆护送方案由承运人编制,主要内容包括护送车辆配置方案、护送人员配备方案、护送路线情况说明、护送操作细则、异常情况处理等相关内容。

A. 正确 B. 错误

20.事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

A. 正确 B. 错误

21.客运包车应当凭车籍所在地道路运输管理机构核发的包车客运标志牌,按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行,并持有包车票或者包车合同,不得按班车模式定点定线运营,不得招揽包车合同外的旅客乘车。

A. 正确 B. 错误

22.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A. 正确 B. 错误

23.企业自行组织的安全生产检查,在整改措施计划完成以后,安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A. 正确 B. 错误

24.危险货物承运人在运输前,应对驾驶人、押运人员进行运输安全告知。

A. 正确 B. 错误

25. 客运企业应当建立每一条客运线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段情况等信息台账，对信息台账进行定期更新，并提供给客运驾驶员。

A. 正确 B. 错误

26. 安全生产工作要坚持源头防范的原则，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A. 正确 B. 错误

27. 运输的货物应当符合货运车辆核定的载质量，载物的长、宽、高不得违反装载要求。

A. 正确 B. 错误

28. 道路运输管理机构应当加强从事道路运输经营车辆的管理，在对挂车配发道路运输证和年度审验时，应当查验挂车是否具有有效行驶证。

A. 正确 B. 错误

29. 事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A. 正确 B. 错误

30. 机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

A. 正确 B. 错误

二、单选题(50题)

31.某客运公司驾驶员张某在高速公路上严重超过规定时速行驶导致车辆失控侧翻，请问根据《中华人民共和国刑法》规定，张某最有可能会被以涉嫌（ ）逮捕起诉。

A. 危险物品肇事罪 B. 危险驾驶罪 C. 消防责任事故罪 D. 不报、谎报安全事故罪

32.应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有（ ）职责的部门。

A. 安全监督管理 B. 生产安全监督管理 C. 安全生产监督管理 D. 监督安全管理

33.依据《中华人民共和国突发事件应对法》规定，对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人，要依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其（ ）。

A. 民事责任 B. 行政责任 C. 经济责任 D. 刑事责任

34.根据《汽车客运站安全生产规范》，关于客运站安全生产管理职责，下面说法错误的是（ ）。

A. 汽车客运站经营者应当坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产主体责任

B. 汽车客运站的安全管理负责人是安全生产第一责任人，负责汽车客运

站的安全生产工作

C. 汽车客运站领导和工作人员应当实行“一岗双责”制，既对分管的业务工作负责，又对分管业务范围的安全生产工作负责

D. 汽车客运站经营者应当与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，依法明确双方的安全责任

35. 关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是()。

A. 禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输

B. 禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输

C. 倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输

D. 可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

36. 客运企业的（ ）对本单位隐患治理工作全面负责，应当部署、督促、检查本单位或本单位职责范围内的隐患治理工作，及时消除隐患。

A. 主要负责人 B. 安全分管负责人 C. 隐患排查治理部门 D. 安全管理人员

37. 危险货物运输车辆的尾部应安装（ ），且无论空、满载应始终接地。

A. 排气火花熄灭器 B. 灭火器 C. 导静电橡胶拖地带 D. 紧急切断装置

38.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是（）。

- A. 安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责
- B. 拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施
- C. 组织或者参与本单位应急救援演练
- D. 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

39.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，要进一步强化企业预防措施，以下说法错误的是（）。

- A. 企业要定期开展风险评估和危害辨识
- B. 定期进行隐患排查，遇到重大隐患治理情况无需报告，自行处理
- C. 大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化
- D. 开展经常性的应急演练和人员避险自救培训，着力提升现场应急处置能力

40.运输危险货物结束后，被污染过的车辆及工具，可到（）进行车辆清洗消毒处理。

- A. 普通洗车店
- B. 路边
- C. 河边
- D. 具备条件的单位

41.关于安全生产隐患等级划分说法正确的是（）。

- A. 隐患分为重大隐患、较大隐患和一般隐患三个等级
- B. 一般隐患不太可能导致安全生产事故发生
- C. 重大隐患一经发现，应立即安排人员进行治理，治理期间不得影响正常生产经营
- D. 隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级

42. 道路交通事故自发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

- A. 30 B. 15 C. 14 D. 7

43. 依据《机动车驾驶证申领和使用规定》，申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的，两眼裸视力或者矫正视力应达到对数视力表（ ）以上。

- A. 1.2 B. 1.5 C. 5.0 D. 5.2

44. 危险货物道路运输企业不允许下列哪种经营模式（ ）。

- A. 规模化经营 B. 集约化经营 C. 信息化经营 D. 挂靠经营

45. 下列属于特种设备的是（ ）。

- A. 常压罐体 B. 危货运输车辆 C. 移动式压力容器或者气瓶 D. 车辆发动机

46. 下列关于道路客运企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员说法不正确的是（ ）。

- A. 拥有 20 辆（含）以上客运车辆的客运企业应当设置安全生产管理机

构，配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件

B. 拥有 20 辆以下客运车辆的客运企业应当配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件

C. 对于 300 辆（含）以下客运车辆的，按照每 30 辆车 1 人的标准配备，最低不少于 5 人

D. 对于 300 辆以上客运车辆的，按照每增加 100 辆增加 1 人的标准配备

47. 关于道路普通货物运输行车前的安全操作要求，下列说法中错误的是（）。

A. 运输经营者和驾驶员出车前应熟悉行车路线和行车计划

B. 出车前应检查驾驶员的生理、心理状况是否适合此次运输任务

C. 应按照操作规程做好出车前的车辆检查，并如实填写车辆日常检查表

D. 货物包装是否完好属于托运人的责任，出车前承运人无需外观检查

48. 《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

A. 10, 20 B. 20 10 C. 10 10 D. 20 20

49. （）负责核发危险货物道路运输经营许可证。

A. 交通运输主管部门 B. 公安机关 C. 安全监督管理部门 D. 工业和信息化主管部门

50.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级（）。

A. I级 B. I级 C. I级 D. I级

51.（）是道路运输车辆动态监控的责任主体。

A. 政府管理部门 B. 道路运输企业 C. 第三方社会化监控平台 D. 交通运输行业协会

52.下列哪类主体不得办理大型客车、危险货物运输车辆注册登记（）。

A. 个人 B. 运输企业 C. 企业生产自用 D. 封闭厂区内使用

53.道路运输车辆维护分为（）、一级维护和二级维护。

A. 一般维护 B. 正常维护 C. 定期维护 D. 日常维护

54.针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是（）。

A. 指定专门机构负责本单位的安全生产隐患排查治理工作

B. 随意检查本单位的安全生产状况

C. 及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议

D. 对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

55.关于获得道路运输站（场）经营资格的企业应履行的义务，在下列选项中说法正确的是（）。

- A. 允许无证经营的车辆进站从事经营活动
- B. 无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动
- C. 允许未经安全检查的特殊车辆出站
- D. 随意改变站（场）用途和服务功能

56.根据《危险化学品安全管理条例》的相关规定，运输危险化学品对运输过程进行管理，以下说法错误的是（）。

- A. 应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。
- B. 应当分别依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。
- C. 运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。
- D. 未经交通运输部门批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域

57.道路运输企业的安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责不包括（）。

- A. 严格执行安全生产的法律、行政法规、规章、政策和标准，参与本单位安全生产决策
- B. 拟订本单位安全生产管理制度、操作规程和应急预案，明确各部门、各岗位的安全生产职责，督促贯彻执行

- C. 组织或者参与本单位安全生产宣传、教育和培训，并如实记录
- D. 定期组织分析本单位安全生产形势，研究解决重大安全问题

58.危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和（ ），严格遵守道路交通安全法律法规规定，保障道路运输安全。

- A. 危险货物使用说明书 B. 危险货物道路运输安全卡 C. 车辆检测报告
- D. 车辆技术档案

59.关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10 立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外
- B. 罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》
- C. 移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005 ）等有关技术要求
- D. 罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第 2 部分：非金属常压罐体技术要求》

60.客运车辆（9 座以上）夜间（ ）行驶速度不得超过日间限速 80% 的要求。

- A. 20 时至次日 5 时 B. 23 时至次日 5 时 C. 22 时至次日 6 时 D. 23 时至次日 6 时

61.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故等级划分条件以下说法正确的是（）。

- A. 死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意一项
- B. 死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意两项
- C. 死亡、重伤人数及直接经济损失需要同时满足
- D. 只需通过死亡、重伤人数判断

62.依据《营运客车安全技术条件》，关于安全防护装置以下说法错误的是（）。

- A. 营运客车在车内乘容易见位置应设置安全带佩戴提醒标识
- B. 营运客车应有通风换气装置
- C. 营运客车应装备至少 3 个停车楔
- D. 营运客车用内饰材料性能应符合 JT/T1095 的规定

63.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定，大中型营运载客汽车使用年限为（）年。

- A. 10 B. 12 C. 13 D. 15

64.道路运输企业的安全生产方针不包括（）。

- A. 安全第一 B. 预防为主 C. 综合治理 D. 系统治理

65.负压纤体美疗仪通过来回按摩，有效（）皮下脂肪及减少蜂窝组织的脂肪积聚，重塑美好形体。

- A. 缓解 B. 调节 C. 减少 D. 分解

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/956231020045011010>