



An abstract graphic on the left side of the page. It features a large, light gray circle. Inside this circle, there is a smaller, solid black irregular shape. Surrounding the black shape are numerous thin, concentric, light gray circles that expand outwards, creating a ripple effect.

扬尘污染防治措施方 案

目录

- 扬尘污染概述
- 扬尘污染防治措施
- 扬尘污染监管与执法
- 扬尘污染防治技术发展
- 社会参与与公众意识提高



扬尘污染概述



扬尘污染的定义



01

扬尘污染是指由于自然或人为活动，产生的颗粒物在大气中悬浮，导致大气质量变差的现象。



02

这些颗粒物通常粒径较小，包括土壤、矿石、建筑工地和道路等产生的粉尘。

扬尘污染的来源

自然来源

自然风蚀、土壤裸露等。

人为来源

建设施工、道路运输、工业生产等。





扬尘污染的危害

01




对人体健康的影响



扬尘中的颗粒物可被人体吸入，导致呼吸道疾病、心血管疾病等。

02



对环境的影响



扬尘可降低大气能见度，影响气候变化。


03



对经济的影响



扬尘污染可导致城市形象受损，影响投资环境，阻碍经济发展。



扬尘污染防治措施



施工现场扬尘控制

1

施工现场应设置围挡，并定期清洗保持干净。

2

施工材料、土石方等应覆盖，防止风吹产生扬尘。


3

施工现场道路应硬化，并采取洒水等措施控制扬尘。



道路扬尘控制

STEP 01



城市道路应定期清扫，保持清洁。

STEP 02



STEP 03



限制重型车辆进入市区，减少道路磨损和扬尘。

增加城市绿化带，减少裸露地面，降低道路扬尘。



裸露地面扬尘控制

对城市裸露地面进行
绿化或覆盖。



限制土地开发，减少
裸露地面，降低扬尘
污染。



对临时裸露地面采取
覆盖、洒水等措施。





运输车辆扬尘控制




运输车辆应采取密闭、覆盖措施，防止物料散落。



对运输车辆进行清洗，减少携带的泥土和灰尘。



限制高排放车辆进入市区，减少车辆尾气和扬尘的排放。



扬尘污染监管与执法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/957102124043006101>