

一、建设项目基本情况

建设项目名称	旬阳市神河流域生态修复治理项目		
项目代码	/		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	陕西省安康市旬阳市神河镇		
地理坐标	本项目位于旬阳市神河镇，涉及神河及吕河，吕河内建设起点位于东经 109° 25' 16.430" 北纬 32° 43' 57.990"、终点位于东经 109° 24' 39.740" 北纬 32° 42' 24.140"，神河建设起点位于东经 109° 25' 3.760" 北纬 32° 42' 2.820"，终点位于东经 109° 25' 14.110" 北纬 32° 42' 11.620"。		
	表 1.1 工程地理位置坐标表		
	工程分区	起点坐标	终点坐标
	吕河段	E109° 25' 16.430"，N32° 43' 57.990"	E109° 24' 39.740"，N32° 42' 24.140"
	神河段	E109° 25' 3.760"，N32° 42' 2.820"	E109° 25' 14.110"，N32° 42' 11.620"
建设项目行业类别	128.河湖整治（不含农村塘堰、水渠）	用地(用海)面积(m ²)/长度(km)	23693
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	旬阳市人民政府办公室	项目审批（核准/备案）文号（选填）	旬政办函〔2021〕34 号
总投资（万元）	1038.33	环保投资（万元）	110
环保投资占比（%）	10.6	施工工期	12 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____		
专项评价设置情况	本项目为生态影响类，涉及人工湿地，设置地表水专章		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析	1.产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第二项“水利”第1小项“1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”。本项目已取得旬阳市人民政府《关于旬阳市神河流域生态修复治理项目可行性研究报告的批复》（旬政办函〔2021〕34号）。因此项目符合国家产业政策要求。 2.“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的要求，切实加强环境管理，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）进行对照。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.1。			
	表 1.1 与“三线一单”的相符性分析表			
	“三线一单”	要求	本项目情况	符合性
	生态保护红线	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。	本项目位于旬阳市神河镇，流域整治工程不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜區、文物古迹、文物古迹等环境敏感区。	符合

	环境质量底线	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影響，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。	项目所在区环境空气、地表水、噪声环境均满足质量标准。	符合
	资源利用上线	资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。	项目主要为河湖整治，占用少量的土地，不突破旬阳市土地利用上线。因此项目符合资源利用上线的要求。	符合
	生态环境准入清单	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。	项目建设符合相关产业政策，未列入陕西省发展和改革委员会《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）中旬阳市限制类、禁止类项目。	符合
3.与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《安康市生态环境分区管控准入清单》符合性分析如下。 ① “一图” 通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目位于一般管控单元。本项目与安康市“三线一单”管控单元比对图见图1.1所示。				




图1.1 项目区与安康市“三线一单”管控单元比对图

② “一表”

通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目与所在管控单元的管控要求符合性分析表1.2。

表1.2 项目与旬阳市生态环境分区管控方案的符合性分析

管控单元名称	管控要求	本项目情况	符合性
旬阳市一般管控单元	空间布局约束： 1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2.禁止在优先保护耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 3.禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 4.淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或者产能严重过剩行业的建设项目。 5.在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应	本项目采用河湖生态缓冲带保护修复技术，强调“保护优先，自然恢复为主”，通过草本植物吸收阻截面源污染。通过水环境、水生态、水景观相结合，恢复和提升项目区水生生态系统质量和稳定性。	符合

		当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求。												
		6.限制新建、扩建原生汞矿开采项目；现有汞矿开采按原有规模开采至2032年8月16日前淘汰关闭。 7.在长江流域江河两岸的禁止和限制性准入要求按照《长江保护法》执行。 8.蒿坪河流域禁止新建、扩建矿山开采项目。 污染排放管控： 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。 3.鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。 环境风险防控： 做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。 资源利用效率要求： 推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。		符合										
对照《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发〔2021〕18号），本项目实施后不会突破区域环境承载力，故本项目与该生态环境分区管控方案要求相符合。 4.与陕西省生态功能区划符合性分析 陕西省人民政府于2004年批准发布了《陕西省生态功能区划》（陕政办[2004]115号）。依据该区划可知，全省生态功能区分为三个等级，共划分为4个生态区，10个生态功能区，35个小区。项目所处区域生态功能区划定位见下表。 表1.3 项目所处区域生态功能区划定位 <table border="1"> <thead> <tr> <th>一级区</th><th>二级区</th><th>三级区</th><th>范围</th><th>生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态</td><td>汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区</td><td>汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区</td><td>安康市、石泉县、和水土保持汉阴县、旬阳县的北部和南部、紫阳县北部、平利县东北部、白河县大部地</td><td>农业区土壤侵蚀敏感，合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林林，提高林木覆盖率控制水土流失</td></tr> </tbody> </table>					一级区	二级区	三级区	范围	生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态	秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态	汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区	汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区	安康市、石泉县、和水土保持汉阴县、旬阳县的北部和南部、紫阳县北部、平利县东北部、白河县大部地	农业区土壤侵蚀敏感，合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林林，提高林木覆盖率控制水土流失
一级区	二级区	三级区	范围	生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态										
秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态	汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区	汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区	安康市、石泉县、和水土保持汉阴县、旬阳县的北部和南部、紫阳县北部、平利县东北部、白河县大部地	农业区土壤侵蚀敏感，合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林林，提高林木覆盖率控制水土流失										

	区			区	
	该区是秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，其特征为农业区土壤侵蚀敏感，保护对策应合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林和水土保持林，提高林木覆盖率控制水土流失。建设单位在严格落实环评要求的各项污染治理措施，合理规划利用土地，做好生态植被恢复等措施控制水土流失，项目建设对秦巴山地生态影响较小。				
	5.与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析				
	表 1.4 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析				
	序号	要求	本项目情况	符合性	
1	长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。	本项目属于河湖整治工程，对地表水环境有正效益。	符合		
2	长江流域县级以上地方人民政府负责划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域。	本项目护岸建设满足防洪要求，不会对水文情势造成明显影响。	符合		
3	加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。	本项目不属于高能耗项目，项目施工期和运营期消耗少量的水、电能。	符合		
4	项目不涉及条款不进行罗列				
	6.与《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》符合性分析				
	表 1.5 与《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》符合性分析				
	序号	要求	本项目情况	符合性	
1	禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物。	本项目无剧毒性、放射性、腐蚀性有害废液、废水产生和排放。施工期生产废水沉淀后回用施工，不排放，运营期仅生活污水处理站达标排放尾水。固体废物均通过规范处理。	符合		
2	禁止在汉江、丹江流域河流沿岸倾倒生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他废弃物。	项目产生的河道淤泥规范处置，不沿岸堆放。	符合		
3	项目不涉及条款不进行罗列				

7.与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析

表 1.6 与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析

序号	要求	本项目情况	符合性
1	汉江流域禁止下列行为：（一）在汉江流域湖库、河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他固体废弃物，或者在江河、渠道、水库最高水位线以下滩地、岸坡体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；（二）向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液，排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；（三）在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器；（四）利用裂缝、溶洞、渗坑、渗井，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；（五）在国家规定的期限内，在汉江干流进行天然渔业资源的生产性捕捞；（六）从事炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的活动；（七）水上餐饮、水上住宿等的经营者向水体排放污染物；（八）法律、法规禁止的其他污染水质行为。	施工期生产废水沉淀后回用施工，不排放。项目建成后对水环境有正效益。	符合
2	涉水工程在建设运行期间应当采取措施，防止造成汉江流域水质污染、水域生态破坏。	项目施工期尽量减少水体扰动，减少环境影响，建设成后对水环境有正效益。	符合
3	禁止任何单位和个人在禁采区、禁采期进行河道采砂活动。	本项目主要在施工材料全部外购，不涉及采砂活动。	符合
4	项目不涉及条款不进行罗列		

8.与《安康市人民政府关于印发<安康市水污染防治工作方案>的通知》符合性分析

表 1.7 与《安康市人民政府关于印发<安康市水污染防治工作方案>的通知》符合性分析

序号	要求	本项目情况	符合性
1	狠抓工业污染防治。取缔重污染小企业，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。	本项目不属于重污染行业，也不属于专项整治重点行业。	符合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/957156163103006055>