

自行剪叉式高空作业平台操作规程

- 1、 设备操作者必须经过安全培训，合格者颁发操作证，操作机器时必须配带操作证方可上岗，未受训人员或者培训不合格者不得操作机器；
- 2、 在使用地使用前必须先进行试走以确保地面平整并可承重，试走时必须把操作平台降到最低，试走时机器不会下陷或颠簸方可上升工作；
- 3、 设备操作者戴好安全帽/安全带后方可作业；
- 4、 禁止在斜坡上举起工作平台或把升起的工作平台驾驶到斜坡上；
- 5、 风大于 4.8 级时严禁工作，严禁在高压电线下工作，移动或升降操作时必须确保环境许可；
- 6、 高空作业平台室内 2 人/室外 1 人，平台承载能力 320KG，延伸平台承载能力 120KG，严禁超载；
- 7、 高空作业平台上有人工作时，严禁地面人员进行任何操作；
- 8、 检查轮胎、机械、液压系统无明显故障，所有操作开关都在正常位置；
- 9、 设备操作者认真学习机器操作手册，确保能正确使用机器的各项功能；
- 10、 使用设备时必须严格遵守操作手册，安全规范操作机器。

高空作业平台



责任班组: _____

责任人: _____

责任电话: _____

操作人员: _____

高空作业平台



责任班组: _____

责任人: _____

责任电话: _____

操作人员: _____

高空作业平台



责任班组: _____

责任人: _____

责任电话: _____

操作人员: _____

高空作业平台



责任班组: _____

责任人: _____

责任电话: _____

操作人员: _____

高空作业平台



责任班组: _____

责任人: _____

责任电话: _____

操作人员: _____

高空作业平台



责任班组: _____

责任人: _____

责任电话: _____

操作人员: _____

高空作业平台




责任班组: _____

责任人: _____

责任电话: _____

操作人员: _____

高空作业平台



责任班组: _____

责任人: _____

责任电话: _____

操作人员: _____

高空作业平台



责任班组: _____

责任人: _____

责任电话: _____

操作人员: _____

高空作业平台

10

责任班组：_____

责任人：_____

责任电话：_____

操作人员：_____

高空作业平台



责任班组: _____

责任人: _____

责任电话: _____

操作人员: _____

高空作业平台



责任班组: _____

责任人: _____

责任电话: _____

操作人员: _____

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/958117056103006061>