

## 爆破工程师考试《爆破基础知识测试题》新版

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 判断题 | 计算题 | 附加题 | 总分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 得分 |     |     |     |     |     |     |    |

| 评卷人 | 得分 |
|-----|----|
|     |    |

- 1、问答题：独头巷道掘进爆破时，应怎样保证安全？
- 2、判断题：公安机关组织实施的爆炸物品销毁工作，主要针对由公安机关收缴、公众拣拾上交或民间发现的无主的爆炸物品，以及战争遗留的军用爆炸品，基本上包括了全部销毁爆炸物品的种类。
- 3、填空题：电爆网路的导通与检测，应使用专用的（ ）和（ ）。
- 4、多项选择题：大型焰火燃放作业单位对大型焰火燃放活动的燃放安全负责，具体承担以下工作事项（ ）。
  - A、制订并执行燃放作业技术设计方案
  - B、保管所燃放的烟花爆竹
  - C、处理哑弹或者其他未引燃的烟花爆竹
  - D、清理、回收、包装燃放作业剩余的烟花爆竹
- 5、判断题：大型焰火燃放作业单位在燃放活动中发生燃放作业较大责任事故的，签发公安机关应根据利害关系人的请求或依据职权，对其资质等级予以降级。
- 6、判断题：在施工阶段，监理单位一般应每天及时向公安机关提交监理报表。
- 7、填空题：水胶炸药与浆状炸药没有严格的界限，二者的主要区别在于使用不同的（ ）。
- 8、判断题：大型焰火燃放作业人员的考核由省级公安机关组织，《大型焰火燃放作业人员资格证明》在全国范围内有效。
- 9、问答题：怎样防止爆破空气冲击波的危害影响？
- 10、多项选择题：爆炸法销毁的优点是（ ）。
  - A、实施过程简捷，销毁能力强
  - B、处理彻底
  - C、可以远距离操作
  - D、作业过程比较安全
- 11、判断题：炸药梯恩梯当量是指任一炸药爆炸后得到同样空气冲击波超压时的梯恩梯质量。
- 12、判断题：爆炸法销毁为了降低风险，通常要求控制销毁的爆炸物品数量，保证销毁场地和周边公共安全。
- 13、填空题：向多个起爆药包传递起爆信息和能量的系统工程称为起爆网路，包括：（ ）。
- 14、问答题：露天深孔爆破工艺包括哪些主要作业程序？要注意哪些安全技术问题？
- 15、填空题：按照其传播性质和速度的不同，可将炸药化学变化的基本形式分为三种（ ）、（ ）、（ ）。
- 16、单项选择题：非营业性爆破作业单位爆破员不少于（ ）人。A. 2

- B. 3
- C. 4
- D. 5

17、判断题：在组织实施销毁作业前，公安机关应当先核实确认实施销毁的安全条件。

18、多项选择题：民用爆炸物品的封闭式管理制度是指从（ ）等方面对民用爆炸物品进行严格控制限制，同时实施不间断看守，形成与外界物理隔离的制度。

- A、留存空间
- B、处置目的地
- C、接触人员
- D、有害作用

19、多项选择题：烟花爆竹从业单位要按照相关法律法规要求（ ），切实把各项规章制度落实到实际生产、经营活动之中。

- A、设置安全管理机构或配备专职安全管理人员
- B、设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员
- C、健全完善安全管理规章制度
- D、建立健全相应的记录或台账

20、问答题：导爆管拒爆的原因有哪几点？

21、问答题：什么是合理的填塞长度？

22、判断题：纳入流向登记台帐检查的内容不包括交易、运输经办人身份凭证。

23、问答题：导火索的点火材料主要有哪些？

24、单项选择题：未携带许可证经由道路运输烟花爆竹违法行为，违反了国家有关规定，由公安机关依法适用（ ）对其进行处罚。

- A、拘留
- B、罚款
- C、没收非法运输的物品
- D、没收违法所得

25、问答题：爆破安全技术包括哪些主要内容？

26、多项选择题：销毁设计（施工）实施方案与爆破作业项目的设计施工方案相似。需要特别明确的是（ ）。

- A、明确销毁目标、安全目标、执行标准，应与公安机关要求一致
- B、明确安全风险、防范措施、安全投入，应当充分且满足销毁实际需要
- C、明确需要公安机关协调、保障的事项
- D、是否有监理单位

27、判断题：对作业现场发现的无《爆破作业人员许可证》的人员，应当要求与有证人员一起共同实施爆破作业，不得单独实施爆破作业。

28、多项选择题：按照所燃放（ ）的规格和数量将大型焰火燃放划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五级。

- A、礼花弹
- B、组合烟花
- C、架子烟花

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/958125133014006063>