

大学计算机根底考试题库

一、选择题

1. 构成计算机物理实体的部件被称为(B)。

A. 计算机系统 B. 计算机硬件 C. 计算机软件 D. 计算

机程序

2. 计算机外设的工作是靠一组驱动程序来完成的，这组程序代码保存在主板的一个特别存芯片中，这个芯片称为〔 D 〕。

A. Cache B. ROM C. I/O D. BIOS

3. 第一代计算机主要使用(A)。

A. 机器语言 B. 高级语言 C. 数据库治理系统 D. BASIC 和

FORTRAN

4. 在计算机系统上，一个字节等于(C)个二进制位。

A. 1 B. 4 C. 8 D. 16

5. 与二进制数 1011011 对应的十进制数是(B)。

A. 123 B. 91 C. 107 D. 87

6. 在计算机应用中，“OA”表示(C)。

A. 决策支持系统 B. 治理信息系统 C. 办公自动化 D.

人工智能

7. 指挥、协调计算机工作的设备是(D)。

A. 键盘、显示器 B. 存储器 C. 系统软件 D. 掌握器

8. 目前使用的“奔腾”型微机承受的规律器件属于(D)。

A. 电子管 B. 晶体管 C. 集成电路 D. 超大规模集成电

路

9. 在微机中，访问速度最快的存储器是(D)。

A. 硬盘 B. 软盘 C. 光盘 D. 存

10. 磁盘是直接存储设备，它〔 C 〕。

A. 只能直接存取 B. 只能挨次存取 C. 既能挨次存取，又能

直接存取

D. 将高级语言转换成汇编语言程序的程序

11. 激光打印机属于(A)。

A. 非击打式打印机 B. 热敏式打印机 C. 击打式打印机 D.

点阵式打印机

12. 依据打印机的原理及印字技术，打印机可分为(A)。

A. 击打式打印机和非击打式打印机 B. 针式打印机和喷墨打印机

C. 静电打印机和喷墨打印机 D. 点阵式打印机和行式

打印机

13. 以下属于输入设备的是〔 D 〕。

A. 触摸屏、打印机 B. 鼠标、打印机 C. 硬盘、软盘驱动器

D. 鼠标、条码阅读器

14. 具有多媒体功能的微型计算机系统中，常用的 CD-ROM 是〔 B 〕。

A. 只读型大容量软盘 B. 只读型光盘 C. 只读型硬盘 D.

半导体只读存储器

15. 指令的解释是电子计算机的(A)来执行。

A. 掌握局部 B. 存储局部 C. 输入输出局部 D. 算术和规律

局部

12. 在微机中，指令存放器是在(B)中。

A. 存储器 **B. 掌握器** C. 运算器 D. 外部设备

17. 在计算机系统中，可直接执行的程序是(C)。

A. 源代码 B. 汇编语言代码 **C. 机器语言代码** D. ASCII

码

18. 用(C)编制的程序是边解释边执行。

A. C 语言 B. BASIC 语言 C. 汇编语言 D. 机器语言指令序

列

19. 操作系统主要是对计算机系统的全部(C)进展治理。

A. 应用软件 B. 系统硬件 **C. 系统资源** D. 设备

20. 解释程序是(C)。

A. 将高级语言源程序翻译成机器语言的程序〔目标程序〕

B. 将汇编语言源程序翻译成机器语言程序〔目标程序〕

C. 对源程序边扫描边翻译执行

D. 对目标程序装配

21. 以下属于应用软件的是(D)。

A. FO*PRO 数据库治理系统 B. C 语言编译程序

C. WINDOWS98 **D. 学籍治理软件**

22. 源程序是指(B)。

A. 机器语言程序

B. 用高级语言或汇编语言

编制的程序

C. 用反汇编翻译成的汇编语言程序 D. 经过编译后的程序

23. 以下诸因素中，对微型计算机工作影响最小的是(B)。

A. 尘土 **B. 噪声** C. 温度 D. 湿度

24. 以下语句(D)不恰当。

A. 磁盘应远离高温及磁性物体 B. 防止接触盘片上暴露的局

部

C. 不要弯曲磁盘 **D. 磁盘应防止与染上病毒的**

磁盘放在一起

25. 构造计算机包括：输入设备、输出设备、存储器、掌握器、〔 B 〕
五大组成局部 。

A. 处理器 **B. 运算器** C. 显示器 D. 模拟器

26. 拥有计算机并以拨号方式进入网络的用户需要使
用(D)。 A. CD-ROM B.

鼠标 C. 机 **D. Modem**

27. 实现计算机网络需要硬件和软件，其中负责治理整个网络资源、
实现各种操作的软件叫做〔 D 〕。

A. 网络应用软件 B. 通信协议软件 C. OSI **D. 网络操作系**

统

28. 在计算机网络中，(D)为局

域网。 A. WAN B. Internet

C. MAN **D. LAN**

29. Internet 起源于(A)

A. 美国 B. 英国 C. 德国 D. 澳大利亚

30. 调制解调器用于完成计算机数字信号与(D)之间的转换。

- A. 线上的数字信号 B. 同轴电缆上的音频信号
C. 同轴电缆上的数字信号 D. 线上的模拟信号

31. 以下选项是 IP 地址的是(D)。

- A. SJZ Vocational Railway Engineering Institute
B. pku. edu.
C. Zhengjiahuihotmail.

32. 主机域名 Public. tpt. tj. 由 4 个子域组成, 其中的(A)表示主机名。

- A. public B. tpt C. tj D.

33. 在网络的各个节点上, 为了顺当实现 OSI 模型中同一层次的功能, 必需共同遵守的规章, 叫做〔 A 〕。

- A. 协议 B. TCP/IP C. Internet D. 以太

34. 防病毒卡是(D)病毒的一种较好措施。

- A. 预防 B. 消退 C. 检测 D. 预防、检测、消退

35. 计算机病毒造成的损坏主要是〔 C 〕。

- A. 磁盘 B. 磁盘驱动器 C. 磁盘和其中的程序及数据 D.
程序和数据

二、填空题

1. 压缩分为有损压缩、无损压缩和【混合压缩】。
2. 计算机网络按地理位置分类, 可以分为【局域网】、城域网和广域网。
3. 因特网承受的通信协议是【TCP/IP】。

4. 中文 Windows 供给了【 Windows Media Player 】多媒体播放程序。

注：每个单词的首字母大写，其余字母小写；单词之间隔一个空格。

5. 一般软件学问产权指的是【 计算机软件 】的。

一、选择题

1. 世界上第一台计算机的名称是()。

A. IBM B. APPLE II C. MAC D. ENIAC

2. 计算机最主要的工作特点是()。

A. 程序存储与程序掌握 B. 高速度与高精度 C. 牢靠性 D.

具有记忆力量

3. 世界上第一台电子计算机于()年诞生。

A. 1946 B. 1947 C. 1945 D. 1944

4. 计算机中，Byte 的中文意思是()。

A. 位 B. 字节 C. 字 D. 字长

5. 与十进制数 291 等值的十六进制数为()。

A. 123 B. 213 C. 321 D. 132

6. 计算机关心教学 CAI 是()。

A. 系统软件 B. 应用软件 C. 教育软件 D. 工具软件

7. 微型计算机的性能主要取决于()。

A. CPU B. 硬盘 C. 显示器 D. RAM

8. 运算器的主要功能是()。

A. 负责读取并分析指令 B. 算术运算和规律运算

C. 指挥和掌握计算机的运行 D. 存放运算结果

9. 在使用计算机时突然发生断电事故，计算机()中的信息将全部丧失。

A. 随机存储器 B. ROM C. 硬盘 D. 软盘

10. 同一计算机系统中有多种不同的存储器，如主存、3.5 英寸软盘、硬盘、磁带和 CD-ROM 等，各自起了不同的作用。各种存储器容量不同，容量依次从小到大()。

英寸软盘、主存和硬盘 B. 主存、硬盘、3.5 英寸软盘和磁带

C. 磁带、3.5 英寸软盘和 CD-ROM D. 3.5 英寸软盘、磁带和主存

11. 在以下设备中，属于输出设备的是 ()。

A. 键盘 B. 数字化仪 C. 打印机 D. 扫描仪

12. 以下设备中只能作为输出设备的是()。

A. 显示器 B. 鼠标器 C. 存储器 D. 磁盘驱动器

13. 在计算机系统中，任何外部设备都必需通过()才能和主机相连。

A. 存储器 B. 接口适配器 C. 电缆 D. CPU

14. ASCII 码用 1 个字节的低 7 位表示 () 个不同的英文字符。

A. 128 B. 256 C. 1024 D. 很多

15. 以下可选项中，都是硬件的是()。

A. CPU、R A M、和 DOS B. ROM、运算器和 BASIC

C. 键盘、打印机和 WPS D. 软盘、硬盘和光盘

16. 在微机中，指令存放器是在()中。

- A. 存储器 B. **掌握器** C. 运算器 D. 外部设备

17. 由二进制编码指令构成的语言称为()。

- A. 汇编语言 B. 高级语言 C. **机器语言** D. 自然语言

18. 以下一组描述中，正确的选项是()。

- A. 系统软件就是买来的软件，应用软件就是自己编写的软件

B. **机器语言程序 CPU 可直接执行, 高级语言程序须经过翻译才能执行**

C. 一台计算机配了*语言, 说明一开机就用该语言编写和执行程序

- D. 计算机程序就是计算机软件，计算机软件就是计算机程序

19. 能修改高级语言源程序的是()。

- A. 调试程序 B. 解释程序 C. 编译程序 D. **编辑程序**

20. 系统软件包括()。

A. **操作系统、语言处理程序、数据库治理系统。**

B. 文件治理系统、网络系统、文字处理系统

C. 语言处理系统、文字处理系统、操作系统。

D. WORD、WINDOWS、VFP

21. 以下属于应用软件的是()。

- A. FO*PRO 数据库治理系统 B. C 语言编译程序

C. WINDOWS98D. **学籍治理软件**

22. 高级语言编制的程序()。

A. 比机器语言编制程序更优化，执行效率更高。

B. 经过编译程序编译后，才能被CPU 执行。

C. 只能在一种类型计算机上执行。 D. 在单板机上运行。

23. 所谓热启动是指〔 〕。

A. 计算机发热时应重启动 B. 不断电状态下的重启动C.

重由硬盘启动 D. 计算机的自动启动

24. 微型计算机使用的键盘中，Shift 键是〔 〕。

A. 掌握键 B. 换档键 C. 空格键 D. 回车换行键

25. 以下〔 〕键不属于双态转换键。

A. CapsLock B. NumLock C. Del D. Ins

26. 用线拨号方式进入网络的用户需要使用〔 〕。

A. CD-ROM B. 鼠标 C. 机 D. Modem

27. 以下表达正确的选项是〔 〕。

A. 将数字信号变换成便于在模拟通信线路中传输的信号称为调制
制

B. 以原封不动的形式将来自终端的信息送入通信线路称为调制
解调

C. 在计算机网络中，一种传输介质不能传送多路信号

D. 在计算机局域网中，只能共享软件资源，而不能共享硬件资源

28. 在计算机网络中，〔 〕为局域网。

A. WAN B. Internet C. MAN D. LAN

29. 因特网的意译是

A. 国际互联网 B. 中国电信 C. 中国科教网 D. 中国金桥网

30. 用户在扫描器上看到的文件叫做〔 〕文件。

A. DOS B. WindowsC. 超文本 D. 二进制

31. 为了保证全网的正确通信，Internet 为联网的每个网络和每台主机都安排了唯一的地址，该地址由纯数字并用圆点分隔，将它称为()。

A. TCP 地址 B. IP 地址 C. 效劳器地址 D. 客户机地址

32. 个人计算机申请了并承受 PPP 拨号方式接入 Internet 网后，该机()。

A. 拥有与Internet 效劳商主机一样的IP 地址

B. 拥有自己的唯一但不固定的 IP 地址

C. 拥有自己的固定且唯一的IP 地址

D. 只作为Internet 效劳商主机的一个终端，因而没有自己的IP 地址

33. 在数据治理技术的开展过程中，经受了人工治理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。其中数据独立性最高的阶段是()。

A. 人工治理 B. 文件系统 C. 数据项治理 D. 数据库系统

34. 微机病毒是指〔 〕。

A. 生物病毒感染 B. 细菌感染 C. 被损坏的程序 D. 特制的具有破坏性的程序

35. 计算机病毒可以使整个计算机瘫痪，危害极大。计算机病毒是

()。

- A. 一种芯片 B. 一段程序 C. 一种生物病毒 D. 一条命令

令

二、填空题

1. 表示数据传输牢靠性的指标是【 误码率 】。
2. 计算机网络是由负责信息处理并向全网供给可用资源的资源子网和负责信息传输的【通信】子网组成。
3. Internet 供给的主要效劳有【 电子 】、文件传输FTP、远程登录Telnet、超文本查询等。该效劳也是最广泛的一种效劳工程。
4. 多媒体技术的主要特征是【 交互性 】、多样性、实时性和集成性。
5. 存放在OFFICE 文档中用BASIC 编写的病毒程序是【 宏病毒 】。

一、选择题

1. 电子计算机能够自动地依据人们的意图进展工作的最根本思想是()，这个思想是. 诺依曼提出来的。

A. 布尔运算 B. 集成电路 C. 程序存储 D. 总线系统
2. 计算机最主要的工作特点是 ()。

A. 程序存储与程序掌握 B. 高速度与高精度 C. 牢靠性 D. 具有记忆力量
3. 巨型计算机指的是()。

A. 重量大 B. 体积大 C. 功能强 D. 耗电量大
4. 计算机中的字节是常用单位，它的英文名字是()。

A. bit B. byte C. bout D. baud

5. 十进制数 511 的二进制数是()。

A. 111101110

B. 100000000

C. 100000001

D. 111111111

6. 人和计算机下棋, 该应用属于()。

A. 过程掌握

B. 数据处理

C. 科学计算

D. 人工智能

7. 计算机的存储器可与 CPU() 交换信息。

A. 不

B. 直接

C. 局部

D. 间接

8. 掌握器的功能是()。

A. 进展规律运算

B. 进展算术运算

C. 掌握运算的速度

D. 分析指令并发出相应的掌握信号

9. 在微型计算机中硬件中访问速度最快的设备是()。

A. 光盘 B. RAM

C. 硬盘

D. 软盘

10. 同一计算机系统中有多种不同的存储器, 如主存、3.5 英寸软盘、硬盘、磁带和 CD-ROM 等, 各自起了不同的作用。各种存储器容量不同, 容量依次从小到大()。

英寸软盘、主存和硬盘

B. 主存、硬盘、3.5 英寸软盘和磁带

C. 磁带、3.5 英寸软盘和 CD-ROM

D. 3.5 英寸软盘、磁带和主存

11. 以下设备中只能作为输出设备的是()。

A. 显示器

B. 鼠标器

C. 存储器

D. 磁盘驱动器

12. 以下表达中正确的选项是()。

- A. 显示器和打印机都是输出设备 B. 显示器只能显示字符
- C. 通常的彩色显示器都有 7 种颜色 D. 打印机只能打印字符和表格

13. 通常所说的 24 针打印机，其中 24 针是指()。

- A. 打印头有 24×24 根针 B. 信号针插头有 24 针
- C. 打印头有 24 根针 D. 24×24 点阵

14. 多媒体计算机是指()。

- A. 必需与家用电器连接使用的计算机 B. 能玩玩耍的计算机
- C. 能处理多种媒体信息的计算机 D. 安装有多种软件的计算机
- 机

15. 一个计算机系统的硬件一般是由()局部构成的。

- A. CPU、键盘、鼠标和显示器 B. 运算器、掌握器、存储器、
- 输入设备和输出设备

- C. 主机、显示器、打印机和电源 D. 主机、显示器和键盘

16. 在微机中，指令存放器是在()中。

- A. 存储器 B. 掌握器 C. 运算器 D. 外部设备

17. 在微机上通过键盘输入一个程序，假设期望将该程序长期保存，应把它以文件形式()。 A. 改名 B. 粘贴 C. 存盘
- D. 复制

18. 以下一组描述中，正确的选项是()。

- A. 系统软件就是买来的软件，应用软件就是自己编写的软件
- B. 机器语言程序 CPU 可直接执行, 高级语言程序须经过翻译才能

执行

A. 一台计算机配了*语言,说明一开机就用该语言编写和执行程序

B. 计算机程序就是计算机软件, 计算机软件就是计算机程序

19. 将高级语言编写的程序翻译成机器语言程序,承受的两种翻译方式是()。

A. 编译和解释 B. 编译和汇编 C. 编译和 D. 解释和汇编

20. 以下不属于系统软件的是()。

A. 操作系统 B. 字处理程序 C. 语言处理程序 D. 数据库

库治理系统

21. 以下属于应用软件的是()。

A. 网络操作系统 B. 数据库治理系统 C. office97 D. Linu*

22. 语言源程序需经()翻译成目标程序。

A. 字处理程序 B. 编译程序 C. 诊断程序 D. 装配程序

23. 微型计算机使用的键盘中, Shift 键是 ()。

A. 掌握键 B. 换档键 C. 空格键 D. 回车换行键

24. 一般状况下, 软盘中的信息, 在断电后()。

A. 少量丧失 B. 完全丧失 C. 不会丧失 D. 大局部丧失

25. 以下表达中, 错误的选项是()。

A. 计算机要常常使用, 不要长期闲置不用

B. 计算机用几小时后, 应关机一会儿再用

C. 计算机应防止频繁开关, 以延长其使用寿命

D. 在计算机四周，应防止强磁场干扰

26. 组建以太网时，通常都是用双绞线把假设干台计算机连到一个中心的设备上，这个设备叫做〔 〕。

A. 网络适配器 B. 效劳器 **C. 集线器** D. 总线

27. 衡量网络上数据传输速率的单位是每秒传送多少个二进制位，记为〔 〕。

A. bps B. OSI C. modem D. TCP/IP

28. 计算机网络中，LAN 是指〔 〕。

A. **局域网** B. 广域网 C. 城域网 D. 校园网

29. 支持 Internet 扩展效劳协议是〔 〕。

A. OSI B. IP*/SP* **C. TCP/IP** D. CSMA/CD

30. 电子信函〔电子〕的特点之一是〔 〕。

A. 比邮政信函、电报、 都更快

B. 在通信双方的计算机之间建立起直接的通信线路后即可快速传递数字信息

C. 要用存储-转发方式在网络上逐步传递信息，不象那样直接、准时，但费用低

D. 在通信双方的计算机都开机工作的状况下即可快速传递数字信息

31. 计算机网络最突出的优点是〔 〕。

A. 运算速度快 B. 运算精度高 C. 存储容量大 D.

资源共享

32. 统一资源定位器（URL）的根本格式由三局部组成，如.microsoft.，其中第一局部表示（ ）。

- A. 传输协议与资源类型 B. 主机的 IP 地址或域名
- C. 资源在主机上的存放路径 D. 用户名

33. 以太网 10BASE-T 代表的含义是（ ）。

- A. 10Mbps 基带传输的粗缆以太网
- B. 10Mbps 基带传输的双绞线以太网**
- C. 10Mbps 基带传输的细缆以太网
- D. 10Mbps 宽带传输的双绞线以太网

34. 防止软盘感染病毒的方法是：

- A. 不要把软盘和有毒软盘放在一起 B. 在写保护缺口贴上胶条
- C. 保持机房清洁 D. 定期对软盘格式化

35. 计算机病毒可以使整个计算机瘫痪，危害极大。计算机病毒是（ ）。

- A. 一种芯片 B. 一段程序 C. 一种生物病毒 D. 一条命令

二、填空题

1. 承受拨号上网，需要计算机和外部设备【调制解调器】，它的英文名字为Modem。

2. DNS 指的是【域名系统】。

3. 从拓扑构造看，10BASE-T 属于【星型局域网】。

4. HUB 的中文名称是【 集线器 】。

5. 扫描网页时，消灭一个手形，是表示一个【 超 】。

一、选择题

1. 计算机之所以能够依据人的意图自动地进展操作，主要是由于承受了()。

- A. 二进制编码 B. 高级语言 C. 存储程序和程序掌握 D.

高速的电子元件

2. 计算机最主要的工作特点是〔 〕。

- A. 程序存储与程序掌握 B. 高速度与高精度 C. 牢靠性 D.

具有记忆力量

3. 第三代计算机的规律器件是()。

- A. 电子管 B. 晶体管 C. 中、小规模集成电路 D. 大规

模、超大规模集成电路

4. 一个“Byte”包含〔 〕个“Bit”。

- A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

5. 十进制数 122 对应的二进制数是()。

- A. 1111101 B. 1011110 C. 111010 D. 1111010

6. 数据处理的特点是()。

- A. 计算量大，数值围广 B. 数据输入输出量大，计算相对简

单

- C. 进展大量的图形交互操作 D. 具有良好的实时性和高牢靠

性

7. 计算机的存储器可与 CPU() 交换信息。

A. 不 **B. 直接** C. 局部 D. 间接

8. 所谓微处理器的位数，就是计算机的()。

A. 字长 B. 字 C. 字节 D. 二进制位

9. 随机存储器简称为 ()。

A OS **B. RAM** C. *MS D. ROM

10. 存中每个存储单元都被赐予一个唯一的序号，称为()。

A. 地址 B. 字节 C. D. 容量

11. 以下各组设备中，全部属于输入设备的一组是()。

A. 键盘、磁盘和打印机 **B. 键盘、扫描仪和鼠标**

C. 键盘、鼠标和显示器 D. 硬盘、打印机和键盘

12. 下面关于显示器的表达，正确的选项是()。

A. 显示器是输入设备 **B. 显示器是输出设备**

C. 显示器是输入/输出设备 D. 显示器是存储设备

13. 打印机在与主机连接时，应将信号线插在()。

A. 串行接口上 **B. 并行接口上** C. 串并行接口上 D. 任

意扩展插口上

14. 语音和视频信号对 () 性要求严格，不允许消灭任何延迟。

A. 实时 B. 压缩 C. 牢靠 D. 平安

15. 在微机中，主机由微处理器与组成()。

A. 运算器 B. 磁盘存储器 C. 软盘存储器 **D. 存储器**

16. 关于微机系统时间，以下正确的选项是()。

- A. 每次开机时，由AUTO*EC.BAT 向计算机输入的
- B. 开机时由于有外接电源，系统时钟计时；关机后，则停顿计时
- C. 每次开机时系统依据当时状况，自动向计算机输入的
- D. 由于主机装有高能电池，关机后系统时钟能计时**

17. 软件局部的核心是〔 〕。

- A. 程序** B. 文档 C. 机器语言 D. 高级语言

18. 计算机指令格式的根本构造是由()两局部组成的。

- A. 操作码、数据码 **B. 操作码、地址码** C. 掌握码、地址码
- D. 掌握码、操作码

19. 以下不属于系统软件的是()。

- A. 操作系统 **B. 字处理程序** C. 语言处理程序 D. 数据库治理系统

20. 系统软件中最重要的是()。

- A. 操作系统** B. 语言处理程序 C. 工具软件 D. 数据库治理软件

21. 以下属于应用软件的是()。

- A. FO*PRO 数据库治理系统 B. C 语言编译程序
- C. WINDOWS98 **D. 学籍治理软件**

22. 能将高级语言源程序转换成目标程序的是()。

- A. 调试程序 B. 解释程序 **C. 编译程序** D. 编辑程序

23. 微型计算机使用的键盘中，Shift 键是()。

- A. 上档键** B. 掌握键 C. 空格键 D. 回车换行键

24. 为防止已存贮信息的软盘感染计算机病毒，应当〔 〕。

A. 不要把此软盘与有病毒的软盘放在一起 B. 保护软盘清洁

C. 进展写保护 D. 定期对软盘进展

格式化处理

25. 〔 〕是微机中各种部件之间共享的一组公共数据传输线路。

A. 数据总线 B. 地址总线 C. 掌握总线 D. 总线

26. 数据传输牢靠性的指标是()。

A. 误码率 B. 频带利用率 C. 信道容量 D. 传输速率

27. 计算机局域网与广域网最显著的区分是()。

A. 后者可传输的数据类型要多于前者 B. 前者网络传输速度

较快

C. 前者传输围相对较小 D. 后者网络吞吐量较大

28. 计算机网络中，LAN 是指〔 〕。

A. 局域网 B. 广域网 C. 城域网 D. 校园网

29. 个人和 Internet 连接需要一台计算机、调制解调器、线和〔 〕。

A. UPS B. 打印机 C. 通信软件 D. 光驱

30. 调制解调器〔Modem〕的功能是()。

A. 将数字信号转换成模拟信号 B. 将模拟信号转换成数字信

号

C. 将数字信号转换成模拟信号，将模拟信号转换成数字信号

D. 使用不同频率的载波将信号变换到不同频率围

31. 以下选项是 IP 地址的是()。

- A. SJZ Vocational Railway Engineering Institute
B. pku. edu.
C. Zhengjiahuihotmail.

32. 每个 C 类 IP 地址包含 () 个主机号。

- A. 256 B. 1024 C. 24 D. 2

33. 为了保证全网的正确通信, Ethernet 为联网的每个网络和每台主机都安排了唯一的地址, 该地址由纯数字并用小数点分隔, 将它称为 () 。

- A. TCP 地址 B. IP 地址 C. 效劳器地址 D. 客户机地址

34. 关于计算机病毒的传播途径不正确的说法是:

- A. 通过软盘的复制 B. 通过共用软盘 C. 通过共同存放软盘
D. 通过借用他人的软盘

35. 计算机病毒造成的损坏主要是 () 。

- A. 磁盘 B. 磁盘驱动器 C. 磁盘和其中的程序及数据 D. 程序和数据

二、填空题

1. 计算机病毒是一种【 破坏 】和干扰计算机正常运行的程序。
2. 常用的通信介质主要有有线介质和【 无线介质 】两大类。
3. 适合作三维动画的软件是【 3DstudioMA*】, 适合制作多媒体课件的是【 Authorware 】。

4. 用于静止图像压缩的国际标准为【 JPEG 】标准；用于视频和音频编码的国际标准为 MPEG 系列标准。

5. 依据带宽，计算机网络可以分为宽带网和【 基带网 】。

一、选择题

1. • 诺依曼计算机工作原理是〔 〕。

- A. 程序设计 B. 存储程序和程序掌握 C. 算法设计 D.

程序调试

2. 计算机外设的工作是靠一组驱动程序来完成的，这组程序代码保存在主板的一个特别存芯片中，这个芯片称为〔 〕。

- A. Cache B. ROM C. I/O D. BIOS

3. 在计算机部，数据是以()形式加工、处理和传送的。

- A. 二进制码 B. 八进制码 C. 十进制码 D. 十六进制码

4. 在存储器中，存放一个 ASCII 字符占()。

- A. 一个字 B. 一个字长 C. 一个字节 D. 一个 bit

5. 二进制数 1110111 转换成十进制数是()。

- A. 117 B. 119 C. 219 D. 319

6. 数据处理的特点是()。

- A. 计算量大，数值围广 B. 数据输入输出量大，计算相对简

单

- C. 进展大量的图形交互操作 D. 具有良好的实时性和高牢靠

性

7. 主要打算微机性能的是〔 〕。

A. CPU B. 耗电量 C. 质量 D. 价格

8. 假设*台微型计算机的型号是 586/300，其中 300 的含义是 ()。

A. CPU 中有 300 个寄存器 B. CPU 中有 300 个运算器

C. 该微机的存为 300MB D. CPU 时钟频率为 300MHz

9. 微机正在工作时电源突然中断供电，此时计算机 () 中的信息全部丧失，并且恢复供电后也无法恢复这些信息。

A. RAM B. ROM C. 硬盘 D. 软盘

10. 存储介质一般是 ()。

A. 光介质 B. 磁介质 C. 电介质 D. 空气介质

11. 依据打印机的原理及印字技术，打印机可分为 ()。

A. 击打式打印机和非击打式打印机 B. 针式打印机和喷墨打印机

C. 静电打印机和喷墨打印机 D. 点阵式打印机和行式

打印机

12. 以下各组设备中，全部属于输入设备的一组是 ()。

A. 键盘、磁盘和打印机 B. 键盘、扫描仪和鼠标

C. 键盘、鼠标和显示器 D. 硬盘、打印机和键盘

13. 通常所说的 24 针打印机，其中 24 针是指 ()。

A. 打印头有 24×24 根针 B. 信号针插头有 24 针

C. 打印头有 24 根针 D. 24×24 点阵

14. 多媒体计算机可以处理的信息类型有 ()。

A. 文字、数字、图形 B. 文字、图形、图像