

一、单项选择题（每题一分）

- 1、X线在人体内的透过率从大到小，其对的排列为（ E ）
A、气体、液体及软组织、脂肪、骨
B、骨、脂肪、液体及软组织、气体
C、脂肪、气体、液体及软组织、骨
D、骨、液体及软组织、脂肪、气体
E、气体、脂肪、液体及软组织、骨
- 2、装有心脏起搏器的病人不能进行下列哪种检查（ A ）
A、MRI
B、CT
C、X线平片
D、SPECT
E、PET
- 3、如下CT优于MRI检查的是（ B ）
A、软组织辨别率高
B、显示钙化灶
C、多参数成像
D、多切层成像
E、无需血管造影剂既可显示血管
- 4、高血压出血常见的部位是（ E ）
A、壳核出血
B、丘脑出血
C、尾状核头出血
D、内囊出血
E、基底节出血
- 5、鞍区或鞍上占位性病变，最佳的检查措施是（ ）
A、X线
B、CT检查
C、MRI检查
D、DSA检查
E、其他
- 6、不是硬膜外血肿特点的是（ E ）
A、呈梭形
B、内缘光滑锐利
C、常有骨折
D、中线构造移位较轻
E、可越过颅缝
- 7、星形细胞瘤分四级，属I级星形细胞瘤特点的是（ A ）
A、常无增强
B、团状增强
C、花冠状增强
D、瘤周水肿明显
E、有占位效应
- 8、下列有关副鼻窦炎的描述，错误的是（ ）
A、最常发生于蝶窦
B、可见窦内粘膜增厚影
C、窦腔内可见气、液平面
D、慢性者有时可见窦壁骨质增生
E、额窦单独发生者较少见
- 9、下列肺部病变好发部位的描述，错误的是（ ）
A、支气管肺炎：双下肺
B、肺结核：上叶尖后
C、特发性肺间质纤维化：胸膜下区
D、中央型肺癌：肺门附近
E、肺隔离症：右肺上叶
- 10、男性患儿，5岁，误将花生米吸入气管，胸部平片见右侧肺透过度增高，肺纹理变细，提醒右侧肺气肿，吸气时照片示纵隔向右侧移位，呼气时照片示纵隔位置恢复正常，请判断花生米位于气管何部位（ ）
A、左肺主支气管
B、右肺上叶支气管
C、右肺主支气管
D、左肺上叶支气管
E、右肺下叶支气管
- 11、哪项不是肺结核性空洞的特性？（ ）
A、洞壁厚度多 $\geq 5\text{mm}$
B、洞壁厚度 $\leq 3\text{mm}$

- C、无壁性空洞
D、空洞内多无液平面
E、空洞周围可见卫星病灶
- 12、男性患者，60岁，胸部 CT 扫描右下肺内有一类圆形病灶，呈分叶状，有毛刺，密度不均匀，偏心空洞，纵隔内见淋巴结肿大，最也许诊断为（ ）
A、中央型肺癌
B、周围型肺癌
C、肺结核瘤
D、肺转移瘤
E、纵隔肿瘤
- 13、指出测量后前位心胸比值划线的论述，哪一项不对的？（ ）
A、胸廓最大横径是右膈顶平面，两侧肋骨内缘之间的最大距离
B、心右侧横径是右心缘最突出点至胸廓中线的垂直距离
C、胸廓最大横径是胸廓内缘最宽处的最大距离
D、心左侧横径是左心缘最突出点至胸廓中线的垂直距离
E、左右侧心横径相加为心横径，除以胸廓最大横径，其比值为心胸比值
- 14、胃肠道穿孔的最经典 X 线征象为（ ）
A、咖啡豆征
B、阶梯状液平
C、膈下新月状气体影
D、结肠积气
E、肠腔扩张
- 15、CT 对胃癌检查的重要作用不包括（ ）
A、用于初期诊断
B、显示胃壁增厚程度及范围
C、理解癌肿与否向胃外浸润
D、显示周围淋巴结肿大
E、发现肝或其他脏器转移
- 16、慢性胆囊炎的 CT 特性性体现是（ ）
A、胆囊大，囊壁水肿，密度低
B、胆囊正常大小，肝内胆管扩张
C、胆囊小，囊壁增厚
D、胆囊大，胆总管扩张
E、以上都不是
- 17、患者，女，54 岁，血尿 1 年余，右腰痛 10 天余，CT 示右肾下极 60mm×70mm 肿块，突出肾外，中心有不规则低密度区，增强扫描初期病灶明显强化，中心低密度区无强化。最也许的诊断是（ ）
A、肾癌
B、肾血管肌肉脂肪瘤
C、肾腺瘤
D、肾脓肿
E、肾转移癌
- 18、发生在肾上腺髓质的肿瘤为（ ）
A、肾细胞癌
B、嗜铬细胞瘤
C、肾母细胞瘤
D、神经母细胞瘤
E、肾错构瘤
- 19、下列哪项不属于乳腺良性肿块的 X 线征象？（ ）
A、肿块多呈圆形或类圆形
B、肿块界线不清
C、肿块边缘光滑清晰
D、肿块密度较均匀
E、肿块有时可见透明晕圈
- 20、男性患儿，9 岁，X 线示右肱骨近侧干骺端有椭圆形骨破坏区，边界清晰，透过度较大，骨皮质轻度膨胀。应诊断为（ ）
A、骨巨细胞瘤
B、溶骨型骨肉瘤
C、单纯性骨囊肿
D、尤文肉瘤
E、骨髓瘤

- 21、脊椎骨折 X 线体现，哪一项论述错误？（ ）
 A、好发于下胸及上腰段 B、单发性较多
 C、椎体呈楔状变形或\和骨碎片 D、椎间隙变窄
 E、脊柱常有后突及侧突畸形等
- 22、急性化脓性骨髓炎, X 线片上出现骨质破坏, 一般是在发病后 （ ）
 A、三天内 B、一周内
 C、二周后 D、二月后
 E、六月后
- 23、脊柱结核与脊柱骨折的区别点，哪一项错误？（ ）
 A、结核常侵犯多种椎体 B、结核椎间隙多数狭窄或消失
 C、结核有冷脓肿 D、结核常见于颈椎
 E、结核椎体可见骨质破坏
- 24、不属于介入导向设备的是 （ ）
 A、胃镜 B、超声
 C、透视 D、CT
 E、心电图
- 25、颅咽管瘤的钙化多呈 （ ）
 A、块状 B、蛋壳样
 C、散在钙化 D、毛线团样
 E、爆米把戏
- 26、CT 平扫时，下列哪种肿瘤 CT 值最低 （ ）
 A、脑膜瘤 B、胶质瘤
 C、胆脂瘤 D、听神经瘤
 E、转移瘤
- 27、大叶性肺炎经典 X 线体现可见于（ ）
 A、充血期 B、实变期
 C、消散期 D、各期均可
 E、稳定期
- 28、浸润型肺结核 X 线特性论述，哪项错误？（ ）
 A、病变好发于锁骨上下区
 B、病灶常为多发性、多种形态和多种性质
 C、进展期病灶边界清晰
 D、进展期病灶边缘模糊不清
 E、有空洞时易发生支气管播散
- 29、复杂心及大血管畸形最佳的 X 线检查措施是（ ）
 A、高千伏摄影 B、远达 X 线摄影
 C、记波摄影 D、胸部后前位摄影
 E、心血管造影
- 30、下列哪项不是食管静脉曲张的体现？（ ）
 A、下段多见 B、粘膜稍宽略迂曲，或呈串珠状充盈缺损
 C、食管张力下降 D、管壁僵硬
 E、食管腔可略大

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/965002300024012122>