

# 学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

## 实用临床护理三基测试试题及答案

1、下列血尿的护理措施，错误的是：（ ）

- A、 有症状血尿应重视，无症状血尿不必重视
- B、 观察出血性质和排尿情况
- C、 观察排尿中血尿的变化
- D、 血尿严重时应卧床休息，按时测量血压、脉搏

答案：A

2、静脉输液时造成病人急性肺水肿发生的原因是：（ ）

- A、 输入致热物质
- B、 输液速度过快
- C、 长时间输入高浓度药液
- D、 输液过程中无人守护

答案：B

3、在心电监护下拔牙的病人术后应嘱病人休息多长时间，无不适后方可离开：（ ）

- A、 15 分钟
- B、 30 分钟
- C、 45 分钟
- D、 60 分钟

答案：B

4、牙龈出血的最常见原因为：（ ）

- A、 牙髓炎
- B、 龋病
- C、 牙龈炎和牙周炎
- D、 慢性根尖周炎

答案：C

5、心尖的体表投影位于：（ ）

- A、 左侧第五肋间隙锁骨中线内侧 1~2cm 处
- B、 左侧第五肋间隙锁骨中线外侧 1~2cm 处
- C、 左侧第四肋间隙锁骨中线内侧 1~2cm 处
- D、 左侧第四肋间隙锁骨中线外侧 1~2cm 处

答案：A

6、PTCA 是指：（ ）

- A、 冠状动脉造影术
- B、 心腔造影

- C、经皮腔内冠状动脉成形术
- D、冠状动脉搭桥术

答案：C

7、牙拔除术后几小时可进食：（）

- A、1 小时
- B、2 小时
- C、3 小时
- D、4 小时

答案：B

8、张女士，40 岁，患者主诉下腹部胀痛，排尿困难，体检见耻骨上膨隆，可扪及囊样包块，叩诊呈实音，有压痛。对该患者实施的护理措施中不正确的一项是：（）

- A、让患者听流水声
- B、口服利尿剂
- C、用温水冲洗会阴部
- D、行导尿术

答案：B

9、术后发生血栓性静脉炎，严禁局部按摩是为了防止发生：（）

- A、小动脉萎缩
- B、腿挛缩变形
- C、脑血管动脉瘤
- D、肺栓塞

答案：D

10、腹外疝病人手术后离床活动的时间一般为：（）

- A、1~2 日
- B、5~6 日
- C、3~5 日
- D、3~4 日

答案：C

11、下列哪项不是老年人肺炎的临床特点：（）

- A、临床表现不典型
- B、早期症状常为呼吸道症状
- C、病情变化快
- D、并发症多

答案：B

- 12、关于无意识心理护理，正确的是：（ ）
- A、产生于护士护理病人的特定时候
  - B、护士有意识地实现对病人的心理调节、支持
  - C、提前干预病人的共性心理问题
  - D、护士的一切言谈举止和护理活动都可以产生心理护理的效果

答案：D

- 13、脉搏短绌多见于：（ ）
- A、心房颤动病人
  - B、心室颤动病人
  - C、阵发性室性心动过速病人
  - D、房室传导阻滞病人

答案：A

- 14、肾病综合征病人出现尿量小于 400ml/d，应警惕：（ ）
- A、急性肾衰竭
  - B、慢性肾衰竭
  - C、肾前性少尿
  - D、尿潴留

答案：A

- 15、老年心肌梗死不典型者的首发症状常为：（ ）
- A、胸骨后持久的胸痛
  - B、心前区持久的胸痛
  - C、休克、心衰、脑循环衰竭、胃肠道症状
  - D、心脑综合征

答案：C

- 16、老年病人生活环境需人性化布置，具体要求除外：（ ）
- A、室内空间大
  - B、光线充足
  - C、地面防滑
  - D、尽量保持一致性

答案：D

- 17、下列哪项不是急性牙髓炎的疼痛特点：（ ）
- A、固定痛
  - B、夜间痛
  - C、自发痛
  - D、激发痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/965214000242011221>