

设备监理工程师考试试题题库 9 篇

设备监理工程师考试试题题库 9 篇 第 1 篇

下列关于设备工程监理定位的表述，正确的是()。A.设备监理单位依据与委托方签订的监理合同提供服务 B.设备监理单位可以直接进行设备的设计工作 C.设备监理单位可以直接进行设备的安装和调试工作 D.设备监理方可以替代委托方的工作

答案：A解析：

与室外排水相比，不是建筑内部排水主要特点的是()。

- A. 水量气压变化幅度大
- B. 流速变化缓慢
- C. 流速变化剧烈
- D. 事故危害大

正确答案：B

等额支付系列年金现值公式为()。

- A.
- B.
- C.

D.

正确答案：C

抵押包括动产抵押和权利质押，可以质押的权利包括()。

- A. 依法可以转让的股份、股票
- B. 依法可以转让的商标专用权
- C. 依法可以转让的专利权
- D. 转让继承权
- E. 转让的拍卖权

正确答案：ABC解析：权利质押是指将一般的权利凭证交给债权人占有的担保。可以质押的权利包括：①汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；②依法可以转让的股份、股票；③依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；④依法可以质押的其他权利。

组织的定义包括的基本要素有()。

- A. 特定的目标
- B. 充分的计划
- C. 组织内成员的职务
- D. 组织的环境

E. 组织内成员之间的关系

正确答案：ACE

污泥浓缩的方法不包括（ ）。

- A. 气浮浓缩法
- B. 离心浓缩法
- C. 重力浓缩法
- D. 加压浓缩法

正确答案：D

有一制冷剂为 R12 的冷冻装置的制冷循环，其实际制冷剂循环量为 430kg/h，电动机功率为 3.5kW。其实际的制冷系数是（ ）。

- A. 4.1
- B. 6.8
- C. 10.2
- D. 2.4

A.

B.

C.

D.

正确答案：A

发包人与承包人之间签订的包括工程建设全过程的合同是（ ）。

- A. 工程合包合同
- B. 工程总承包合同
- C. 工程分包合同
- D. 工程转包合同

正确答案：B

设备监理工程师考试试题题库 9 篇 第 2 篇

设备工程项目信息管理组织机构的规划原则包括（ ）。

正确答案：BCDE

组织的基本层次构成通常有三个，自上而下依次为（ ）。A. 管理层、监督层、执行层 B. 执行层、管理层、决策层 C. 决策层、协调层、操作层 D. 管理层、操作层、执行层

答案：C解析：

承包商应向业主方提供保障责任的情况有（ ）。A. 因承包商

的工程设计、施工、竣工以及修补缺陷等活动引起的任何人员的人身伤害、疾病或死亡 B.由于承包商违约行为造成的任何财产损失 C.由于承包商及其人员的疏忽行为造成的任何财产损失 D.承包商履行其合同义务导致的不可避免的损害 E.不包括在保险中的业主风险所引起的损害

答案：A,B,C 解析：

国家有关法规、规章、技术标准是设备监理的()之一。

- A. 条件
- B. 准则
- C. 约束
- D. 依据

正确答案：D

与地表水源相比，采用地下水源作为给水水源不具有()优点。

- A. 水处理构筑物投资和运行费用较低
- B. 取水条件及取水构筑物构造简单，便于施工和运行管理
- C. 水资源勘察工作量较小
- D. 便于靠近用户建立水源，管线投资和费用较低

正确答案：C

在资源有限-工期最短优化中，在超过资源限量的时段，应将（ ），以减少该时段每天资源需要用量。A.最迟开始时间最大的工作移到最早完成时间最小的工作之后 B.最迟开始时间最小的工作移到最早完成时间最大的工作之后 C.最迟开始时间最大的工作移到最早完成时间最大的工作之后 D.最迟开始时间最小的工作移到最早完成时间最小的工作之后

答案：A解析：

进口设备增值税的计税价格由（ ）组成。A.关税完税价格 B.消费税 C.关税 D.营业税 E.银行财务费

答案：A,B,C 解析：

建设工程静态投资包括（ ）。A.建筑安装工程费 B.设备工器具购置费 C.工程建设其他费 D.基本预备费 E.土地使用税

答案：A,B,C,D 解析：

设备监理工程师考试试题题库 9 篇 第 3 篇

下列关于增量净现值的说法，正确的有（ ）。A.可以用于寿命期不等的互斥方案比选 B.可以用于寿命期相等的互斥方案比选 C.不能直接用于独立方案选择 D.若两方案之间的增量净现值大于零，则表明投资大的项目肯定可行 E.若两方案之间的增量净现值大于零，则表明投资大的项目优于投资小的项目

答案：B,C,E 解析：

() 是带有螺栓盖板的短管，清通时将盖板打开。

- A. 清扫口
- B. 检查口
- C. 检查井
- D. 通气管

正确答案：B

价值工程力求以最低的()来实现必要功能。

- A. 生产成本
- B. 使用成本
- C. 寿命周期成本
- D. 销售成本

正确答案：C

在设备工程风险管理中，投保设备运输保险是一种()方法。

- A. 风险消减
- B. 风险回避
- C. 风险转移

D. 风险自留

正确答案：C

项目制企业从整体上说属于()组织结构。A.功能型 B.直线型 C.矩阵型 D.职能型

答案：B解析：

设备工程投资控制原则有()。

- A. 主动控制
- B. 被动控制
- C. 技术与经济相结合
- D. 令人满意
- E. 实用性

正确答案：ACD

根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。A.合同法 B.招标人意见 C.招标文件 D.招标内容

答案：C解析：《招标投标法》规定，评标委员会对投标文件进行评审、比较的唯一标准和方法，是招标文件中已载明的评标标准和方法。

以下关于静态投资回收期的说法中正确的是()。

- A. 不能反映项目整体盈利水平
- B. 投资回收期越长越好
- C. 投资回收期小于方案的寿命期时，可接受该方案
- D. 投资回收期小于基准投资回收期时，可接受该方案
- E. 投资回收期大于基准投资回收期时，可接受该方案

正确答案：AD

设备监理工程师考试试题题库 9 篇 第 4 篇

设备工程设计合同履行中须变更设计方案的，应由()具体实施。

- A. 业主
- B. 监理单位
- C. 委托方
- D. 设计方

正确答案：D

采用牺牲阳极法保护钢管免受腐蚀性土壤侵蚀，基本方法是()。

- A. 每隔一定间距，连接一段非金属管道

- . 连接消耗性阴性材料，使钢管成为阳极
- C. 连接消耗性阳性材料，使钢管成为阴极
- D. 钢管设涂层，使钢管成为中性

正确答案：C

污水管道定线的一般原则和方法是：管道定线一般按（ ）顺序进行。

- A. 主干管、支管、干管
- B. 主干管、干管、支管
- C. 支管、干管、主干管
- D. 干管、支管、主干管

正确答案：B

监理工作文件类的监理资料包括（ ）。

正确答案：BE

业主方在设备工程项目决策阶段不考虑的风险因素是（ ）风险。

A

在设备工程合同中，特殊事件的处理机制主要有()。A.暂停施工的处理机制 B.法律变动处理机制 C.市场价格波动处理机制 D.索赔和争端的解决机制 E.不可抗力的处理机制

答案：D,E 解析：

对抽样方法而言，应考虑元素的隶属关系和层次关系的抽样方法是()。

正确答案：C

污水最合适的出路是()。

- A. 灌溉田地
- B. 排放水体，作为水体的补给水
- C. 工业生产
- D. 重复使用

正确答案：D

设备监理师考试试题题库 9 篇 第 5 篇

在设备调平找正的质量控制中，一般情况下，对于()的设备，测点数可较小。

- . 刚性较小
- B. 刚性较大
- C. 易变形
- D. 不易变形

正确答案：B

设备监理工程师执业的条件不包括()。

- A. 必须作为咨询工程师就业于工程咨询行业，是以工程咨询为业的工程技术人员，这是作为职业监理工程师的必要条件
- B. 通过全国统一考试，取得《中华人民共和国注册设备监理工程师执业资格证书》，并经过有效注册
- C. 必须受承包商的委托
- D. 以监理合同的履行为目的，这是业主委托监理工程师的根本目的

正确答案：C

以下公司中，不属于工程经济领域的第三产业的是()。

- A. 工程咨询公司
- B. 设备安装公司

- . 招标代理公司
- D. 专业律师事务所

正确答案：B

是编写一份书面范围说明书，作为未来项目决策的基础。

- A. 范围计划
- B. 范围定义
- C. 范围核实
- D. 范围变更控制

正确答案：A

设备寿命的类型主要有()。A.更新寿命 B.物理寿命 C.折旧寿命 D.经济寿命 E.技术寿命

答案：B,C,D,E 解析：

设备制造过程包括生产准备、加工、装配、检验、试验、质量复审、包装、发运。其中生产准备分为()。

- A. 生产财务准备
- B. 生产资源准备
- C. 生产人员准备
- D. 生产工艺准备

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/965244210210011310>