

2023 年青海省道路运输企业资格考试安全 生产管理人员培训题(含答案)

一、判断题(30 题)

1.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。

A.正确 B.错误

2.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A.正确 B.错误

3.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A.正确 B.错误

4.非定线旅游客车可持注明客运事项的旅游客票或者旅游合同取代包车票或者包车合同。

A.正确 B.错误

5.常压罐式车辆罐体生产企业应当按照要求为罐体分配并标注唯一性编码。

A.正确 B.错误

6.客运站经营者应当禁止无证经营的车辆进站从事经营活动，无正当理由不得拒绝合法客运车辆进站经营。

A.正确 B.错误

7.煮好的奶油胶冻液一定要待液体温度降至 70℃-80℃时，才能与蛋黄混合。

A.正确 B.错误

8.单程运行里程超过 200 公里（高速公路直达客，最新解析，运超过 400 公里）的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A.正确 B.错误

9.企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A.正确 B.错误

10.客运企业委托第三方机构对所属客运车辆进行动态监控的，第三方专职动态监控人员视同企业专职动态监控人员配置。

A.正确 B.错误

11.对于不在客运站进行安全例检的客运车辆，驾驶员应每日出车前或收车后按照相关规定对客运车辆的技术状况进行检查。

A.正确 B.错误

12.客运企业在制定运输计划时应当严格遵守客运驾驶员驾驶时间和休息时间等规定，任意连续7日内累计驾驶时间不得超过44小时，期间有效落地休息。

A.正确 B.错误

13.安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A.正确 B.错误

14.在道路危险货物运输过程中，不应随意停车，且避免在人员聚集区、重点单位（如重要机关、学校、医院）门口、重要基础设施（如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等）、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

15.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

16.客运车辆可以在允许的载重范围内载货。

A.正确 B.错误

17.对于城市（区）间公交化运营客运线路，客运车辆不必按照核定载客人数运营。

A.正确 B.错误

18.客运企业可以委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，从而改变企业的动态监控主体责任。

A.正确 B.错误

19.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

A.正确 B.错误

20.卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆，道路运输经营者可继续从事道路运输经营活动。

A.正确 B.错误

21.企业委托符合规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。

A.正确 B.错误

22.客运企业应当建立每一条客运线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段情况等信息台账，对信息台账进行定期更新，并提供给客运驾驶员。

A.正确 B.错误

23.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A.正确 B.错误

24.客运站经营者可出租客运站经营许可证件,但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

25.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A.正确 B.错误

26.客运站经营者必须建立健全的业务操作规程和安全管理制度,包括服务规范、安全生产操作规程、车辆发车前例检、安全生产责任制、危险品查堵、安全生产监督检查的制度。

A.正确 B.错误

27.道路运输经营者可以对自有车辆进行二级维护作业,保证投入运营的车辆符合技术管理要求,需进行二级维护竣工质量检测。

A.正确 B.错误

28.罐式车辆罐体检验有效期届满后,罐式车辆罐体应当经具有专业资质的检验机构重新检验合格,方可投入使用。

A.正确 B.错误

29.停车场地应当封闭并设立明显标志,不得妨碍居民生活和威胁公共安全。

A.正确 B.错误

30.按照社会危害程度、影响范围等因素,自然灾害、事故灾难、公共卫生

生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

- A.正确 B.错误

二、单选题(50题)

31.《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

- A.10, 20 B.20, 10 C.10, 10 D.20, 20

32.下列属于特种设备的是（）。

- A.常压罐体 B.危货运输车辆 C.移动式压力容器或者气瓶 D.车辆发动机

33.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（）。

- A.随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》
B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守
C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志
D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

34.关于汽车客运站安全培训教育要求，安全生产模拟考试一点通下列说法错误的是（）。

- A. 汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划
- B. 汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时
- C. 汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训
- D. 汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

35. 针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是（）。

- A. 指定专门机构负责本单位的安全生产隐患治理工作
- B. 随意检查本单位的安全生产状况
- C. 及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议
- D. 对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

36. 负压纤体美疗仪通过来回按摩，有效（）皮下脂肪及减少蜂窝组织的脂肪积聚，重塑美好形体。

- A. 缓解
- B. 调节
- C. 减少
- D. 分解

37. 关于道路运输经营者安全管理机构及安全管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是（）。

- A. 安全生产管理机构及安全管理人员对本单位安全生产工作全面

负责

- B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施
- C.组织或者参与本单位应急救援演练
- D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进
安全生产管理的建议

38.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，则动态
监控的责任主体是（）。

- A.客运企业
- B.第三方机构
- C.动态监控人员
- D.交通运输主管部门

39.下列说法错误的是（）。

- A.国务院主管全国危险货物道路运输管理工作
- B.县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域
的危险货物道路运输管理工作
- C.工业和信息化、公安、生态环境、应急管理、市场监督管理等部门按
照各自职责，负责对危险货物道路运输相关活动进行监督检查
- D.国家建立危险化学品监管信息共享平台，加强危险货物道路运输安全
管理

40.在危险货物的特性中，以下说法错误的是（）。

- A.爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
- B.防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
- C.易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动

过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电

D.某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

41.下列关于道路运输企业责任制的说法错误的是（）。

- A.客运企业的法定代表人和实际控制人为安全生产的第一责任人，负有安全生产的全面责任
- B.分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任
- C.其他负责人对各自职责范围内的安全生产工作负直接管理责任
- D.企业党委、工会、各职能部门、各岗位人员可不承担安全生产职责

42.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定，大中型营运载客汽车使用年限为（）年。

- A.10
- B.12
- C.13
- D.15

43.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，企业实行全员安全生产责任制，（）为安全生产第一责任人。

- A.法定代表人和实际控制人
- B.安全员
- C.主要技术负责人
- D.安全负责人

44.根据《汽车客运站安全生产管理规范》，下列描述不正确的是（）。

- A.进站班车需要符合安全要求，停放定点、旅客上下车、进出站秩序井然，旅客流向合理有序

车辆的经营者经营过程中须遵守的规定及相关事项，做到守法经营

C.对查出的“三品”和“三品”携带者，要劝阻其离开汽车站自行处理，并认真填写“三品”检查台账，如实登记

D.调度室对报停班次和报停已售出车票的班次可直接在系统内删除

45.危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和（），严格遵守道路交通安全法律法规规定，保障道路运输安全。

A.危险货物使用说明书 B.危险货物道路运输安全卡 C.车辆检测报告
D.车辆技术档案

46.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，要进一步强化企业预防措施，以下说法错误的是（）。

A.企业要定期开展风险评估和危害辨识
B.定期进行隐患排查，遇到重大隐患治理情况无需报告，自行处理
C.大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准
D.开展经常性的应急演练和人员避险自救培训，着力提升现场应急处置能力

47.依据《机动车驾驶证申领和使用规定》，申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的，两眼裸视力或者矫正视力应达到对数视力表（）以上。

48.

全生产工作负有的职责不包括（）。

- A.严格执行安全生产的法律、行政法规、规章、政策和标准，参与本单位安全生产决策
- B.拟订本单位安全生产管理制度、操作规程和应急预案，明确各部门、各岗位的安全生产职责，督促贯彻执行
- C.组织或者参与本单位安全生产宣传、教育和培训，并如实记录
- D.定期组织分析本单位安全生产形势，研究解决重大安全问题

49.关于驾驶员岗前培训教育说法错误的是（）。

- A.企业应当建立客运驾驶员岗前培训制度，培训合格方可上岗
- B.岗前培训的主要内容包括道路交通安全和安全生产相关法律法规、安全行车知识和技能、交通事故案例警示教育等内容
- C.驾驶员岗前培训不少于 10 学时
- D.驾驶员在培训的基础上应实际跟车实习，提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况

50.根据《危险货物道路运输规则》，关于危险货物运输作业要求，下面说法错误的是（）。

- A.应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证件

- C. 应使用防爆的便携式照明装置
- D. 非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

51. 关于客车在客运站“六不出站”，下列说法中错误的是（）。
- A. 安全例检不合格客车不出站
 - B. 驾驶员资格不符合要求不出站
 - C. 客车证件不齐全不出站
 - D. 进站登记表未经审核签字不出站

52. 根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级（）。

- A. I 级
- B. II 级
- C. III 级
- D. IV 级

53. 汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是（）。

- A. 超员客车不出站
- B. 客车证件不齐不出站
- C. 客车未坐满不出站
- D. 安全例行检查不合格不出站

54. 根据《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定，以下关于道路运输经营说法正确的是（）。

- A. 道路运输车辆运输旅客的，不得超过核定的人数，可适当载货，严禁超载。
- B. 道路运输车辆运输货物的，应当符合核定的载重量，可适当运输旅客，

道路运输车辆载物的长、宽、高不得违反装载要求。

D.道路运输车辆应当随车携带驾驶证、行驶证，无需携带车辆营运证。

55.关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是（）。

A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划

B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时

C.汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训

D.汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

56.（）是道路运输车辆动态监控的责任主体。

A.政府管理部门 B.道路运输企业 C.第三方社会化监控平台 D.交通运输行业协会

57.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，

要建立安全预控制体系，下列选项中不属于该体系的是（）。

A.加强安全风险管控 B.强化企业预防措施 C.建立隐患治理监督机制
D.规范监管执法行为

》，

风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，一般划分为（）个等级。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

59.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次，下列说法中正确的是（）。

- A.每季度至少召开一次安全生产工作会议，每月至少召开一次安全例会
- B.每季度至少召开二次安全生产工作会议，每月至少召开二次安全例会
- C.每季度至少召开三次安全生产工作会议，每月至少召开三次安全例会
- D.每季度至少召开四次安全生产工作会议，每月至少召开四次安全例会

60.普通货物运输车辆的技术等级应达到（），技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

- A.一级以上
- B.二级以上
- C.三级以上
- D.四级以上

61.下列关于道路运输企业说法不正确的是（）。

- A.客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体，可以在提升效益的基础上抓好安全生产
- B.严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律、法规、规章和标准
- C.建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善安全生产条件
- D.严格执行安全生产操作规程，加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等从业人员管理，保障道路旅客运输安全

的安全装置？

- A.起重量限制器 B.起重限位器 C.行程限制器 D.幅度限制器

63.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由（）批准的运输路线和时间。

- A.交通运输主管部 B.公安机关 C.国务院核安监部门 D.应急管理等部门

64.危险货物运输车辆的尾部应安装（），且无论空、满载应始终接地。

- A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

65.某客运公司驾驶员张某在高速公路上严重超过规定时速行驶导致车辆失控侧翻，请问根据《中华人民共和国刑法》规定，张某最有可能会被以涉嫌（）逮捕起诉。

- A.危险物品肇事罪 B.危险驾驶罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

66.道路运输企业的安全生产方针不包括（）。

- A.安全第一 B.预防为主 C.综合治理 D.系统治理

67.关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是（）。

- A.运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外
- B.罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：[https://d.book118.com/96600420103
2010053](https://d.book118.com/966004201032010053)