

2024 年【公路水运工程施工企业安全生产管理人员】考试题及答案

1、【多选题】《安全生产法》明确规定的从业人员的权利包括)。(ABCE)

- A、知情权
- B、建议权
- C、紧急避险权
- D、危险报告权
- E、拒绝权

2、【多选题】下列关于人行塔梯安装，正确的要求有()。 ABE)

- A、顶部和各节平台应满铺防滑面板并牢固固定，四周应设置安全护栏
- B、塔梯连接螺栓应紧固，并应采取防退扣措施
- C、人行塔梯高度超过10m时应设连墙件
- D、用电线路宜装设在塔梯上
- E、人行塔梯通往作业面通道的两侧宜采用钢丝网封闭

3、【多选题】下列属于在施工现场平面图中应表示的内容的有。(ABCDE)

- A、各种加工场地的位置
- B、现场运输道路
- C、办公室、警卫室等的位置
- D、临时给水排水管线的位置
- E、一切安全及防火设施的位置（消防栓、高压栗房位置）

4、【多选题】下列属于安全生产管理的基本原理的是()。(ABCD)

- A、系统原理
- B、强制原理

C、预防原理

D、人本原理

E、破窗原理

5、【多选题】不得进行露天作业的恶劣天气包括（ ）。（ ABCDE ）

A、大雨

B、大雪

C、大雾

D、台风

E、六级大风

6、【多选题】专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，并做好检查记录，发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对（ ）的，应当立即制止。（ BDE ）

A、违反合同规定

B、违章指挥

C、违章设计

D、违章操作

E、违反劳动纪律

7、【多选题】以下安全措施兼有直接接触电击防护和间接接触电击防护的是（ ）。（ CE ）

A、绝缘

B、间距

C、安全电压

D、TT 系统

E、剩余电流动作保护装置

8、【多选题】冻土隧道施工前，应查明冻土的（ ）。（ CDE ）

A、年代

B、成因

C、冻土类别

D、含水率及分布规律

E、结构特征

9、【多选题】基坑开挖中，遇到（ ）现象发生时，应立即采取防护加固措施。
（ ABDE ）

A、流沙

B、涌水

C、积水

D、涌沙

E、基坑边坡不稳定

10、【多选题】安全生产管理的目标可以简单归纳为（ ）。（ ABCDE ）

A、零事故

B、零伤害

C、零伤亡

D、零损失

E、零污染

11、【多选题】带电灭火必须使用不导电灭火剂，如（ ）等。（ AC ）

A、二氧化碳

B、水

C、干粉灭火器

D、四氧化碳

E、二氧化氮

12、【多选题】施工机械设备进场前，应查验机械设备的（ ）。（ ABC ）

A、证件

B、性能

C、状况

D、形状

E、尺寸

13、【多选题】材料加工场应按规定设置（ ）。（ ABCD ）

A、围墙或围栏防护

B、安全警示标志

C、相关工种的操作规程

D、排水设施

E、项目部平面布置图

14、【多选题】根据《安全生产法》的规定，从业人员有权对本单位安全生产工作存在的问题提出（ ）。（ ABC ）

A、批评

B、检举

C、控告

D、嘉奖

E、报酬

15、【多选题】根据《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（ ）。（ BCD ）

A、技术要求

B、危险因素

C、防范措施

D、事故应急措施

E、环境评估

16、【多选题】特种设备使用单位有下列（ ）行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款。（ ABCDE ）

A、使用特种设备未按照规定办理使用登记的

B、未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求的

C、未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查的

D、未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的

E、未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理的

17、【多选题】特种设备出厂时，应当随附安全技术规范要求的相关技术资料 and 文件，并在特种设备显著位置设置（ ）。（ AC ）

A、产品铭牌

B、产品质量合格证明

C、安全警示标志及其说明

D、监督检验证明

E、设计文件

18、【多选题】负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出（ ）的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。（ ABCD ）

- A、停产停业
- B、停止施工
- C、停止使用相关设施或者设备
- D、停止建设
- E、吊销执照

19、【多选题】负责特种设备安全监督管理的部门应当对（）等公众聚集场所的特种设备，实施重点安全监督检查。（ ABCDE ）

- A、学校
- B、幼儿园
- C、医院
- D、车站
- E、客运码头

20、【多选题】责任追究制度提出的“四不放过”是指（）。（ ABCD ）

- A、原因没有查清不放过
- B、责任人没有受到严肃处理不放过
- C、广大群众没有受到教育不放过
- D、防范措施没有落实不放过
- E、赔偿资金不到位不放过

21、【多选题】跨线施工防护棚应设置（）等设施。（ ABCD ）

- A、照明灯
- B、轮廓灯
- C、警示灯
- D、爆闪灯

E、指路灯

22、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，将生产安全事故分为（）四个等级。（ B ）

A、特大事故、重大事故、一般事故和轻微事故

B、特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故

C、重大事故、大事故、一般事故和小事故

D、特别重大事故、特大伤亡事故、重大伤亡事故和死亡事故

23、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（）上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。（ A ）

A、一般事故

B、较大事故

C、重大事故

D、特大事故

24、【单选题】下列关于民事责任的表述，错误的是（）。（ D ）

A、民事责任以财产责任为主

B、民事责任以向相对特定的权利人或受害人承担责任

C、民事责任以等价、补偿性质为主

D、民事责任的承担方式中包括罚款

25、【单选题】以下属于劳动合同必备条款的是（）。（ A ）

A、劳动报酬

B、试用期

C、保守商业秘密

D、福利待遇

26、【单选题】使用移动电气设备和手持电动工具时，开关箱内应按规定安装（）
（ A ）

A、漏电保护装置

B、漏电保护设施

C、漏电保护装备

D、漏电保护闸刀

27、【单选题】储存、搬运、使用氧气瓶、乙炔瓶时，正确的做法是（）。（ D ）

A、气瓶、阀门、焊具、胶管等应均匀涂抹油脂

B、压力表、安全阀、橡胶软管和回火保护器等不必定期校验或试验

C、气瓶与实际焊接或切割作业点的距离应大于 5m

D、气割作业氧气瓶与乙炔瓶之间的距离不得小于 5m

28、【单选题】关于“风险”的基本概念，正确的说法是（）。（ C ）

A、指的是损失的确定性

B、指的是不确定的损失程度和损失发生的概率

C、指的是损失的不确定性

D、指的是确定的损失程度和损失发生的概率

29、【单选题】关于生产经营单位提取和使用安全生产费用，正确的说法是（）。
（ D ）

A、所有生产经营单位都可以提取安全生产费用

B、生产经营单位可以根据本单位情况，自行决定是否提取安全生产费用

C、安全生产工作经费较为充足，或者安全生产状况较好的生产经营单位，可以不提取安全生产费用

D、有关生产经营单位应当按照国家有关规定提取和使用安全生产费用

30、【单选题】关于起重船作业安全要求，错误的说法是（ ）。 （ B ）

- A、作业前，人员应熟悉吊装方案，明确联系方式和指挥信号
- B、根据吊装要求，驳船应指导起重船选择锚位和系缆位置
- C、吊装前，吊钩升降、吊臂仰俯、制动性能应良好，安全装置应正常有效
- D、吊装结束后，起重船应退离安装位置，并对起重吊钩进行封钩

31、【单选题】关于高处作业场所临边安全防护栏杆，正确的要求是（ ）。（ C ）

- A、应能承受 500N 的可变荷载
- B、防护栏杆下方不得有人员或车辆通行或作业
- C、防护栏杆应由上、下两道横杆组成
- D、横杆长度大于 2m 时，应加设栏杆柱

32、【单选题】劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立（ ）。（ D ）

- A、劳动合同
- B、集体合同
- C、用工协议
- D、劳务派遣协议

33、【单选题】国家加强生产安全事故应急能力建设，在建立应急救援基地和应急救援队伍时，应该选择（ ）。（ B ）

- A、所有行业、领域
- B、重点行业、领域
- C、经济发达地区
- D、经济欠发达地区

34、【单选题】安装桥梁金属护栏时，作业人员和未完全固定的构件应采取（ ）

措施。（ B ）

A、防潮

B、防坠落

C、防火

D、防砸

35、【单选题】对依法应当编制（ ）的建设项目，建设单位应当在编制时向可能受影响的公众说明情况，充分征求意见。（ C ）

A、环境影响评价文件

B、环境影响报告表

C、环境影响报告书

D、环境影响登记表

36、【单选题】建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据（ ）制订相应的安全技术措施。（ A ）

A、建筑工程的特点

B、建设单位的要求

C、本单位的特点

D、主管部门的要求

37、【单选题】强令他人违章，安全生产模拟考试一点通，冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，情节特别恶劣的，处（ ）有期徒刑。（ D ）

A、三年以下

B、三年以上七年以下

C、七年以下

D、五年以上

38、【单选题】按照国际规定，凡在坠落高度基准面（ ）及以上有可能坠落的高

处进行的作业均称为高处作业。（ A ）

A、2.0m

B、3.0m

C、4.0m

D、5.0m

39、【单选题】施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（ ）。（ B ）

A、生产许可证

B、产品合格证

C、安全许可证

D、质量认证

40、【单选题】施工用电设备数量在（ ）台及以上时，应编制用电组织设计。（ D ）

A、1

B、2

C、3

D、5

41、【单选题】无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定（ ）时间的劳动合同。（ C ）

A、解除

B、续订

C、终止

D、中止

42、【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，公路施工企业施工单位对因建设工程可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）。

(D)

- A、施工组织设计
- B、施工方案
- C、安全技术措施
- D、专项防护措施

43、【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立（），配备专职安全生产管理人员。（ A ）

- A、安全生产管理机构
- B、安全生产监督机构
- C、安全生产实施机构
- D、安全生产保障机构

44、【单选题】模板作业向基坑内吊送材料和工具时，错误的做法是（）。（ C ）

- A、设溜槽
- B、绳索系放
- C、小弧度抛掷
- D、机械吊送设专人指挥

45、【单选题】特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，（）所在地人民政府应当派人参加。（ C ）

- A、建设单位
- B、监理单位
- C、事故发生单位
- D、设计单位

46、【单选题】特种设备进行（），按照规定需要变更使用登记的，应当办理变

更登记，方可继续使用。（ D ）

- A、报废
- B、出租
- C、转让
- D、改造修理

47、【单选题】瓦斯隧道瓦斯含量高于 0.5%时，应（ ）。（ D ）

- A、每 15min 检测一次
- B、每 0.5h 检测一次
- C、每 1h 检测一次
- D、随时检测

48、【单选题】生产经营单位的人员在对本单位安全生产状况进行检查时，对发现的安全问题，正确的处理方式是（ ）。（ D ）

- A、应当立即报告主管的负有安全生产监督管理职责的部门
- B、应当首先报告本单位主要负责人
- C、应当首先报告本单位有关负责人
- D、应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人

49、【单选题】生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（ ），方可上岗作业。（ C ）

- A、安全生产合格证
- B、特种作业上岗证
- C、特种作业操作资格证书
- D、合格证书

50、【单选题】生产经营单位除主要负责人、人员、特种作业人员以外的从业人员的安全培训工作，由（ ）组织实施。（ A ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/966035123122010104>