

学习及考试资料整理汇编

—— 备考冲刺篇 ——

（考点或配套习题突击训练专用）

临床医学相关知识模拟题与答案

1、超声的横向分辨力受多种因素影响，下列不重要的是（ ）

- A、超声波频率
- B、声束直径
- C、脉冲宽度
- D、声场和远近能量分布
- E、探头类型和频率

答案：C

2、下列属于卵巢非赘生性囊肿的是（ ）

- A、卵泡囊肿
- B、月经中后期黄体囊肿
- C、妊娠期黄体囊肿
- D、巧克力囊肿
- E、黄素囊肿

答案：D

3、超声检查在妊娠囊内首先显示的结构是（ ）

- A、卵黄囊
- B、胚芽
- C、羊膜囊
- D、早期胎盘
- E、原始心管

答案：A

4、下列回声强度的描述，不正确的是（ ）

- A、皮下脂肪组织为低回声
- B、肾皮质和肾柱为等回声
- C、均质的固体可呈无回声
- D、正常软骨为高回声
- E、血液中混有微气泡时导致回声增强

答案：D

5、下列组织平均声波衰减最低的是（ ）

- A、血清
- B、脂肪组织
- C、肝组织
- D、皮肤、皮下组织
- E、骨骼、肺

答案：A

6、DR 使用的检测装置是 ()

- A、影像板
- B、影像增强器
- C、平板探测器
- D、电离室
- E、光电管

答案：C

7、心脏超声造影的应用，下列不正确的是 ()

- A、检测心肌梗死区
- B、鉴别心肌是否存活
- C、评价介入治疗效果
- D、显示心肌细胞
- E、检出心肌缺血区

答案：D

8、腺苷脱氨酶活性增高最明显的是 ()

- A、化脓性积液
- B、癌性积液
- C、狼疮性积液
- D、结核性积液
- E、肝硬化腹水

答案：D

9、法洛四联症的肺动脉口狭窄的典型病理改变是 ()

- A、漏斗部狭窄
- B、肺动脉主干狭窄
- C、肺动脉瓣狭窄伴狭窄后扩张
- D、肺动脉瓣叶及瓣环狭窄
- E、包括以上四项

答案：E

10、经阴道超声检查方法，下列正确的是 ()

- A、经阴道超声检查必须充盈膀胱
- B、检查时患者取平卧位
- C、经阴道探头可放入阴道内任何部位
- D、检测位置较高的盆腔脏器或病变，应用经阴道超声无法显示清全貌
- E、无需结合经腹扫查结果

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/966233033200010141>