

青海省人民医院肿瘤妇科阴道镜、六通道光检测仪采购

竞争性谈判文件

招标编号：青海诚鑫竞谈（货物）201-0

项目名称：青海省人民医院肿瘤妇科阴道镜、
六通道荧光检测仪采购

采购人：青海省人民医院

采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司

编制日期：二〇一六年十一月八日

目 录

第一章——公告

第二章——投标人须知前附表

第三章——投标人须知

第四章——产品清单及技术参数要求

第五章——合同书及相关附件

第一章 竞争性谈判文件公告

青海诚鑫招标有限公司竞争性谈判公告
（青海省人民医院肿瘤妇科阴道镜、六通道光检测仪采购）

青海诚鑫招标有限公司受青海省人民医院委托，拟对青海省人民医院肿瘤妇科阴道镜、六通道光检测仪采购进行竞争性谈判。现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判。

采购项目编号	青海诚鑫竞谈（货物）201-0
采购项目名称	青海省人民医院肿瘤妇科阴道镜、六通道光检测仪采购
采购方式	竞争性谈判
采购预算控制额度	45 万元
项目分包个数	一个包
各包要求	具体内容详见《谈判文件》(点击此处下载)
各包供应商资格条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件； 2、投标人为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；投标人为代理商的，营业执照内需包含相关货物的经营范围，具备所投产品的有效医疗器械经营许可证、医疗器械注册证和所代理主要产品有效的授权书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力（同品牌同型号的货物只能有一家投标人参加投标）； 3、本次招标不接受联合体投标； 4、投标人可对上述项目进行投标，但不得就本包中项目拆分投标，所投包内容项目必须完全响应招标文件所列示内容。
谈判公告发布时间	201 年 11 月 日
谈判文件发售起止时间	201 年 11 月 日至 201 年 11 月 11 日 上午 0 时 00 分-12 时 00 分；下午 13 时 00 分-1 时 00 分（节假日除外）。
谈判文件发售方式	现场购买或网上购买。
谈判文件售价	400元（招标文件售后不退，投标资格不能转让）
谈判文件发售地点	采购代理机构名称：青海诚鑫招标有限公司 （青海省西宁市城西区文景街 14 号） 标书购买：陈臻、李琳 01-1032 ： m
购买谈判文件时应提供材料	投标人的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、公司介绍信或法人授权委托书（原件）及法人身份证复印件。以上资料除原件外均需加盖公章。注：需网上购买标书的供应商应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称、项目编号、及，并与我公司业务人员进行联系确认。同时将以上资料邮寄至我公司留存备案。
	201 年 11 月 15 日下午 14 时 30 分（北京时间）

递交谈判响应文件截止时间	
递交谈判响应文件地点	青海省西宁市城西区文景街 14 号青海诚鑫招标有限公司 1 号会议室
采购人及电话	采购人：青海省人民医院 ：张永海 01-012 ：青海省西宁市共和路2号
采购代理机构及电话	采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司 ：陈臻、李琳 01-1032 ：青海省西宁市城西区文景街14号
采购代理机构开户银行	青海银行中心广场支行
收款人	青海诚鑫招标有限公司
	40004505035（投标保证金专用账号） 4000450501（标书费及中标服务费专用账号）
其他事项	本项目招标公告将在《青海政府采购网》、《青海经济信息网》、《青海省招标投标网》及《青海诚鑫招标有限公司》/时发布。
财政部门监督电话	监督单位：青海省财政厅 01-145505

青海诚鑫招标有限公司
二〇一六年十一月八日

第二章 投标人须知前附表

投标人须知前附表

序号	内 容
1	采购人：青海省人民医院 采购项目名称：青海省人民医院肿瘤妇科阴道镜、六通道光检测仪 采购
2	技术参数方面的疑问请与以下方式联系： 青海省人民医院 ：张永海 01-012 业务：陈臻、李琳 01-1032 传真：01-113
3	谈判文件编号：青海诚鑫竞谈（货物）201-0
4	采购内容：妇科阴道镜一台、六通道光检测仪一台 预算控制价：450000.00 元 交货期：30 天 交货地点：青海省人民医院指定地点
5	投标保证金金额（人民币）：（大写）：玖仟元整 （小写）：000.00 元
	1、投标保证金缴纳形式：转账、电汇（不接受现金），须由投标人从其基本账户转入指定专用账户，汇单附言栏内注明项目名称（标段）及用途，附基本账户开户许可证复印件； 2、投标保证金缴纳截止时间：以投标截止时间前一个工作日（201 年 11 月 14 日 1:00 前）采购代理单位财务收到银行送达的到账回单为准 开户银行：青海银行中心广场支行 投标保证金账号：40004505035 收款单位：青海诚鑫招标有限公司 3、投标保证金退还，由采购代理机构通过银行转入未中标的投标人和中标人的原银行汇（转）出账户（所退还保证金无利息）； 4、投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还投标保证金（所退还保证金无利息）；

	5、投标保证金退还日期：采购代理机构自收到采购人送交的书面合同的第二日起 5 日内，以银行转账日期为准（所退还保证金无利息）。
	投标有效期：0 天（自投标截止之日起） 谈判响应文件递送至：青海省西宁市城西区文景街 14 号青海诚鑫招标有限公司 1 号会议室 谈判响应文件递交截止时间：201 年 11 月 15 日下午 14:30 时
	谈判响应文件正本份数：壹份 谈判响应文件副本份数：贰份
	谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间
10	谈判地点：同谈判响应文件递交地点
11	递交方式：现场递交
12	签定合同地点：西宁市
13	招标代理服务费： 1、中标人须向采购代理机构支付招标代理服务费： （大写）柒仟元整 （小写）000.00 元

第三章 投标人须知

第一部分 竞争性谈判采购

依据青海省财政厅下达的采购计划，现对青海省人民医院肿瘤妇科阴道镜、六通道光检测仪采购实行竞争性谈判采购，特邀请合格的投标人参加。现就有关谈判内容、要求、程序等表述如下：

一、谈判内容及要求

（一）谈判内容：

1、项目概况：详见《谈判文件》第四部分内容。

（二）资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的规定；

2、本次招标要求投标人为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；投标人为代理商的，营业执照内需包含相关货物的经营范围，具备所投产品的有效医疗器械经营许可证、医疗器械注册证和所代理主要产品有效的授权书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力（同品牌同型号的货物只能有一家投标人参加投标）。

（三）采购要求及技术说明：

1、投标说明：

（1）投标人按照本谈判文件中规定的包号选择投标，要求对每个包号中所有内容必须作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效；

（2）最终报价应包括谈判文件中所购置的货物、维护服务与技术支持等全部内容。若投标价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应；

（3）投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“技术建议”型号栏中列出所投货物的具体型号；在指标栏中列出其货物的具体技术指标；以招标人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出+、-、0 偏差。如果只注明“符合”、“满足”或未填写，将视为该项指标不符合；

（4）交货时间及地点：按甲方要求或招标文件规定。

2、技术文档要求：

（1）投标人对本次采购货物的每一部分必须提供正式出版技术文档应提供中文版技术文档；

(2) 交货时技术文档应与货物一起交付。投标人提交的技术文档的内容必须与所提供的货物相一致，并应尽可能地详细说明。

(3) 货物验收后，投标人应将所有技术文档和有关资料移交给采购人。

3、验收：

(1) 中标的投标人应在规定的时间内向规定地点的相关单位提供产品和服务，采购人有权裁决中标商的责任范围，各中标商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项；

(2) 中标商应按合同规定的交货期要求，中标商应在供货前 20 天内以书面形式通知采购人，以便进行场地准备。

4、货物验收：

(1) 开箱检验。投标人中标后，应在谈判文件中规定的供货地点完成所有货物的供货和初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标人、货物提供商（如果需要）、采购人共同完成。货物开箱后，肉眼检查货物应无损伤，核对货物清单，检查交付货物的规格、数量等。货物外观受损、附件与合同设备清单或装箱单不符视为检验不合格；

(2) 所有货物必须在检验后，进行测试，并经有关检测部门检测取得相关合格证。

(四) 谈判要求：

1、投标人应对该采购项目认真应对，项目中有关具体情况请主动与采购单位联系（青海省人民医院张永海 01-012）取得相关数据。若有与谈判文件不一致处，请及时与青海诚鑫招标有限公司联系（01-1032）。

2、投标人应就以下方面做出书面响应及谈判准备：

(1) 主要产品来源及品牌；

(2) 投标人基本情况（企业简介、业绩）；

(3) 第三方出具的财务状况审计报告和银行资信证明；

(4) 项目报价书；

(5) 服务、保修计划；

(6) 质量保证承诺、产品检验合格证；

(7) 近三年的类似项目业绩（须附完整合同）；

(8) 交货时间；

(9) 未尽事宜的处理方式及解决途径；

(10) 其他资料。（投标人为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可

证和

医疗器械注册证；投标人为代理商的，营业执照内需包含相关货物的经营范围，具备所投产品的有效医疗器械经营许可证、医疗器械注册证和所代理主要产品有效的授权书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力（同品牌同型号的货物只能有一家投标人参加投标）。

3、评标委员会对投标人资格合法性进行审查，有下述情况之一者，按照谈判文件的规定，其投标人的投标按无效标处理：

投标文件未按要求附有效的法人授权书的（正本为原件）；

投标文件未按照招标文件要求经法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章；

提供货物有效的医疗器械生产许可证和医疗器械注册证的（适用于投标人为生产厂商）；

提供有效的医疗器械经营许可证、医疗器械注册证和所代理产品有效的授权书的（适用于投标人为代理商）；

附投标人企业法人营业执照（副本）复印件且无相关经营范围；

满足技术要求中的主要参数或超出偏离范围的，投标报价有严重缺项漏项的；

满足实质性要求及采购人不能接受的条件的；

符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的规定。

4、投标人应向采购方递交谈判响应文件，谈判响应文件所报价格应为交工总造价。该价格包括：设备费、检验费、售前、售中、售后服务费、包装运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

5、谈判结束后投标人应向谈判小组递交最终报价确定表。

、投标人应在规定的谈判时间按照《谈判响应文件格式》及投标人相关资质装订一式三份《谈判响应文件》（正本一份、副本两份）。谈判文件统一使用幅面的纸张印制，左侧胶装，其他形式装订的谈判响应文件一概按无效标处理。

、投标人在谈判开始前必须交纳不低于第一轮报价 2%的投标保证金（按投标人须知前附表规定缴纳）。同时将缴款证明复印件盖章后装订在谈判响应文件中，否则招标人将视其为不响应谈判要求而予以拒收，并将谈判响应文件退回投标人。未中标人的投标保证金于中标公告发出后 5 个工作日内退还。中标人的投标保证金待报备政府采购合同后，5 个工作日内退还。

、其他说明及要求：

(1) 参加谈判的投标人必须具有独立法人资格，须提供工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人授权书、法人及被授权人身份证明（需提供身份证双面复印件）；

(2) 关于投标文件的声明函；

(3) 产品的检验合格证、产品说明书和技术偏离情况；

(4) 投标人认为有必要提供的其它有关资料；

(5) 报价应为交货后的含税价（结算货币为人民币）。

. 投标文件的密封和标记

. 1、投标人应在规定的谈判时间按照《谈判响应文件格式》及投标人相关资质装订一式三份《谈判响应文件》（正本一份、副本两份）。

. 2 投标人应将投标文件正本和副本分别密封，并标明招标编号、投标项目名称、投标单位名称及正本或副本等字样；

. 3 投标文件正本一份，副本份数贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

. 4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

二、谈判程序和评定成交的办法

(一) 在有关部门的监督下，随机抽取专家组建谈判小组。

(二) 谈判小组分别与投标人就谈判内容进行一对一的谈判。

(三) 谈判小组采取综合评议的评定办法进行评议，即从商务、技术、资信等方面，分别对投标人进行谈判评审：

1、投标人的基本情况。

2、投标人的资信情况（包括独立承担民事责任的能力、独立签订合同授权、相应的经营范围、行业主管部门颁发的资质证书）。

3、产品的检验合格证书、保修服务承诺。

4、商务报价情况。

(四) 谈判小组在谈判的基础上，按照符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则，合议确定最佳成交投标人。

(五) 采购机关签发中标通知书。

(六) 需方与中标人签订采购合同。

三、谈判时间及地点

（一）签到时间：201 年 11 月 15 日下午 14:30 时

（二）谈判时间：201 年 11 月 15 日下午 14:30 时

（三）谈判地点：青海省西宁市城西区文景街 14 号青海诚鑫招标有限公司 1 号开标厅。

凡不遵守签到时间,或在谈判时间开始前未足额提交投标保证金的供应商将被拒绝参加本次政府采购活动。

第四章 产品清单及技术参数要求

六通道光检测仪一台

1、技术参数：

样品容量×0.2

检测通道数

适用耗材 0.2 单管，联管，孔反应板（侧壁透明）

动态范围 $10^1 \sim 10^{10}$

2、硬件：

（1）温控系统

加热制冷模块 半导体热电、制冷模块

温度范围 $4 \sim ^\circ\text{C}$

最大升温速率 $\geq 5^\circ\text{C}/\text{秒}$

平均升温速率 $\geq 3^\circ\text{C}/\text{秒}$

平均降温速率 $\geq 3^\circ\text{C}/\text{秒}$

温度精确度 $\pm 0.2^\circ\text{C}$

温度显示精度 $\pm 0.1^\circ\text{C}$

温度均一性 $\pm 0.25^\circ\text{C}$

（2）光学检测系统

检测器 -20°C 冷态低温适用探针/染料： / 5

5.5/05

第六通道：选配

激发/发射波长 30—50

3 软件

软件功能：监控，自动判别并计算阴阳性结果，自动建立标准曲线，绝对/相对定量，多重定量，熔解曲线，基因突变，质控图形分析，荧光校正，增效率。

4、工作条件

操作系统 // 电脑配置 内存 4、处理器、硬盘 2 电源输入 220±10%50-0)

数据导出 、

最大功率 1000 尺寸 45×500×30

重量 2

阴道镜一台

电子阴道镜数字成像系统 技术规格需求

1. 整机要求

1.1 投标产品镜头和 workstation 同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过注册，不接受镜头或 workstation 单独注册产品或组合投标，提供注册证及注册登记表证明其符合要求。

★1.2 投标产品必须具有联网功能且能组成阴道镜网络，并在国内有不少于 5 家省级医院实际联网装机用户，提供服务器所在医院用户名单及以便备案。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/967016051000006114>