

建设项目环境影响报告表

项目名称：广州市久瑞鞋业有限公司建设项目

建设单位：广州市久瑞鞋业有限公司（盖章）

编制日期：2017 年 1 月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。
- 2.建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。
- 3.行业类别----按国标填写。
- 4.总投资----指项目投资总额。
- 5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
- 6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
- 7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
- 8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

项目名称	广州市久瑞鞋业有限公司建设项目				
建设单位	广州市久瑞鞋业有限公司				
法人代表	郑灶南--15088068708		联系人	黄小燕--13728020706	
通讯地址	广州市白云区均禾街清湖村大布路三社工业区自编 18 号四、五楼				
联系电话	020-36028776		邮政编码	510000	
建设地点	广州市白云区均禾街清湖村大布路三社工业区自编 18 号四、五楼				
立项审批部门	/		批准文号	/	
建设性质	新建 ☒ 改扩建 ☐ 技改 ☐		行业类别及代码	O 纺织化纤--4、鞋业制造	
占地面积(平方米)	1550		建筑面积(平方米)	1550	
总投资(万元)	50	其中:环保投资(万元)	5	环保投资占总投资比例	10%
评价经费(万元)	1.0		预期投产日期	2017 年 2 月	
地理坐标	北纬 23°16'08.20" 、东经 113°16'23.49"				

工程内容及规模

一、项目由来

广州市久瑞鞋业有限公司建设项目（以下简称“本项目”）位于广州市白云区均禾街清湖村大布路三社工业区自编 18 号四、五楼（中心地理坐标：北纬 23°16'08.20" 、东经 113°16'23.49"），项目总投资 50 万元，其中环保投资 5 万元，主要以外购牛皮、羊皮、猪皮、鞋底、胶水等为原辅料，通过开料、车缝、定型、定根等工序生产女皮鞋，年产女皮鞋 10 万双。本项目不设发电机和冷却塔。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国家环保部文件《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015 年本），本项目需编写环境影响报告表，因此，建设单位委托我单位编写本项目的的环境影响报告表，上报有关环境保护行政主管部门审批。

二、项目概况

1、占地及建筑规模

根据建设单位提供的资料，本项目租用广州市白云区均禾街清湖村大布路三社工业区自编 18 号四、五楼的厂房，建筑面积为 1550 平方米。项目所在建筑为一栋 6 层的厂房，本项目租用第 4、5 层厂房，第 1-3 层及第 6 层为其他工厂。

项目平面布置图见附图四。

2、产品结构和产量

表 1 主要产品规模

序号	产品名称	年产量
1	女皮鞋	10 万双

3、主要原辅料及年用量

根据建设单位提供的资料，本项目所使用的主要原辅材料种类及用量见下表：

表 2 主要原辅材料及年用量一览表

序号	原材料名称	年用量
1	牛皮	2 万尺
2	羊皮	5 万尺
3	猪皮	15 万尺
4	鞋底	10 万双
5	胶水	1500 公斤

4、主要生产设备

本项目主要生产设备清单详见表 3。

表 3 本项目主要设备一览表

序号	设备名称	数量（台）
1	前帮机	2
2	后帮机	1
3	针车	20
4	后踵定型机	1
5	打跟机	1
6	冲床机	3
7	空压机	3
8	真空烤箱	1

5、用能系统

本项目不设备用发电机，用电从当地供电主线路接线，主要以电为能源，预计每年耗电量约为 5 万度。

6、给排水系统

（1）给水

本项目用水主要为员工生活用水，由市政供水管网供给，预计总用水量约为 600t/a。

(2) 排水

本项目生产过程中无生产废水产生，外排污水主要为员工生活污水，本项目位于广州市白云区均禾街清湖村大布路三社工业区自编 18 号四、五楼。本项目产生的一般生活污水经三级化粪池预处理后达广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准后排入石井污水处理厂集中处理。

7、空调通风系统

本项目不设中央空调系统，办公室使用分体式空调，生产车间采用机械通风。

8、劳动定员及工作制度

本项目设员工 50 人，均不在厂内食宿。本项目每天采用一班工作制，每天工作 8 小时，年生产时间为 300 天。

9、项目四至情况

本项目位于广州市白云区均禾街清湖村大布路三社工业区自编 18 号四、五楼（地理位置图见附图一），项目所在大楼东面、南面、西面均为其他厂房，北面为荒地。本项目四至图见附图二。

10、产业政策相符性分析

按国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）、《广东省产业结构调整指导目录（2007 年本）》以及广东省发展改革委、广东省经济和信息化委关于印发《广东省主体功能区产业发展指导目录的通知》（粤发改产业[2014]210 号），本项目的产品、所使用设备以及生产工艺均不属于限制类及淘汰类。因此，本项目符合相关的产业政策。

11、选址合理性分析

根据企业提供的《房屋租赁登记备案证明》，项目租用厂房可作为工业仓储经营使用，项目从事女皮鞋的生产，故符合厂房用途。

根据《广东省地表水功能区划》（粤府函[2011]14 号）及《广州市饮用水源保护区区划》（粤府函[2016]358 号），项目所在地不属于水源保护区，符合饮用水源保护条例的有关要求，项目纳污水体均和涌及石井河为综合用水区，属于Ⅲ水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准；

根据《广州市人民政府关于印发广州市环境空气功能区区划（修订）的通知》（穗府[2013]17号），本项目所在区域属二类环境空气质量功能区，不属于环境空气质量一类功能区，且离本项目最近的敏感点为项目东面530m处的一小片居民区（约500人）；根据穗府[1995]58号文“广州市《城市区域环境噪声标准》适用区域划分”的规定，项目所在区域为声环境2类区，不属于声环境1类区。因此，本项目符合当地的环境功能区划的要求。

综上所述，本项目选址不涉及水源保护区、自然保护区，用地性质为工业用地，符合项目所在地的环境功能区划要求，因此，本项目的选址是合理的。

与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题

本项目所在地原为空置厂房，故不存在与本项目有关的原有污染源。本项目地理位置图、四至图详见附图一、附图二。

本项目周边以工业厂房、交通道路为主，区域主要环境问题为周边工厂产生的废气、废水、噪声以及周边道路来往车辆产生的交通噪声和汽车尾气等。

上述污染源产生的环境影响较小，至今尚未造成明显的环境问题，也未遭到投诉。

--

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置

本项目位于广州市白云区均禾街清湖村大布路三社工业区自编 18 号四、五楼，属于白云区辖区。

白云区位于广州西北部，东邻增城区，西界南海区，南连荔湾、越秀、天河、黄埔等 4 个城区，北接花都区 and 从化区。全区面积 795.79 平方公里。白云区扼交通要冲，京广电气化铁路、105、106、107、324 国道及京珠、广惠、北环、华南快速干线等高速公路穿越本区，广花、兴泰、罗南、沙泰等省道和地铁二号线、机场快速干线也行经区内，使区内交通网络四通八达，因此白云区是广州市重要的交通运输枢纽。

二、地形地貌

白云区地貌主要由丘陵山地、台地和平原构成。本区东部属侵蚀、剥蚀构造地貌，为丘陵山地，面积 526 km²，占全区面积的 50.4%，一般高度在 200 米以下；少数为高丘，高度在 250~500 米之间；溪流沿岸河谷平原，流溪河沿岸属台地，相对高度在 5~35 米。西部和西南部属台地和冲积平原，面积 516.7 km²，占全区面积的 49.6%。

三、地质情况

白云区内地质母岩主要有以下几种：石炭系的浅海相砂页岩，主要分布在太和一带；二叠系的灰黑色灰岩夹炭质页岩，埋伏在三元里、嘉禾一带地下，厚度 140 m 以上，灰黑色灰岩页岩粉砂岩与灰白色长石细砂岩互层，主要分布在新市、嘉禾、岗头等地，厚度在 800 m 以上；下侏罗系的石英砂岩，砂砾岩页岩，夹煤层，厚度大于 200m，仅分布于龙归盆地东侧；白云山、帽峰山一带，主要有花岗岩、片麻岩和石英砂岩组成；第四纪沉积平原，以粘性土及砂砾层为主，分布于江村、鸦岗一带低洼地区及流溪河中游右河谷；广花盆地内，以软硬相间碎屑岩（粉砂岩、砂砾岩、泥质页岩和薄煤层）组成。

四、气象与气候

白云区地处南亚热带，属典型的季风海洋气候。由于背山面海，海洋性气候特别显著，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征。冬夏季风的交替是广州季风气候突出的特征。冬季的偏北风因极地大陆气团向南伸展而形成，干燥寒冷；夏季偏南风因热带海洋气团向北扩张所形成，温暖潮湿。夏季风转换为冬季风一般在 9 月份，而冬季风转换为夏季风在 4 月份。主风向频率：北风 16%，东南风 9%

，东风 7%。

白云区多年平均气温 21.8℃，多年平均最高气温 26.2℃，多年平均最低气温 18.5℃。低温霜冻期出现的天数不多，无霜期平均 341 天。多年平均蒸发量 1640 毫米，年内分配不均，7~10 月蒸发量较大，12~4 月蒸发量较小。雨量充沛，日照充足，多年平均降雨量 1650mm，变化范围在 1620~1680mm 之间，变差系数为 0.21，多年平均河川径流量为 30.49 亿 m³。年内降雨分配不均，雨量集中在 4~9 月，约占全年雨量的 80.3%，降雨强度大，易成洪涝灾害。10 月至 3 月雨量稀少，常出现春旱。

五、水文

白云区全区主要河涌总计 78 条，总长 473km。较长的河涌有 10 条：凤尾坑、马洞坑、头陂坑、良田坑、泥坑、沙坑、流溪河、新市涌、白海面、跃进河。最长为凤尾坑，主河长 22km；河涌分别汇入流溪河、白坭河与珠江。

白云区水资源非常丰富，镇内流溪河、巴江河可航行 500 至 3000 吨船只，距华南地区最大的港口黄埔港仅 25 公里。被广州人亲切称为“母亲河”的流溪河，是广州市惟一一条完整的内河，也是广州市自来水的主要水源基地，流经白云区约 55 公里。流溪河、白坭河、官窑涌在三江口相汇后注入珠江。流溪河发源于从化市桂峰山，流经从化市、花都区、白云区，流溪河总流域面积 2300 平方公里，干流全长 156 公里，流域面积占广州市总土地面积的 31%，流域耕地面积约占全市的 33%，河面最宽处有 700 余米，最窄处也有 200 余米，作为珠江的一级支流，流溪河除灌溉、防洪、发电外，还负担了广州市自来水水源总供水量的 60%，广州市一年用水量十余亿吨，流溪河便贡献了六亿吨之多，是广州市名副其实的“母亲河”。

六、自然资源

白云区有白云山、帽峰山、南湖、流溪河等众多的山川河流和湖泊，人均土地资源、生态资源、旅游资源为广州各区之最。

1、土地资源

白云区是一个城市与农村并存的区域，拥有 700 多平方公里的区域面积，土地资源相当丰富。

2、水利资源

白云区水资源丰富，是广州市重要的水源涵养地。珠江流经白云区西部，巴江河、流溪河、小北江、白坭河、沙贝海等数条大小河流亦流经境内。其中流溪河从该区东北

部横贯至西南部，是广州市民主要的饮水源。除此之外，白云区还有大小水库 14 个。

3、动植物资源

白云区境内动植物资源丰富，其中的帽峰山植被以天然次生阔叶林、针阔混交林和人工阔叶林为主，有黄樟、中华楠、观光木、桫欏等珍贵树种，也有穿山甲、猫头鹰、蟒蛇等保护动物。

七、本项目选址所在区域环境功能属性

表 4 本项目所在地环境功能属性一览表

功能区类别	功能区分类及执行标准
水环境功能区	项目所在地不涉及水源保护区，均和涌、石井河属综合用水，III类水，执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)III类标准
大气环境功能区	二类区；执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准
环境噪声功能区	2类区；执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准
是否基本农田保护区	否
是否风景保护区、特殊保护区	否
是否水源保护区	否
是否两控区	是
是否水库库区	否
是否污水处理厂集水范围	是（石井污水处理厂）
是否管道煤气管网区	否
是否必须预拌混凝土范围	是
是否《广州市环境保护条例》第二十四条规定的范围	否

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):

一、行政管辖

白云区位于广州市区的北部，地处北回归线以南，阳光充足，雨量充沛，气候温和，相邻增城市，西界南海，南连荔湾、越秀、天河、黄埔等 4 个城区，北接花都区 and 从化市，面积 795.79 平方公里，辖内有三元里街、景泰街、同德街、松洲街、黄石街、棠景街、新市街、同和街、京溪街、永平街、嘉禾街、均禾街、石井街、云城街、鹤龙街、白云湖街、石门街、金沙街和江高镇、人和镇、太和镇、钟落潭镇等 18 个街道办事处、4 个中心镇。

二、人口分布

本项目位于广州市白云区内，2014 年末，全区常住人口 228.89 万人，同比增长 1%。其中，城镇人口 183.71 万人，城镇人口比重为 80.26%。年末户籍人口 89.2 万人，其中，农业人口 27.64 万人。

三、经济概况

总体经济实现平稳发展。初步核算，2014 年，白云区生产总值 1456 亿元，同比增长 9%。其中，第一产业增加值 35.76 亿元，增长 3.1%；第二产业增加值 332.87 亿元，增长 6.2%；第三产业增加值 1087.37 亿元，增长 10.1%。

财税收入保持平稳。2014 年，全区完成地方一般公共预算收入 54.76 亿元，同比增长 5.4%。其中，国税部门收入 13.23 亿元，增长 19%；地税部门收入 30.28 亿元，下降 2.4%；财政部门收入 11.25 亿元，增长 14.8%。从各主要税种看，完成增值税 9.99 亿元，企业所得税 4.4 亿元，城市维护建设税 6.07 亿元，分别比上年增长 9.7%、35%、2.4%。财政支出向教育事业及城乡社区事务倾斜。全年地方一般公共预算支出为 75.06 亿元，同比增长 12.4%。其中，用于教育支出 18.96 亿元，增长 8%；城乡社区事务支出 11.38 亿元，增长 60.1%；公共安全支出 7.12 亿元，增长 4.7%；社会保障和就业支出 6.84 亿元，增长 8.8%；医疗卫生与计划生育支出 8.09 亿元，增长 65.1%；科学技术支出 2.77 亿元，增长 72.2%；农林水利支出 4.07 亿元，增长 13.7%。

全年实现税收总额 159.3 亿元，同比增长 6.9%。其中，国税 79.23 亿元，增长 19.3%；地税 80.07 亿元，下降 3.1%。分产业看，第二产业税收 51.3 亿元，增长 5.3%，其中，工业税收 43.72 亿元，增长 5.8%；第三产业税收 107.67 亿元，增长 7.7%，其中，交通运输仓储业税收增长较快，完成税收 18.57 亿元，增长 44.7%；租赁和商务服务业税收 9.11 亿元，增长 26.9%。

全年金融业增加值 2.42 亿元，同比增长 10%。年末各类存款余额 1486.09 亿元，其中，城乡居民储蓄 1018.27 亿元；各项贷款余额 613.99 亿元，其中，工业贷款余额 36.73 亿元，农业贷款余额 3.02 亿元。

四、教育

教育优质资源向均衡化发展。2014 年末，全区共有普通中学 70 所，职业中学 2 所，小学 182 所，幼儿园 299 所，特殊教育学校 4 所，职业技术培训机构 14 所。全区在校学生 30.54 万人；毕业生 7.34 万人；年末全区教职工 2.55 万人，其中，专任教师 1.82 万人。

五、文化、体育、卫生

文化事业：2014 年末，全区共有区级文化馆 1 间；街镇文化站 22 个，比上年增加 4 个。拥有文化广场 387 个。全年区内组织各类文艺活动 635 场次；送书下乡 1.2 万册；送电影下乡达到 1652 场次。全区拥有图书馆 17 间，比上年增加 5 间，总藏书量达到 41 万册；街镇图书室 372 个，总藏书共 87.5 万册，比上年增加 2 万册。

体育事业：惠民体育设施建设工程稳步推进。2014 年，全区共建设健身路径 62 条、足球场 4 个、水泥篮球场 11 片、更换篮球架 4 副、下拨乒乓球台 21 张。全区体育设施覆盖率高达 94%。全年组织参加市级体育活动 8 次、区组织体育活动 6 次、各街镇组织体育活动 96 项（次）。由区教育局和体育局共同组成的代表队参加了广州市第十六届青少年运动会，约 1200 人参加 28 个比赛项目。学校体育组代表队获得总分 536 分，金牌总数 5 枚，奖牌总数 26 枚；竞技体育组获得了总分 2720 分，金牌总数 52 枚。

医疗建设：卫生医疗服务不断优化。2014 年末，全区卫生医疗机构 592 个，医疗病床位 11742 张，工作人员 17859 人。其中，执业医师 4619 人，执业助理医师 409 人，注册护士 6156 人，药剂人员 965 人，检验师 692 人。全年门诊诊疗 1729 万人次，入院人数 32.85 万人。

六、交通和旅游

交通运输：机场客货吞吐量稳定增长。2014年，白云国际机场旅客吞吐量5478.84万人次，同比增长4.5%；机场货邮吞吐量189.33万吨，增长9.4%。全区交通运输仓储业增加值359.35亿元，同比增长12.6%。年末公路里程年底到达数为1540.76公里，其中，高速公路189.09公里，一级公路121.42公里，二级公路197.1公里，三级公路221.57公里，四级公路551.28公里，等外公路260.3公里。全区交通运输仓储业税收收入18.57亿元，同比增长44.7%。

旅游事业：2014年，白云山景区精心策划了迎春康乃馨花展、缤纷夏日葵花展，“奇妙英伦风情之旅”嘉年华、蝴蝶文化节、第三届郑仙诞旅游文化节等活动，吸引了众多来自珠三角的旅游团队和自驾游客，全年进园游客1920.15万人次，门票收入7224.57万元。帽峰山森林公园茶花盛放，全年共接待游客35.08万人次，门票收入达到399.84万元。。

七、社会保障

社会保障体系逐步健全。2014年，全区各类社会保险参保人数178.02万人，参加养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险分别有424.63万人次、413.18万人次、406.09万人次、317.05万人次和467.33万人次，五大险种征缴金额共计43.4亿元。全区享受城市居民最低生活保障人数2396人，低保标准为每人每年7200元；享受农村居民最低生活保障人数3312人，低保标准每人每年6720元。年末全区拥有各类收养性社会福利机构36间，床位数15812张，收养人数8219人。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

一、地表水环境质量现状

本项目位于广州市白云区均禾街清湖村大布路三社工业区自编 18 号四、五楼，项目所在区域为石井污水处理厂的纳污范围。本项目产生的一般生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，送石井污水处理厂集中处理，尾水流入石井河。根据《关于印发〈广东省地表水环境功能区划〉的通知》（粤环[2011]14 号）的有关规定，均和涌、石井河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据广州市环保局广州市主要河涌水质状况月报 2015 年 1 月~3 月对于石井河的监测结果，统计结果如下表。

表 5 石井河水质监测统计结果

项目		功能区 质目标	水质现状	溶解氧	未达 V 类水体的主要污染指标
监测结果	2015 年 1 月	III 类	劣 V 类	1.58mg/L	氨氮、总磷、溶解氧
	2015 年 2 月			0.4mg/L	氨氮、总磷、五日生化需氧量、化学需氧量、溶解氧
	2015 年 3 月			0.9mg/L	总磷、氨氮、五日生化需氧量、溶解氧

从上表监测统计结果可以看到，石井河多项水质超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III 类标准。说明纳污水体水质差，与石井河沿岸生活性污染源的排放有一定关系，目前政府正在加大力度铺设市政污水管网，收集更多生活污水进入污水处理厂处理，未来将得到进一步改善。

二、环境空气质量现状

本项目位于广州市白云区均禾街清湖村大布路三社工业区自编 18 号四、五楼，根据《广州市环境空气功能区划（修订）》（穗府[2013]17 号文）项目属二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。为了解建设项目周围环境空气质量现状，本次环境空气质量现状调查采用广州市空气质量实时发布系统白云石井区域 2016 年 10 月 24 日 10 时大气环境常规监测数据进行评价，监测数据见表 6：

表 6 项目所在地环境空气质量监测结果（单位：μg/m³）

名称	SO ₂	PM _{2.5} (24h)	O ₃	NO ₂	CO(mg/m ³)	PM ₁₀ (24h)
小时平均值	9	38	2	49	0.95	23
空气质量分指数	3	15	1	25	10	35
评价标准	500	75	200	200	10	150

从上述的监测结果与执行标准可知，各污染因子均能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，说明项目所在地的大气环境质量较好。

三、声环境质量现状

本项目位于广州市白云区均禾街清湖村大布路三社工业区自编 18 号四、五楼，根据穗府[1995]58 号文“广州市《城市区域环境噪声标准》适用区域划分”的规定，该项目所在地属 2 类区，其环境噪声标准执行《声环境质量标准》(GB 3096—2008)的 2 类标准。为了解本项目周围声环境现状，项目工作评价组于 2016 年 12 月 26 日昼、夜间分别在项目周围设点监测，测点结果见下表：

表 7 建设项目环境噪声现状监测结果（单位:dB（A））

测点	昼间 Leq		夜间 Leq	
	实测值	标准值	实测值	标准值
1 东边界	58.5	60	46.0	50
2 南边界	57.8	60	45.8	50
3 西边界	58.3	60	46.1	50
4 北边界	56.9	60	45.6	50

从上表的监测结果可知，四个监测点昼、夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类区标准，建设项目所在区域声环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

1、水环境保护目标

本项目需控制外排污水中主要污染物 COD_{cr}、BOD₅、SS、NH₃-N 类等的排放。水环境保护目标是保护项目所在区域水环境质量，使纳污水体水质不因本项目的建设而继续恶化。

2、大气环境保护目标

大气环境保护目标是使周围地区的大气环境在本项目运行时不受明显的影响，保护评价区的大气环境符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

3、声环境保护

声环境保护目标是确保该项目运转后周围有一个安静、舒适的工作及生活环境，使项目各边界达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准，确保项目的营运不改变所在区域声环境质量现状。

4、固体废物保护目标

固体废物保护目标是妥善处理本项目产生的固体废物，使之不成为区域内危害环境的新污染源。

5、本项目的敏感点

本项目位于广州市白云区均禾街清湖村大布路三社工业区自编 18 号四、五楼，项目周边 500m 范围内的环境敏感点仅为项目东南面 460m 处的苏元庄居民区。

--

评价适用标准

环境 质量 标准	(1) 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准; (2) 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准; (3) 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。
污 染 物 排 放 标 准	(1) 水污染物: 废水执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时三级标准 (COD_{Cr}≤90mg/L, BOD₅≤20mg/L, NH₃-N≤10mg/L, SS≤60mg/L, 动植物油≤10mg/L, 石油类≤5mg/L); (2) 大气污染物: 有机废气 (VOCs) 执行《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/817-2010) 表 2 中无组织排放限值标准: 2.0mg/m³。 (3) 噪声: 项目四周边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的 2 类标准, 即昼间≤60dB (A), 夜间≤50dB (A); (4) 固废: 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 以及 2013 修订本标准; 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 以及 2013 修订本标准。
总 量 控 制 指 标	根据本项目的污染物排放总量, 建议本项目的总量控制指标按以下执行: 1、水污染物排放总量控制指标: 纳入到石井污水处理厂的总量指标, 不单独申请总量。 2、大气污染物排放总量控制指标: 0; 3、固体废弃物排放总量控制指标: 0。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要
下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/967044025115006114>