作业站职工群众合理化建议 职工合理化建议大全

第一篇、刘庄站合理化建议活动管理制度 作业站职工群众合理化建议

煤炭运销公司

刘庄站合理化建议管理制度

2025 年度

第一章 总则 第一条：为鼓励职工积极提出合理化建议，推动管理和技术进步，提高企业整体水平，促进公司经济的健康快速发展，使合理化建议经常化、制度化，根据有关文件精神，制定本制度。

第二条：合理化建议是指职工围绕公司实际情况，提出的改进和完善作业办法、提高作业效率等内容的建议。

第三条：合理化建议要以安全运营为中心、以提高职工素质和业务技能、以提高班组和车站管理为主要目的。

第二章 组织领导和分工

第四条：以车站领导为龙头，班组负责班组内合理化建议的初审工作，并具体负责征集、登记整理、反馈、资料存档等日常管理工作，负责合理化建议的宣传、发动工作，及时向建议人反馈合理化建议工作的进展情况，搞好总结表彰奖励及做好向上级主管科室的推荐工作。

第三章 征集审议

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

第五条：合理化建议的征集采取集体征集的形式。 第六条：合理化建议的征集须由建议者填写《合理化建议项目登记表》，必要时应附有相关的数据、资料等。登记表格式由班组自行制定，并及时向车站上报。

第七条：建立审定分析传递制度，及时审议，具体程序有：

1、职工的合理化建议首先在班组内征求意见，请大家补充、完善后

上报车站级评审小组。

2、车站审定后进行分析，应支持职工自行实施，必要时由车站组织实施，实施完毕后提出审定意见，择优向公司主管科室申报。 第八条：建议无论入选与否，车站应及时将进度反馈至班组，传达至个人，做到件件有回音。

第四章 评价奖励

第九条：车站对班组申报的建议，按类归纳初评后提交公司相关职能科室及部门并听取回应。 第十条：经公司评议合格后，给予适当奖励。班组内在月度工资范围内亦可向车站建议对个人相应奖励，并进行通报表彰。

第二篇、开展民主生活会情况汇报 作业站职工群众合理化建议

开展民主生活会情况汇报

第一作业站

根据山办发［2022］7 号文件要求，2022 年 10 月 15

日，我站按时召开了党政班子民主生活会。现将生活会召开情况汇报如下。

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

一、2022 年 10 月 14 日召开支委会，学习传达《山河

农场 2022 年党政班子民主生活会方案》，根据本作业站的实际情况，制定《山河农场一站党政班子民主生活会方案》。并于 10 月 13 日前印发到每个班子成员手中。

二、下发一站党政班子民主生活会征求意见表，广泛

征求党内外职工群众意见。共下发征求意见表 30 份，整理合理化建议和意见 3 条，并及时对各条建议进行解答。

三、组织班子成员认真学习各项重要文件和有关领导

的重要讲话。在自学的基础上，10 月 14 日下午领导班子成员利用半天时间集中学习有关内容，班子成员之间相互交流学习体会。

四、10 月 14 日开展了谈心活动，相互交换意见，就民

主生活会要解决的问题取得共识。

五、10 月 15 日召开了民主生活会。会议由徐书记主持。

首先由主任发言，薛主任对上半年的工作做了总结。

2022 年土地轮转，在土地轮转过程中，班子成员能够以身作责，认真按照农场的有关规定办事，同时及时了解职工的意

见和建议，为有困难的职工解决实际问题。在场党委的支持指导下，圆满地完成了土地轮转任务。在种植结构调整上加大力度，今年种植小麦 734 坰，种植大麦 40 坰，玉米 36 坰，并制定了小麦轮作计划，在四年内把作业站的各地块都轮作一遍，使我站的农业得到可持续发展。春播生产我站获得了第一名，在夏管工作中我们争取取得好成绩。存在的不足：

1、力度不大，三个文明建设发展不够协调，农机标准化作业和环境建设方面还有薄弱环节。二、还要加大农业种植业结构调整力度，增加经济作物种植面积。三、在发挥资源优势上还要挖掘潜力，让职工增收。

紧接着由作业站领导班子成员分别发言，每个人都对

自己上半年的工作做了总结，对自身存在的缺点做了深刻地刮析，并提出了整改措施。

最后由徐书记做了会议总结，这次民主生活会圆满结

束。

第三篇、企业职工合理化建议汇编　作业站职工群众合理化建议

企业职工合理化建议汇编

序 言

开展合理化建议活动是依靠职工群众办企业的一条有效途径，是一项富有物质文明建设和社会主义精神文明建设双重意义的工作。它既有直接的现实意义，又有深刻的长远意义；既有明显的经济意义，又有重大的政治意义。在广大职工中开展合理化建议活动,就企业内部来说，具有特殊的重要意义：一、它

是企业生产力实现的内在要求。企业生产力的实现有一个多快好省的综合目标和综合要求。为了达到这个目标，按照这个要求办事，必然地促使作为生产力的第一要素——企业的劳动者、管理者(统称为职工)必须熟练地驾驭生产经营过程。在整个生产经营过程的运行中，结合自己的本职、本岗,围绕着各种生产要素的投入与产出，经营与管理等各方面、各环节的工作以及品种、质量、效益、效率等诸多因素提出相应的意见及改进程序，以更好地为企业生产、经营服务。二、合理化建议这一小小的创新启蒙手段，很好地激发了广大员工的创新热情和主动性，从而很好地培养了员工的创新素养，为企业的可持续发展做出了重大的贡献!

世界上很多大的技术革新都不是一促而就的，都是通过平时一点点的技术积累，通过平时对创新意识的培养，通过后天的努力和百折不挠的实践而得来的。其实多数合理化建议都是些小的改进项目，都是些很简单的对现状的改动或对结构的优化重组，但无以跬步不成千里，通过这一个个小的创新，通过一次次对创新的物质鼓励和精神的肯定认可，很好地激发了员工的创新积极性和主动性。而这，对于一个企业的可持续发展具有很重要的意义。通过合理化建议所提倡的创新精神，合理化建议对员工所养成的创新素养，通过素养的积淀而形成的创新能力或潜力，对于一个发展壮大中的企业来说，都起到了奠基石的作用!

1 合理化建议名称：.提高员工文化素养和技术能力

建议人（集体）：俞林（安环部）

合理化建议内容：我们农药厂以前是个乡镇企业，员工多是大量的农民工，普遍存在着文化程度不高，仍致有的属于文盲，无技术能力，事实上已成为企业生产的主要力量。企业要发展，产品质量要稳定，操作员工的文化素养、技术能力起着决定性的作用。企业应高度重视培训工作，员工应珍惜培训机会。

但现在很多企业并不重视培训工作或培训无师资，员工并不愿意参加培训，建议工会组织或政府有关部门在员工培训方面能拟出一系列政策或措施，促进企业重视培训，员工愿意培训。只有全面提高了员工的文化素养、技术能力，企业才能发展，员工才能更好地实现自我。

2. 合理化建议名称：生产工作秩序和保障安全

建议人（集体）：办公室

合理化建议内容：为了维护安全生产秩序和保障安全，使门卫管理有所依循，特别定本制度：控制厂区内的秩序、安全查验与防卫、人员、车辆、物品进出。作业站职工群众合理化建议

安全生产专管员负责全厂安全消防工作，负责监督执行各项规定，及时把每天所发生的异常事件呈报给上级主管，以使安全隐患消灭于萌芽状态。

依公司实际需要，严格执行上下班制度，严格实行门卫出入登记制度，对异常情况要及时上报并做好登记工作，对出入公司的外来陌生人员，做到友好询问，尽量摸清对方来意，并由公司相关人员来门卫处领入制度。如有发现外来人员在车间及办公室有异常滞留情况的，相关人员应与门卫及时劝离，对出入厂区的供应商车辆、物品做到勤观察、勤询问相关情况。

创造效益情况：安全生产落实到人，从行动到思想高度一致，各项消防设施的移动、损坏失效等情况及时检查，确保设施完好，排查作出现场的各项隐患，对发现的危险性作业要立即制止，杜绝事故发生，检查各项设施的运行良好，杜绝浪费现象发生，保持作业场所的清洁卫生，创造舒适的工作环境，愉快地上好每一天班。

3. 合理化建议名称：关于搭建雨棚的合理化建议

建议人（集体）：缪建国：

合理化建议内容：我的建议一是公司需要搭建两个雨棚，一个本公司及外来车用，二个是员工上班骑的车子有地放放；二是季节已进入立秋，即将要跨入冬季，锅炉房两扇大门已破损，需要及时更换或修补。

创造效益情况：这个建议被公司采纳后，公司投资 30000 多元搭建两个车棚、锅炉房两扇大门已更新，看到社会效益和无形中的效益，社会上受到外来客户的好评和员工的好评，这种效益要用金钱买不来的。

4.合理化建议名称：“增收节支、节能降耗”

建议人（集体）：党支部

合理化建议内容：

1、加强对各项管理制度执行情况的监督、检查，对违反制度、铺张浪费等现象从严处罚。同时不断加强节支意识，技能的教育培训，双管齐下。

2、公司科室人员小车作价，所有费用每月 1200 元发放给有车科室人员，凡因公事出差，常熟市附近的周边区域包含费用每月 1200 元内，小车出差苏州再贴 100 元、上海再贴再贴 200 元、南京再贴 300 元费用；科室人员、班组长摩托车所有费用每月 200 元（含所有费用）发放决定，一方面节约开支，二方面缓解公司小车调度紧张。

3、建议办公费用及汽车费用实行部门“定额”化。

4、改变官僚作风，提高办事效率。

创造效益情况：15 万元。

5.合理化建议名称：技术工艺产品创新

建议人（集体）：

合理化建议内容：

1、传统产品工艺必须坚持从实地做起，从流程上加以改进，改建乙烯利车间酯化头道工艺，从原来环氧钢瓶直通改为环氧贮罐式管道设备，设置 PLC 中控室，一是减少操作工人员，多余

操作工用于其他岗位；二是操作人员减轻了劳动强度、并有一个舒适操作环境；三是加快了工艺流程，产品收率大特步提高；四是安全上得到了保障。

2、建立创新机制，对产品的改进改良，只要有利于提高产品质量，降低成本，产生经济效益，经过评定后，应予以重奖，在公司范围内进行表彰。

创造效益情况：150 万元。

6.合理化建议名称：生产消防安全管理

建议人（集体）：戴君

合理化建议内容：

1、建议各部门、车间、班组之间应加强安全生产管理方式上的交流沟通，建立对部门、车间、班组长负责人定期召开安全生产例会，来加强安全生产管理真实意义上的意识提高，预防为主，教育在先。

2、如何加强安全生产事故预防：首先是加强对员工的安全教育，提高认识；其次是要让每个员工都能从行动上加以体现，同时对违反安全操作规程的要进行严肃批评教育；三是采取各类有效的防范措施，如到岗检查，随时提醒，错开上下班高峰，实行行为考评等。

3、建议人生产部采用对员工进行培训，特别是设备操作和危险工段，制订安全操作知识与预防，自救知识，定期组织各组员工学习。

7.合理化建议名称：公司推行“5S”现场管理

建议人（集体）：俞雪平

合理化建议内容：

根据公司现场物料品种多，物料管控容易出现漏洞，浪费消耗较大的现状，公司工会主席提出在车间现场实行“5S”现场管理，以提高公司的作业环境，加强对物资物料的管控，减少浪费消耗，提高产品质量。

我公司主要生产乙烯利、草甘膦两大系列产品，规格较多，所配备原料、物料、设备易损品等，各种类和规格上存在许许多多差异，容易造成物料混淆；同时物料的乱摆放造成车间环境不整洁，产生安全隐患。为解决这些问题公司工会主席俞雪平提出车间现场推行“5S”管理体系，对物资物料进行分区、分类，明确标识管理。推行步骤共分为“整理、整顿、清理、清扫、素养”五个层次阶段，即整理：将物资物料进行分类，分为常用、不常用、不用的物料进

行分类；整顿：将上面分类物资进行清理，将工作区域进行划分，合理摆放各类物料；清扫：将车间现场进行彻底的打扫；素养：让员工保持良好的作业习惯，使良好的车间现场予以保持。 创造效益情况：经过公司 2 个月的培训和推行实施，公司成功推行“5S”现场管理体系，车间现场焕然一新，产品质量得到提升，消耗和浪费减少，员工整体素质明显提高。

8. 合理化建议名称：节约能源、降低消耗

建议人（集体）：徐俊良

合理化建议内容：在当前形势下，资源对经济发展的瓶颈制约作用越来越明显，提高资源利用率，加快建设节约型社会，贯彻科学发展观，实现持续发展，是保持经济社会又快又好发展的必然要求。

因此在公司内部，对于生产车间的员工，应多组织职工开展形式多样的节能减排活动，积极引导职工树立节约意识，建设节约文化，营造节约氛围，提高节约能力，并帮助职工掌握新技能、新方法，不断提高职工节约意识和能力，对于公司行政人员，应从以下几方面做起，如“打印、复印纸两面用，控制空调温度，出门随手关灯，废纸回收再利用”等。

电脑、打印机及耗材配置等由集团公司信息中心统一招标采购，规范公司采购行为，避免目前各分公司、各部门管理比较混乱的现象，从而降低办公耗用品的成本。

我们要把节能减排工作宣传到各部门，目标责任落实到人，利用各种宣传途径，组织员工进行培训，使员工养成节约的良好习惯，帮助员工提高节能降耗，保护环境的能力，促进形成“勤俭节约光荣，损失浪费可耻”的良好风尚。

创造效益情况：为企业节约了资源，也为企业以及国家的环保事业贡献了力量。

第四篇、1 高空作业施工安全专项方案（1） 作业站职工群众合理化建议

哈牡铁路电气化改造工程

高空作业安全专项方案

编制

审核

批准

中国铁路通信信号股份有限公司

哈牡铁路电气化改造工程项目经理部

二〇一六年一月

1、编制依据

《中华人民共和国国家标准建筑施工高处作业安全技术规范》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国铁路法》、《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》、《铁路运输安全保护条例》、

《国家突发事件总体应急预案》、《工程建设标准化建设管理手册》、《安全手册》等法律法规、我单位内部管理文件和哈尔滨铁路局有关规定。

2、编制原则

（1）坚持在实事求是的基础上力求技术先进、科学合理、经济适用的原则；

（2）坚持自始至终对施工现场全过程严密监控，以科学的方法实行动态网络管理原则；

（3）坚持立足现场，服务现场的原则；

（4）遵守合同文件各项条款要求，认真贯彻业主各项指令和要求的原则；

（5）认真贯彻 “安全第一，预防为主，综合治理”的方针。

（6）“质量是生命，安全大于天”的安全管理理念。

（7）加强项目经理部内部的安全施工管理，自始至终对施工现场坚持实施全员、全方位、全过程严密监控，动静结合，科学管理的原则；

3、工程概况

通信工程包括与哈牡电化改造工程相关的通信线路、传输系统、数据通信系统、交换及接入系统、调度通信系统、GSM-R 移动通信系统、站间行车电话及其他专用通信系统、车站（场）通信系统、应急通信系统、视频监控系统、同步及时间分配系统、综合布线系统、通信电源系统、通信电源及环境监控系统、防雷及接地系统等。

哈牡电化工程信号系统由运输调度指挥、区间闭塞、车站联锁、信号集中监测等子系统组成。

哈牡铁路电气化改造工程高空作业施工安全专项方案

信息系统由铁路运输管理信息系统、客运广播系统、客运视频监控系统、电源及环境监控系统、经营管理信息系统等构成

通信、信息和信号工程涉及高空作业，根据工程施工安全需要和相应规范、规定要求特制定本高空作业施工安全专项方案。

4、安全管理方针、目标

4.1 安全方针

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立铁路工程施工安全主体意识，切实把确保既有线行车安全放在首位，认真落实施工安全措施，分工明确，责任清楚，措施到位，管理到位，千方百计减少施工对行车的影响，确保行车和施工安全。

4.2 安全目标 （1）杜绝轻伤及以上人身伤害责任事故，

（2）杜绝一般及以上生产安全责任事故。

（3）杜绝一般 D 类及以上工程（产品）质量安全事故，（铁路交通事故）；

（4）杜绝一般及以上道路交通责任事故，轻微道路交通责任事故不超过 1

起。

（5）杜绝一般及以上机械设备责任事故。

（6）杜绝锅炉、压力容器爆炸事故；

（7）杜绝火灾、食物中毒、煤气中毒、职业病等责任事故的发生；作业站职工群众合理化建议

（8）噪声、粉尘等有毒有害作业点达标率 100%；

（9）实现安全生产年。

哈牡铁路电气化改造工程高空作业施工安全专项方案

5、危险源辨别与控制措施

5.1 可能导致的事故类型及后果

高空作业可能导致的事故有：高空坠落。 可能导致的事故后果：人身伤害、人身伤亡、设备损坏、财产损失。

5.2 危险源辨识及专项控制措施

5.2.1 主要危险源：作业人员患有精神病、癫痫病及患有高血压、心脏病等病症；高空作业衣着沉重或穿硬底和带钉易滑的鞋；未使用安全带、安全带有缺陷或安全带使用不当；思想不集中、嬉戏、打闹、酒后施工；上下同时作业且中间未进行安全隔离防护、未带安全帽；高处拆除作业时，对拆卸下的物料、建筑垃圾都不清理或及时运走，任意乱置或向下丢弃；大风、雷雨、冰

雪、浓雾、高温、低温、沙尘等恶劣气候作业；立杆时倒杆。

5.2.2 专项控制措施：

（1）控制人的因素

1）减少人的不安全行为；经常对从事高处作业人员进行健康检查，发现有妨碍高处作业疾病或生理缺陷的人员，应当调离岗位；禁止患有高血压、心脏病、癫痫病等妨碍高处作业疾病或生理缺陷的人员从事高处作业；定期应当对从业人员进行体格检查。

2）加强对高处作业人员安全态度教育和安全法制教育，提高他们的安全意识和自身防护能力，减少作业风险。

3）运用行为科学理论对违章行为进行纠正，对遵章守纪行为进行强化，从而提高他们遵章守纪的自觉性。

4）组织从事高处作业人员对有关规程、标准进行学习。

（2）控制操作方法因素，防止违章行为

1）为预防坠落事故，首先应尽量避免采用高处作业的方式，其次对不属于高处作业的工程，也应注意采取相应的措施。

2）从事高处作业人员禁止穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋等易滑鞋上岗或酒后作业。

3）从事高处作业人员应注意身体重心，注意用力方法，防止身体重心超出支承面而发生事故。

（3）控制组织管理因素，避免违章指挥

1）严格高处作业检查、教育制度，坚持“四勤”即勤教育、勤检查、勤深入作业现场进行指导、勤发动群众提合理化建议；查身边事故隐患，实现“四不伤害”即不伤害自己，不伤害他人，不被他人（它物）伤害，保护他人（它物）不被伤害的目的。

2）控制有妨碍高处作业的疾病或生理缺陷的人员进行高处作业。应当及时根据季节变化，调整作息时间，防止高处作业人员产生过度生理疲劳。

3）强化安全责任制落实，对安全生产工作业绩与年终分配考核结果联系在一起，提高他们对安全生产重要性的认识。

6、高空作业准备

6.1 严把技术措施关 （1） 在进行高处作业时，应结合工程特点，相应地制定各种安全防护技术措施。

（2）每个工程项目在编制施工方案时，要列入该项目所涉及到高处作业的各项安全技术措施，并尽量采取地面作业，减少各种高处作业。

6.2 逐级安全技术交底

高处作业的安全技术措施，范围较为广泛，如设置安全标志，张挂安全网，

系挂安全带等各项安全专项措施。为明确职责，加强安全管理工作，在进行施工以前，由项目负责人和安全员逐级向有关人员作好安全技术交底。

高处作业人员在各项安全技术措施落实之前，不能进行施工。

第五篇、高空作业方案　作业站职工群众合理化建议

恒大名都二期工程 高 空 作 业 施 工 方 案

编制：　审核：

中铁建设集团有限公司聊城恒大名都二期项目部

2022 年 7 月 10 日

目 录

一、编制依据 ---------- 2

二、工程概况 ---------- 2

三、高空作业的涵义 ---------- 2

四、事故发生原因分析 ---------- 2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/967100115011010023