

# 2024年陕西宝鸡市市直公立医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、治疗重症胰腺炎合并肠麻痹的患者时，不宜应用的药物是（ ）。

- A. 抑酸药
- B. 抗酸药
- C. 抗生素
- D. 抗胆碱药
- E. 抑制胰酶活性药

【正确答案】

D

【答案解析】

抗胆碱药可加重肠麻痹。

2、合成RNA的原料是（ ）。

- A. NMP
- B. NDP
- C. NTP
- D. dNTP
- E. Dndp

【正确答案】

C

【答案解析】

合成RNA的原料是NTP，合成DNA的原料是dNTP。

3、女，27岁，发热、鼻出血7天，牙龈增生似海绵状，胸骨压痛明显。血红蛋白60g/L，白细胞 $42 \times 10^9/L$ ，血小板 $20 \times 10^9/L$ 。骨髓原始细胞90%，POX（-），PAS阳性呈粗颗粒状，非特异性酯酶阴性，血清溶菌酶正常。应诊断为（ ）。

- A. 急性早幼粒细胞白血病
- B. 急性粒细胞白血病
- C. 急性单核细胞白血病
- D. 急性淋巴细胞白血病
- E. 急性红白血病

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

4、下列哪个甲状腺激素在甲亢时升高最常见和最有诊断意义？（ ）

- A. TT4
- B. TT3
- C. FT3
- D. FT4
- E. rT3

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

5、女，23岁。发热、咽痛、乏力、恶心1周。体检：肝肋下1.0cm，脾肋下刚及。化验：外周血白细胞 $5.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.62，淋巴细胞0.38，血红蛋白120g/L，血清TBIL  $6\mu\text{mol/L}$ 、DBIL  $62.4\mu\text{mol/L}$ ，ALT 200U/L。应考虑诊断为（ ）。

- A. 溶血性黄疸
- B. 梗阻性黄疸
- C. 急性黄疸型肝炎
- D. 急性重型肝炎
- E. 淤胆型肝炎

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

6、对诊断原发性甲状腺功能减低最为敏感的指标是（ ）。

- A.  $\text{FT}_3$
- B.  $\text{TT}_3$
- C.  $\text{TT}_4$
- D.  $\text{FT}_4$
- E. TSH

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

7、以下关于糖尿病的叙述不正确的是（ ）。

- A. 是一组临床综合征
- B. 高血糖是本病的重要特征
- C. 胰岛素绝对缺乏是本病的主要改变
- D. 可引起糖、蛋白、脂肪等代谢紊乱症候群
- E. 晚期可导致多脏器功能衰竭

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

8、下列物品中毒抢救时，禁忌洗胃的是（ ）。

- A. 杀鼠剂
- B. 浓硫酸
- C. 有机磷农药
- D. 安眠药
- E. 阿托品

【正确答案】

B

【答案解析】

浓硫酸入胃后会腐蚀胃壁，洗胃容易造成穿孔。

9、患者，5岁，水肿、少尿10余日，既往健康。查体：神志清，血压100/70mmHg，颜面及四肢凹陷性水肿。尿检：蛋白质（+++），红细胞8~10个/HP。血浆清蛋白25g/L，胆固醇9mmol/L。治疗应选（ ）。

- A. 泼尼松口服8~12周

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/968000137140006040>