

地理初二上册知识点（集锦 9 篇）

地理初二上册知识点 第 1 篇

一、地势和地形

1、地势呈阶梯状分布

(1)地势特点：西高东低，呈阶梯状分布。西部多为山地、高原和盆地，东部则以平原和丘陵为主。

(2)三级阶梯概况

阶梯名称海拔高度主要地形类型主要地形区

第一级阶梯 4000 米以上高原青藏高原、柴达木盆地

界线：昆仑山——祁连山——横断山脉东缘

第二级阶梯 1010~20XX米高原、盆地内蒙古高原、云贵高原、黄土高原、四川盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地

界线：大兴安岭——太行山——巫山——雪峰山

第三级阶梯 500 米以下丘陵、山地、平原、盆地相间分布东南丘陵、东北平原、华北平原、长江中下游平原

(3)我国地势西高东低呈阶梯状分布对我国气候、河流、交通产生的影响：①对气候的影响：我国地势西高东低向海洋倾斜，有利于海上的湿润气流向我国内陆推进，为我国广大地区带来了丰沛的降水。②对河流的影响：西高东低的地势，造成我国的大江大河自西向东奔入海洋；河流从高

一级阶梯向低一级阶梯流动时，落差大，产生巨大的水能。③对交通的影响：向东流淌的大河沟通了我国东西的交通，方便了沿海和内陆的联系，但阶梯交界处的高大山脉成为我国东西交通上的巨大障碍。

2、地形复杂多样(P24 中的图)

(1)四大高原的特点：青藏高原：世界屋脊，冰川广布、雪山连绵。

黄土高原：世界上面积最广的黄土分布区，千沟万壑、支离破碎。

云贵高原：喀斯特地貌广布，地表崎岖不平。

内蒙古高原：我国第二大高原，地面坦荡、一望无垠。

(2)三大平原特点：

东北平原：我国面积的平原，地势坦荡，黑土广布。

华北平原：我国最完整的平原，又称“黄淮海平原”。

长江中下游平原：我国最低平的平原，河湖密布，的“鱼米之乡”。

(3)四大盆地特点：

塔里木盆地：我国面积盆地，有我国沙漠——塔克拉玛干沙漠和我国内流河——塔里木河。准噶尔盆地：我国面积第二大盆地，相对湿润。

柴达木盆地：我国地势的盆地，有“聚宝盆”之称。

四川盆地：也称“紫色盆地”，西部有面积较大的成都平原，农业发达，物产丰富，有“天府之国”的美誉。

地理初二上册知识点 第2篇

21、我国西部地形多以山地、高原、盆地为主，东部则以平原和丘陵

为主，地势的特征：西高东低，呈阶梯状分布。

22、第一阶梯 青藏高原 雄居西南，平均海拔在 4000 米以上，是世界上海拔最高的高原，号称世界屋脊。第一、二阶梯的分界线是昆仑山、祁连山、横断山，第二、三阶梯的分界线是大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山。

23、我国的地形特点是：地形复杂多样、山区面积广大。四大高原是黄土高原(千沟万壑)、内蒙古高原(地面平坦，一望无垠)、青藏高原(冰川广布)、云贵高原(崎岖不平，石灰岩分布)，四大盆地是四川盆地、柴达木盆地(海拔最高)、塔里木盆地、准噶尔盆地(纬度最高)，三大平原是东北平原(面积最大)、华北平原、长江中下游平原。

24、山区包括山地、崎岖的高原和丘陵，约占全国陆地面积的 $\frac{2}{3}$ 。山区常见的自然灾害是崩塌、滑坡、泥石流。开以利用山区和时候，要特别注意生态环境 建设。

25、冬季，我国南北气温差别很大；夏季，除青藏高原外，全国大多数地方 普遍高温。我国冬季南北温差大的原因：主要受 纬度位置 的影响，其次是 冬季风 的影响。1 月 0°C 等温线大致沿秦岭——淮河一线分布，该线以北低于 0°C ，有冰期；该线以南高于 0°C ，无冰期。冬季最冷的地方是黑龙江漠河，夏季最热的是 x 疆吐鲁番；夏季气温最低的地方是青藏高原。号称我国“三大火炉”的是重庆、武汉、南京。

26、划分温度带主要指标是活动积温。我国从北到南划分为 5 个温度

带是寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带。还有一个地高天寒、面积广大的高原气候区。南京位于亚热带，北京位于暖温带。

27、我国年降水量分布的总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。我国降水最多的地方是台湾的火烧寮，降水最少的地方是吐鲁番盆地的托克逊。

28、一个地方的降水量和蒸发量对比关系，反映该地气候的湿润程度，也是干湿地区的划分依据。我国四个干湿地区是湿润地区、半湿润地区、半干旱地区、干旱地区。南京位于湿润地区，北京位于半湿润地区。不同干湿地区植被景观也存在差异，自东向西依次为森林、森林草原、草原、荒漠。

29、我国气候特点：季风气候显著，气候复杂多样。季风气候的最大优点雨热同期，是但它会带来一些灾害性天气如寒潮、水旱灾害、台风等。

30、季风区和非季风区的分界线是：(400mm等降水量线)大兴安岭、阴山、贺兰山。

31、外流河：以降水补给，汛期主要出现在夏天。秦岭—淮河以北河流有冰期，流量小，汛期短，部分河流含沙量相对较大；秦岭—淮河以南的河流无冰期，流量大，汛期长。外流河的汛期长短受降水影响。汛期最长的河流珠江，水量最大的河流是长江。

32、内流河：以高山冰雪融水补给，汛期出现在夏季，流量较小，多

为季节性河流，汛期长短受温度影响。塔里木河是最大的内流河。

33、流入印度洋的河流：雅鲁藏布江、怒江、澜沧江；流入北冰洋的河流：额尔齐斯河。

34、内外流区分界线：大致相当于 400mm 等降水量线。内流湖基本上是咸水湖，如青海湖；外流湖都是淡水湖，如鄱阳湖、洞庭湖、太湖等。最大湖泊为青海湖(咸水)，最大淡水湖鄱阳湖。

35、黄河发源地巴颜喀拉山，位于青海省境内，自西向东流经了九个省级行政区，在山东省注入渤海。具有“塞上江南”美称的是宁夏平原。黄河上中游的分界是：内蒙古的河口，中下游的分界是：河南的孟津。黄河下游河床逐渐抬高，成为“地上河”。黄河在流经中游河段后，产生的泥沙最多，原因是流经水土流失严重的黄土高原。要想根治黄河，最主要的是防止中游水土流失，因此，治黄的根本是加强中游的水土保持工作。

36、长江发源于唐古拉山脉，位于青海省内，自西向东经过了 11 个省级行政区，在上海市注入东海，它是我国长度最长、水量最大、流域面积最广的河流，有“水能宝库”和“黄金水道”之称。长江上游中游的分界点是：湖北的宜昌，中游和下游的分界点是：江西的湖口。长江水能资源主要集中在上中游河段。宜宾以下四季都能通航。有“九曲回肠”之称的是荆江，本河段的治理措施是裁弯取直。威胁长江中下游平原地区洪水的三个主要来源是：宜昌以上的干支流，洞庭湖和鄱阳湖两大水

系，北面的汉江。

37、从以下方面掌握黄河、长江这两条河流，知识点要落实到图上：
发源地、源头、注入海洋、上中下游的划分、流经省区、流经地形区、主要支流、主要水利枢纽、沿线主要城市等。

第二章重点图：P24 图;P33 图;P36 图;P39 图;P42 图;
P48 图;P53 图

地理初二上册知识点 第 3 篇

第一节地形和地势

- 1、我国地形的特点(地形类型多样，山区面积广大)。
- 2、纵横交错的山脉就像大地隆起的脊梁，构成我国地形的(骨架)。
- 3、从图上可以看出，我国是一个(多山)的国家，(山地)面积约占全国总面积的 $1/3$ 。
- 4、我国地势的特点(西高东低，呈阶梯状分布)。
- 5、我国陆地的最低点(艾丁湖)。
- 6、我国陆地海拔最高地方是(珠穆朗玛峰)，它位于我国和(尼泊尔)交界处，海拔(米)，为世界第一高峰。

第二节气候

- 1、我国冬季(南北温差大)，夏季(普遍高温)。
- 2、我国大部分地区 1 月平均气温由南向北逐渐降低，1 月(0°C)等

温线大致沿(秦岭-----淮河)一线分布。漠河和海口的 1 月平均气温相差约(50 ℃)。

3、夏季，我国大部分地区(普遍高温)。我国大部分地区 7 月平均气温在(20 ℃)以上。

4、我国冬季最冷的地方(黑龙江漠河县的北极村)，最热的地方(x 疆的吐鲁番)。

5、根据气温的南北差异，并结合农业生产实际，从北到南，可以将我国划分为 5 个温度带：(寒温带)、(中温带)、(暖温带)、(亚热带)、(热带)。另外，还有一个地高天寒、面积广大的(青藏高原)区。

6、从总体上看，我国降水的空间分布很不均匀。年降水量分布的总趋势是(从东南沿海向西北内陆递减)。

7、我国降水最多的地方是(火烧寮)、我国降水最少的地方是(托克逊)。

8、一个地区降水量和蒸发量的对比关系，反映该地气候的(干湿状况)。

9、年降水量大于蒸发量，气候(湿润)；年降水量小于蒸发量，气候(干旱)。

10、根据气候的干湿状况，可以将我国划分为(湿润)、(半湿润)、(干旱)、和(半干旱)四类地区。

11、我国东南部以(湿润)、(半湿润)为主，西北部以(干旱)、(半

干旱)区为主。

12、我国气候的主要特征(气候复杂多样)和(季风气候显著)两个主要特征。

13、影响我国气候的主要因素有(纬度位置)、(海陆位置)和(地形)等。

14、我国东部地区为世界上典型的(季风气候)区，由北向南分布着(温带季风气候)、(亚热带季风气候)和(热带季风气候)气候，季风气候的类型齐全。

15、我国西北部分布着(温带大陆性)气候。青藏高原地区分布着独特的(高原山地)气候。

第三节 河流

1、我国地势(西高东低)，大多数河流自(西)向(东)流，最后注入(太平洋)。

2、在 x 疆北部，(额尔齐斯河)向北流入(北冰洋)。这些最终流入海洋的河流，称为(外流河)。

3、最终未能流入海洋的河流，称为(内流河)。

4、河流在水量、水位、流量、流速、汛期与枯水期、含沙量、结冰期等方面的特征，统称为河流的(水文特征)。

5、世界上开凿最早、最长的人工河(京杭运河)，全长(1800)千米。

6、长江发源于青藏高原上的(唐古拉山脉), 注入(东海), 全长(6300 千米), 是我国长度(最长)的河流。也是我国流域面积(最广)的河流, 还是我国(水量)最大的河流。

7、长江是我国巨大的(水能宝库)。长江的水能资源主要集中在(上游)河段。人们还把长江称为(黄金水道)。

8、重点治理了滩多流急的(川江)和“九曲回肠”的(荆江)。

9、治理长江的关键是(防洪)。

10、黄河发源于青藏高原的(巴颜喀拉山脉), 流入(渤海)。黄河是我国的(第二)长河。黄河干流像一个巨大的(“几”)字。

11、黄河(含沙)量大, 部分河段初春或初冬时节往往形成(凌汛)。

12、在上游干旱的宁夏、内蒙古境内, 黄河塑造了(宁夏)平原和(河套)平原。13、黄河河床逐渐抬高, 人们被迫不断加高堤坎, 黄河成为(地上河)。

14、新中国成立后, 在黄河上游地区(加强生态环境建设);在中游黄土高原地区开展(水土保持综合治理);在下游(加固黄河大堤)。

15、黄河上、中、下游分界线(河口)、(桃花峪)。

16、长江上、中、下游分界线(宜昌)、(湖口)

第四节 自然灾害

1、自然环境经常发生异常变化, 其中有些会造成资源破坏、财产损失、人员伤亡等危害, 这样的异常变化叫做(自然灾害)。

、我国常见的自然灾害有(气象灾害)、(地质灾害)等。

3、气象灾害主要有(干旱)、(洪涝)、(台风)、(寒潮)等灾害。

4、地质灾害主要有(地震)、(滑坡)、(泥石流)等灾害。

5、(山区)发生地质灾害的频率较高。

6、我国地域辽阔，自然环境(复杂多样)，自然灾害(种类)多、(分布)广。

7、台风灾害主要分布在(东南沿海地区)。

8、干旱灾害主要分布在(华北地区)。

9、洪涝灾害主要分布在(南方地区)。

10、滑坡和泥石流灾害主要分布在(西部山区,以西南地区最为集中)。

地理初二上册知识点 第 4 篇

1、我国西部地形多以山地、高原、盆地为主，东部则以平原和丘陵为主，地势的特征：西高东低，呈阶梯状分布。

2、第一阶梯青藏高原雄居西南，平均海拔在 4000 米以上，是世界上海拔的高原，号称世界屋脊。第一、二阶梯的分界线是昆仑山、祁连山、横断山，第二、三阶梯的分界线是大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山。

3、我国的地形特点是：地形复杂多样、山区面积广大。四大高原是黄土高原(千沟万壑)、内蒙古高原(地面平坦，一望无垠)、青藏高原(冰川广布)、云贵高原(崎岖不平，石灰岩分布)，四大盆地是四川盆地、柴达木盆地(海拔)、塔里木盆地、准噶尔盆地(纬度)，三大平原是东北平原

面积)、华北平原、长江中下游平原。

4、山区包括山地、崎岖的高原和丘陵，约占全国陆地面积的 2/3。

山区常见的自然灾害是崩塌、滑坡、泥石流。开以利用山区和时候，要特别注意生态环境建设。

5、冬季，我国南北气温差别很大；夏季，除青藏高原外，全国大多数地方普遍高温。我国冬季南北温差大的原因：主要受纬度位置的影响，其次是冬季风的影响。1 月 0℃等温线大致沿秦岭——淮河一线分布，该线以北低于 0℃，有冰期；该线以南高于 0℃，无冰期。冬季最冷的地方是黑龙江漠河，夏季最热的是新疆吐鲁番；夏季气温最低的地方是青藏高原。号称我国“三大火炉”的是重庆、武汉、南京。

6、划分温度带主要指标是活动积温。我国从北到南划分为 5 个温度带是寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带。还有一个地高天寒、面积广大的高原气候区。南京位于亚热带，北京位于暖温带。

7、我国年降水量分布的总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。我国降水最多的地方是台湾的火烧寮，降水最少的地方是吐鲁番盆地的托克逊。

8、一个地方的降水量和蒸发量对比关系，反映该地气候的湿润程度，也是干湿地区的划分依据。我国四个干湿地区是湿润地区、半湿润地区、半干旱地区、干旱地区。南京位于湿润地区，北京位于半湿润地区。不同干湿地区植被景观也存在差异，自东向西依次为森林、森林草原、草原、荒漠。

、我国气候特点：季风气候显著，气候复杂多样。季风气候的优点雨热同期，是但它会带来一些灾害性天气如寒潮、水旱灾害、台风等。

10、季风区和非季风区的分界线是：**(400mm 等降水量线)**大兴安岭、阴山、贺兰山。

地理初二上册知识点 第 5 篇

一、地势和地形

1、地势呈阶梯状分布

(1)地势特点：西高东低，呈阶梯状分布。西部多为山地、高原和盆地，东部则以平原和丘陵为主。

(2)三级阶梯概况

阶梯名称	海拔高度	主要地形类型	主要地形区
------	------	--------	-------

第一级阶梯	4000 米以上	高原	青藏高原、柴达木盆地
-------	----------	----	------------

界线：昆仑山——祁连山——横断山脉东缘

第二级阶梯	1010~20XX 米	高原、盆地	内蒙古高原、云贵高原、黄土高原、四川盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地
-------	-------------	-------	----------------------------------

界线：大兴安岭——太行山——巫山——雪峰山

第三级阶梯	500 米以下	丘陵、山地、平原、盆地相间分布	东南丘陵、东北平原、华北平原、长江中下游平原
-------	---------	-----------------	------------------------

(3)我国地势西高东低呈阶梯状分布对我国气候、河流、交通产生的影响：①对气候的影响：我国地势西高东低向海洋倾斜，有利于海上的湿润

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/968127011052006114>