北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《消化专业考试资料》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：等渗性脱水的血清钠浓度是（　）。A.60～100mmol／L

B.100～120mmol／L

C.130～150mmol／L

D.150～170mmol／L

E.170～200mmol／L

2、单项选择题：下列不属于抑酸药的是（　）A.阿托品

B.丙谷胺

C.奥美拉唑

D.雷尼替丁

E.碳酸氢钠

3、单项选择题：1岁女孩，腹泻3天，每日约20次，大便呈蛋花汤样，无脓血。体检：前囟、眼窝凹陷，皮肤弹性极差，四肢凉，脉搏细速。化验血清钠130mmol/L，COCP10mmol/L，首先应给的液体是（　）。A.维持液120～150ml/kg

B.2：1等张含钠液20ml/kg扩容

C.2：2：1液20ml/kg扩容

D.5%葡萄糖120～150ml/kg

E.10%氯化钾10ml/kg

4、单项选择题：4个月患儿，在外院拟诊为小儿腹泻，中度脱水，经补液后脱水征消失，但突然出现呼吸变浅，反应差，腹胀而转来院。体检：体温37℃，心率140次／分，神萎，面色苍白，前囟平，皮肤弹性尚可，心音低钝，腹胀，肠鸣音1～2次／分，膝反射消失，最可能诊断是（　）。A.败血症

B.重症肌无力

C.中毒性心肌炎

D.低钾血症

E.中毒性肠麻痹

5、单项选择题：性坏死性肠炎的病变主要部位（　）。A.空肠下段和回肠上段

B.横结肠和降结肠

C.全部小肠

D.直肠与乙状结肠

E.食管与小肠

6、单项选择题：高钾血症紧急治疗不包括（　）。A.10%葡萄糖酸钙缓慢静注

B. 葡萄糖加胰岛素静滴

C. 5%碳酸氢钠缓慢静注

D. 透析

E. 口服螺内酯利尿

7、单项选择题：化钾静滴浓度不得超过（　）。A. 0.1%

B. 0.3%

C. 0.6%

D. 0.9%

E. 1.2%

8、单项选择题：腹泻患儿伴轻度脱水，不呕吐。拟用口服补液盐治疗，其所含葡萄糖的适宜浓度及其主要作用与下列哪项相符（　）。A. 5%，使液体具有一定渗透压

B. 10%，补充一定热量

C. 2%，使液体具有一定的渗透压

D. 5%，增加小肠对水、钠的重吸收

E. 2%，增加小肠对水、钠的重吸收

9、单项选择题：先天性肥厚性幽门狭窄患儿特有的体征是（　）。A. 有胃蠕动波

B. 营养不良、脱水、明显消瘦

C. 呕血

D. 进行性腹胀

E. 右上腹扪及橄榄样肿块

10、单项选择题：小儿胃食管反流可以出现下列病症，除了（　）。A. 婴儿哭吵综合征

B. 慢性呼吸道感染

C. 哮喘

D. 慢性浅表性胃炎

E. 婴儿猝死综合征

11、单项选择题：引起夏季小儿腹泻的病原菌主要是（　）。A. 金黄色葡萄球菌

B. 致病性大肠杆菌

C. 副大肠杆菌

D. 变形杆菌

E. 轮状病毒

12、单项选择题：以下哪项不是小儿消化性溃疡发病特点（　）。A. 新生儿不发生原发性溃疡

B. 婴儿继发性溃疡多见

C. 幼儿原发性胃和十二指肠溃疡发病相等

D. 学龄期原发性十二指肠溃疡多见

E. 青春期发病特点接近成人

13、单项选择题：以下关于小儿急性肠套叠描述正确的是（　）。A. 病因为先天性幽门肌间神经节数量增加

B. 80%患儿大于 2 岁

C. 营养不良儿多见

D. 继发性占 95%

E. 排果酱样黏液血便

14、单项选择题：以下有关小儿肠套叠诊断的各项检查中，哪项目前不主张用（　）。A. 钡剂灌肠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/975024234023011201