

安全知识试题在线学习考试题及答案

单选题

1. 实验大楼安全出口的疏散门应:

- A、自由开启
- B、向外开启
- C、向内开启
- D、关闭, 需要时可自行开启

参考答案: B

2. 随手使用的手纸、饮料瓶等垃圾应该如何处理?

- A、扔桌子上
- B、扔地上
- C、交给老师
- D、扔垃圾桶

参考答案: D

3. 以下哪种情况应选用泡沫灭火器进行灭火?

- A、电石、过氧化钠着火
- B、汽油、苯、丙酮等着火
- C、电器设备或带电系统着火
- D、金属钠、钾、镁、铝粉着火

参考答案: B

4. 甲醇属于何种级别的毒

- A、高毒
- B、中等毒性
- C、低毒
- D、微毒

参考答案: C

5. 回流和加热时, 液体量不能超过烧瓶容量的:

- A、1/2
- B、2/3

C、3/4

D、4/5

参考答案：B

6. 以下灭火器的使用范围正确的是：（）

A、泡沫灭火器适用扑灭汽油、煤油等易燃液体及其他物品的初起火灾，不宜用于扑救忌水物品及带电物资的

B、酸碱式灭火器适宜用于油类、忌水忌酸物质及电设备的火灾

C、1211 灭火器适用扑救可燃气体和电器设备的初起火灾

D、干粉灭火器适用于油类、忌水忌酸物品的初起火灾

参考答案：A

7. 造成触电事故的因素是：

A、电流流过人体

B、电压

C、电

D、磁场

参考答案：A

8. 下面（）物质属于自燃物品？

A、黄磷

B、盐酸

C、丙酮

参考答案：A

9. 关于存放自燃性试剂说法错误的是：

A、单独储存

B、储存于通风、阴凉、干燥处

C、存放于试剂架上

D、远离明火及热源，防止太阳直射

参考答案：C

10. 消防车和消火栓的颜色是：

A、白色

B、黄色

C、红色

参考答案：C

11. 室温较高时，有些试剂如氨水等，打开瓶塞的瞬间很易冲出气液流，应先如何处理，再打

A、先将试剂瓶在热水中浸泡一段时间

B、振荡一段时

C、先将试剂瓶在冷水中浸泡一段时间

D、先将试剂瓶颠倒一下

参考答案：C

12. 工业激光器以 CO₂ 和 Nd: YAG 为主，为保证工作人员的安全，在激光器运行时应与其他工防护用具，如（ ）等，以免产生（ ）等情况。

A、合并，手套和工作服，划伤

B、隔离，面罩或眼镜，灼伤

参考答案：B

13. 设置消防控制中心的单位，应当安排经过消防安全专门培训合格人员持证在控制中心（

A、12

B、24

C、8

参考答案：B

14. 下列实验操作中，说法对的是

A、可以对容量瓶、量筒等容器加热

B、在通风橱操作时可将头伸入通风柜内观察

C、非一次性防护手套脱下前必须冲洗干净，而一次性手套时须从后向前把里面翻出来脱下后再扔掉

D、可以抓住塑料瓶子或玻璃瓶子的盖子搬运瓶子

参考答案：

15. 闪点就是在一稳定的空气环境中，可燃性液体或固体表面产生

的蒸气在试验火焰作用下被

- A、闪点低于 60℃
- B、闪点高于 80℃
- C、闪点高于 60℃
- D、闪点低于 80℃

参考答案：A

16. 火场逃生的原则是（）。

- A、抢救国家财产为上
- B、先带上日后生活必需钱财要紧
- C、安全撤离、救助结合
- D、逃命要紧

参考答案：C

17. 易燃液体加热时可以：

- A、用电炉加热，有人看管
- B、用电热套加热可不用人看管
- C、用水浴加热，并有人看管
- D、用水浴加热不用人看管

参考答案：C

18. 实验开始前应该做好哪些准备？

- A、必须认真预习，理清实验思路
- B、应仔细检查仪器是否有破损，掌握正确使用仪器的要点，清水、电、气的管线开关和标记，保持清醒头
- C、了解实验中使用的药品的性能和有可能引起的危害及相应的注意事项
- D、以上都是

参考答案：D

19. 盐酸、甲醛溶液、乙醚等易挥发试剂应如何合理存放？

- A、和其它试剂混放
- B、放在冰箱中
- C、分类存放在干燥通风处

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/975042111010011101>