北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：新生儿外科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：复苏时以下哪种情况需要气管插管（　）。A.出生后复苏 1 分钟，心率 80 次 / 分

B.羊水Ⅲ度，Apgar1 分钟评分 9 分

C.怀疑膈疝

D.产重 2000g 的新生儿复苏时

E.孕周 35 周，产重 2100g，5 分钟评分 8 分

2、单项选择题：TORCH 综合征包括（　）。A.弓形虫、柯萨奇病毒、风疹病毒

B.弓形虫、巨细胞病毒、柯萨奇病毒

C.弓形虫、风疹病毒、单纯疱疹病毒

D.弓形虫、单纯疱疹病毒、柯萨奇病毒

E.单纯疱疹病毒、风疹病毒、柯萨奇病毒

3、单项选择题：早产儿，生后 4 小时出现进行性呼吸困难，伴呼气性呻吟，面色青灰，胸廓塌陷，胸片示两肺普遍透亮度减低，此患儿最可能是（　）。A.新生儿窒息

B.新生儿湿肺

C.新生儿肺炎

D.新生儿颅内出血

E.新生儿肺透明膜病

4、单项选择题：男婴，足月顺产，28d。出生体重 3200g，生后母乳喂养。第 4 天出现皮肤黄染，至今黄疸不退。吃奶好，体温正常。体检：体重 3800g，除皮肤黄染外，无其他异常。血常规及尿常规均正常，血清胆红素 204μmol / L。应如何处理（　）。A.网织红细胞计数

B.测 G-6-PD 活性

C.血培养

D.暂停母乳喂养

E.以上都不是

5、单项选择题：关于重度新生儿寒冷损伤的治疗，以下哪项不正确（　）。A.液体量按 1ml/kcal 给予

B.使患儿体温 36～48 小时恢复正常

C.热量供给以每日 209.2kJ（50kcal）/kg 开始

D.根据并发感染性质选用抗生素

E.有出血倾向者可静脉滴入维生素 K

6、单项选择题：一足月儿，生后第 1 天，从外院转来，出生史不详，未开奶，呕吐明显，根据以上病史应考虑下列疾病，但除外（　）。A.咽下综合征

B.消化道畸形

C.食管闭锁

D.喂养不当

E.颅内压增高

7、单项选择题：一日龄 7 天新生儿，因拒奶 2 天，惊厥 2 次来院。体检：反应差，全身中度黄染，心肺检查正常，肝肋下 3cm，脐部少量脓性分泌物，前囟饱满，白细胞 21×109/L，中性 0．80，淋巴 0.20，血钙 2.45mmol／L（9mg/dl），血糖 3mmol/L（54mg/dl），主要诊断是（　）。A.新生儿低钙血症

B.新生儿血糖症

C.新生儿颅内出血

D.新生儿脐炎

E.新生儿败血症并化脓性脑膜炎

8、单项选择题：新生儿窒息复苏时最根本的措施是（　）。A.触觉刺激

B.复苏器加压给氧

C.尽量吸净呼吸道黏液

D.胸外按压心脏

E.喉镜下经口气管插管

9、单项选择题：出生时有窒息史，羊水Ⅲ度，生后 1 小时出现气促、发绀、呻吟、三凹征，双肺可闻及粗湿啰音，生后 12 小时病情恶化，听诊左肺呼吸音降低。考虑为（　）。A.胎粪吸入性肺炎伴气胸

B.胎粪吸入性肺炎伴 PPHN

C.胎粪吸入性肺炎伴肺不张

D.胎粪吸入性肺炎伴心力衰竭

E.胎粪吸入性肺炎伴肺出血

10、单项选择题：新生儿败血症最主要的特点是（　）。A.皮疹

B.血白细胞总数增高

C.皮肤感染灶

D.黄疸、肝脾肿大

E.症状不典型

11、单项选择题：足月儿病理性黄疸的特点，除哪项外（　）。A.黄疸于生后 24 小时后出现

B.黄疸持续超过 2 周

C.黄疸消退后又再出现

D.血清胆红素 205mol/L

E.结合胆红素 25mol/L

12、单项选择题：临床诊断新生儿持续性肺动脉高压，应当除外下列哪种先天性心脏病（　）。A.先天性房间隔缺损

B.先天性室间隔缺损

C.法洛四联症

D.动脉导管未闭

E.卵圆孔未闭

13、单项选择题：有关新生儿病理性黄疸，以下哪项不正确（　）。A.生后 24h 内出现黄疸

B.黄疸退而复现

C.足月儿黄疸持续 2 周，早产儿黄疸持续 4 周

D.血清胆红素 205mol／L（12mg／dl）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/975102244023011201