北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科题库》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：有关挤压伤，下列哪项是错误的（　）。A.重物挤压人体某一肌肉丰富部位所致

B.伤处有广泛的组织破坏

C.常有局部明显肿胀，甚至静脉回流障碍

D.有大量的红细胞和肌细胞破坏

E.可并发休克和急性肾功能衰竭

本题答案：D

本题解析：挤压伤累及肌肉丰富的部位，肌肉坏死，释放大量代谢产物，其中有肌红蛋白大分子物质及其他离子，肌红蛋白是诊断挤压综合征的重要依据。不会出现大量的红细胞。

2、单项选择题：下列哪项骨折脱位最不可能出现缺血性坏死（　）。A.距骨颈骨折

B.股骨颈骨折

C.舟骨腰部骨折

D.月骨骨折脱位

E.股骨粗隆间骨折

本题答案：E

本题解析：暂无解析

3、单项选择题：下列哪项韧带的变化和腰腿痛关系最为密切（　）。A.棘上韧带和棘间韧带

B.黄韧带和棘间韧带

C.黄韧带和前纵韧带

D.黄韧带和后纵韧带

E.棘间韧带

本题答案：D

本题解析：暂无解析

4、单项选择题：增生性关节炎的发生是从（　）。A.关节滑膜病变开始

B.关节软骨退变开始

C.邻近关节的骨质病变开始

D.关节的化脓性感染开始

E.骨质疏松开始

本题答案：B

本题解析：骨性关节炎的原发病损是透明软骨的退行性变，软骨软化、糜烂，最后骨端暴露，继发滑膜、关节囊和肌肉的变化。

5、单项选择题：男性患儿，5 岁，因右肩部摔伤 2 小时就诊，哭闹，查体不配合，肩部无畸形，患儿不愿活动上肢，哪项诊断可能性最大（　）。A.肱骨髁上骨折

B.肱骨干骨折

C.臂丛神经损伤

D.桡骨小头半脱位

E.锁骨骨折

本题答案：E

本题解析：肩部外伤后不愿活动上肢，拒绝将手伸入衣袖，可能是传导暴力造成锁骨骨折，幼儿由于皮下脂肪饱满，畸形不明显。

6、单项选择题：6 岁，女孩，外伤致肱骨髁上伸直型骨折，经手法复位，石膏外固定，5 小时后出现手麻，主动活动障碍，手发凉，此时的治疗，应采取（　）。A.立即拆除石膏，改用骨牵引治疗

B.观察 2 天，视情况采取相应措施

C.手术探查，手术治疗

D.应用血管扩张剂

E.臂丛麻醉

本题答案：A

本题解析：肱骨髁上伸直型骨折，近骨折端可压迫肱动脉，出现手麻，主动活动障碍，手发凉，应立即解除压迫，用骨牵引。

7、单项选择题：关于脊髓灰质炎后遗症，以下不正确的是（　）。A.脊髓受累部位是脊髓前角运动神经元

B.经 1 年治疗无效，即进入后遗症期

C.临床查体时膝反射及跟腱反射亢进

D.瘫痪肢体的运动代偿活动而产生肢体畸形

E.后遗症期可借助手术改善肢体功能

本题答案：C

本题解析：暂无解析

8、单项选择题：骨水泥的化学命名是（　）。A.聚甲基丙烯酸甲酯

B.超高分子高密度聚乙烯

C.过氧化二甲酰

D.甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯共聚物

E.钛合金

本题答案：A

本题解析：骨水泥的化学命名是聚甲基丙烯酸甲酯。

9、单项选择题：Maffucci 综合征属于（　）。A.骨组织肿瘤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/975131220023011201