

2025 年沪教新版高三地理上册月考试卷含答案

考试试卷

考试范围：全部知识点；考试时间：120 分钟

学校：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____

总分栏


题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

评卷人	得分


一、选择题(共 9 题，共 18 分)

- 1、【题文】世界上教徒最多的宗教是：（ ）
- A. 喇嘛教
- B. 基督教
- C. 伊斯兰教
- D. 佛教
- 2、【题文】城市上空的雾和低云比郊区多的原因是：
- A. 水汽较多
- B. 尘埃较多
- C. 人口较多
- D. 温度较高

- 3、【题文】根据甲乙两幅等温线分布图；判断其中正确的说法是。



甲



乙

- A. 甲图表示北半球寒流
- B. 乙图表示南半球暖流
- C. 若甲图为大西洋东部海域，则箭头表示本格拉寒流
- D. 若乙图为太平洋西部海域，则箭头表示千岛寒流
- 4、近几十年来，印度泰姬陵侵蚀速度加快，影响的主要原因是（ ）
- A. 臭氧洞扩大
- B. 气候变暖

- C. 酸雨危害
- D. 厄尔尼诺影响

- 5、台风是发生在热带洋面上的（ ）
- A. 暖性反气旋
 - B. 强热带气旋
 - C. 赤道低气压
 - D. 副热带高气压

- 6、【题文】下列旅游活动属于现代旅游的是()
- A. 苏轼游石钟山
 - B. “泰坦尼克”号游船上的游客到美洲旅游
 - C. 马可·波罗东方之行
 - D. 某旅行社组团赴新马泰“十日游”

7、【题文】图 10 中；影响北京农业生产布局的最主要的区位因素是。



图 10

- A. 气候条件
- B. 劳动力价格
- C. 水源条件
- D. 市场距离

- 8、【题文】近年来；塑料大棚蔬菜地在我国北方迅速发展的原因有（ ）
- ①平原地形为主；
 - ②雨热同期的气候；
 - ③市场需求量大；
 - ④农业技术的推广。

- A. ①③
- B. ②④
- C. ②③
- D. ③④

9、【题文】某船只前面是东半球，后面是西半球，左边是北半球，右边是南半球，如果船继续航行，则首先抵达


- A. 南美洲
- B. 亚洲
- C. 大洋州
- D. 非洲

评卷人	得分


二、填空题(共 8 题，共 16 分)

10、2012 年 2 月；国务院正式批复同意《西部大开发“十二五”规划》，“攀西-六盘水”（攀枝花-西昌-六盘水）资源富集区成为国家规划的西部重点开发区之一。根据下列材料结合所学知识，回答（1）-（5）题。

材料一：“攀西-六盘水”资源富集区示意图。



材料二：甲河段水文站测绘的 2001-2011 年输沙量变化图。




材料三：攀枝花钒钛产业多呈中小企业零星分布；产品主要是钛白粉；高钒铁等，以含钒钛材料为主的机械制造业仍处在起步阶段，同时，一些关键技术瓶颈尚未突破。

2011 年攀枝花工业产值统计表。

产业	2011 年产值（亿元）	比上年增长（%）
钢铁产业	456.32	23.1
化工产业	72.58	41.7
能源产业	236.76	32.5
钒钛产业	66.54	46.7
工业	969.33	34.0

- (1) “攀西-六盘水”资源富集区共跨我国____个省，其优势能源主要有____和____。
- (2) “攀西-六盘水”资源富集区在矿产资源开发利用中，最容易产生的自然灾害和生态问题分别是____、____。
- (3) 目前，攀枝花工业中主导产业是____产业；____产业发展速度最快，影响其发展的主导因素是____。
- (4) 描述 2001-2011 年甲河段年输沙量的总体变化特征；并分析其主要成因。
- (5) 攀枝花市正在全力打造“中国钒钛之都”，你认为可采取哪些措施？

11、读某地地质剖面示意图；回答下列问题。




- (1) A、B、C、D 四处在地质构造上的名称分别是：A____B____C____D____。
- (2) C 处在地形上属于____，形成的原因是____。
- (3) 在图中寻找油气资源应的____处，寻找地下水应在图中的____处。
- (4) 与华山在其成因上相同的是____


A. 泰山 B. 渭河平原 C. 汾河谷地 D. 喜马拉雅山。

12、呼伦贝尔草原是亚洲最肥美的草原之一；但近年来由于不合理的人类活动，生态环境问题逐渐凸显。根据下列材料，结合所学知识，完成（1）～（4）题。

材料一 内蒙古自治区东部地区图。



材料二 呼伦贝尔草原沙化状况与人类活动平均强度。



- (1) 图中山脉的大致走向是____，该山脉的右侧河流每年7、8月易涨水是因为受____（天气系统）影响而多暴雨造成的；呼伦湖属于____（淡水或咸水）湖，判断理由是____。
- (2) 呼伦贝尔市发展乳制品加工业的主导因素是____。“十二五”规划期间该市欲打造“绿色能源之都”，是因为____和____能源丰富。
- (3) 呼伦贝尔草原最肥美的季节是____，近年来该草原沙化的总体趋势是____，其产生的根本原因是____。
- (4) 为了防止呼伦贝尔草原生态环境的进一步恶化，请你提出一些合理性建议。


13、（2013 秋•吉林期末）读“地球内部圈层示意图”；回答下列问题。

(1) 图中甲、乙是地球内部的两个不连续面，把地球内部分成了三个圈层，其中 M、N 分别是 M____，N____。

(2) 当 A 处发生地震时，B、C、D、F 四个观测点都测到了 A 地发出的地震波，B 地测得地震震级为 8.1 级，F 地测得地震震级为____级。对 B、E 两点所测得的纵波波速进行比较，波速较快的是____，造成两地波速差异的原因是____。


(3) 若遇上突然到来的地震，楼上教室里正上课的学生，正确的逃生方式是____。

- A. 立即从窗户往外跳；
- B. 躲在阳台；窗户边上；
- C. 快速进入电梯下楼；
- D. 来不及跑出去；双手抱头，就近在桌旁躲避；
- E. 保持镇静，然后有秩序的快速的跑出教室，直至空旷处。




14、（2013 秋•大东区校级期中）如图为 6 月 22 日从北极点上空所见的太阳光照示意图（部分）；N 为北极点，弧 AB、AC、AD 皆与极圈相切于 A 点。

- (1) 图中能表示昏线的是____。
- (2) 该日，A 点的昼长为____小时，E 点早晨____时日出。
- (3) 该日，正午太阳高度达一年中最大值的地区为____。
- (4) 如果此时全球刚好分属 6 月 21 日和 6 月 22 日两个不同的日期，则此时北京时间为____。




15、（2013 秋•玉州区校级月考）读北半球某地海平面等压线分布图回答。

- (1) 若相邻两条等压线相差 2hPa，则图中甲、乙两处的等压线值分别为，甲____hPa，乙是____hPa。
- (2) 在右图中画出高压脊（用-表示）；低压槽（用表示）各一条。
- (3) A 和 B 两处风力大的是____，原因是____。



- (4) 在图中 A、B、C、D 所标风向正确的是_____。
- (5) 高压中心控制下的地区与低压中心控制下的地区昼夜温差小的是_____。原因是_____。

16、甲图中阴影部分为黑夜，此时北京时间为 9 时，读图完成




- (1) 该日正午太阳高度达到一年中最大值的纬度范围是：_____。
- (2) 该日地球上有极昼现象的范围是_____。
- (3) 该日正午太阳高度随纬度的变化规律是_____；
- (4) 此日之后的三个月，攀枝花市的楼房影子的长短及变化情况_____。
- (5) 若甲图中某地的地方时为 11 时 40 分，该地正午太阳高度为 $66^{\circ}34'$ ，且该地既无太阳直射现象，又无极昼极夜现象，则该地的纬度是_____。
- (6) 乙图是甲图的极点俯视图，图中弧线 BDC 为晨昏线，请在乙图上绘出甲图所示的昼夜分布状况。（要求画出太阳光线、用斜线标出夜半球、标出直射点的经线度数）

17、

【题文】在“十二五”规划中；提出了七大农业区的农业战略格局。图中阴影表示“部分农业主产区”。据此回答下列问题。（8 分）



- (1) A 区农业地域类型为_____农业，特点是_____、_____。（3 分）
- (2) 下图为 C 区的山东茂林市某农业园的生产模式，该模式能产生较高的_____效益和_____效益。（2 分）



(3) 限制 B 区发展的主要因素是_____，新疆特色农业发展的有利自然条件是____、____。(3 分)

评卷人	得分

三、判断题(共 6 题，共 12 分)

- 18、鞍山、包头、攀枝花、上海、克拉玛依等城市的兴起和发展与矿产资源开发利用有很大关系。
- 19、城市大多分布在气温适宜、降水适度的地区，所以在干旱、半干旱地区不可能有 100 万以上人口的城市。
- 20、城市产生的基本前提是剩余农产品的出现。
- 21、人口增长模式的转变主要受生产力水平的影响。()
- 22、全球气压带、风带的位置，大致是夏季北移，冬季南移____。(判断对错)
- 23、当太阳直射北回归线时，整个北半球一年中昼最长，夜最短____。(判断对错)

评卷人	得分

四、材料题(共 3 题，共 21 分)


- 24、(2012•宣城三模) 如图为湖南省长沙市不同地区海拔分布图；完成下列问题。
- (1) 请分析图中湘江段的水文特征。
- (2) 结合图分析；城市内涝灾情严重的原因。
- (3) 在城市化进程中为缓解城市压力，你觉得长沙市能采取哪些办法？

25、阅读图文材料；完成下列要求。



多年冻土分为上下两层；上层为夏季融化，冬季冻结的活动层，下层为多年冻结层。我国的多年冻土主要分布于东北高纬度地区和青藏高原高海拔地区。东北高纬地区多年冻土南界的年平均气温在 $-1^{\circ}\sim 1^{\circ}\text{C}$ ，青藏高原多年冻土下界的年平均气温约为 $-3.5^{\circ}\sim -2^{\circ}\text{C}$ 。

由我国自行设计、建设的青藏铁路格（尔木）拉（萨）段成功穿越了约 550 千米的连续多年冻土区，是全球目前穿越高原、高寒及多年冻土地区的最长铁路。多年冻土的活动层反复冻融及冬季不完全冻结，会危及铁路路基。青藏铁路建设者创造性地提出了“主动降温、冷却路基、保护冻土”的新思路，采用了热棒新技术等措施。图 a 示意青藏铁路格拉段及沿线年平均气温的分布，其中西大滩至安多为连续多年冻土分布区。图 b 为青藏铁路路基两侧的热棒照片及其散热工作原理示意图。热棒地上部分为冷凝段；地下部分为蒸发段，当冷凝段温度低于蒸发段温度时，蒸发段液态物质汽化上升，在冷凝段冷却成液态，回到蒸发段，循环反复。



- (1) 分析青藏高原形成多年冻土的年平均气温比东北高纬度地区低的原因。
- (2) 图 a 所示甲地比五道梁路基更不稳定；请说明原因。
- (3) 根据热棒的工作原理，判断热棒散热的工作季节（冬季或夏季），简述判断依据；分析热棒倾斜设置（图 b）的原因。

26、(14 分)结合材料，完成下列问题。

材料 1：不同时期户籍迁移记忆漫画。



材料 2：据 2009 年 1 月 23 日中国政府网消息，国务院办公厅已发出通知，要求中小企业和非公有制企业招收非本地户籍的普通高校专科以上毕业生，各地城市应取消落户限制(直辖市按有关规定执行)。

- (1) 当前我国人口迁移的方向是 ()
A. 由城市到乡村 B. 由城市到城市
C. 由乡村到城市 D. 由乡村到乡村
- (2) 目前我国的国内人口流动和迁移以务工和经商为主要形式，这对我国乡村有何影响？
- (3) 材料 1、2 反映出的影响人口迁移的因素有哪些？
- (4) 进入 21 世纪，我国东南沿海地区出现了大量外来民工“无工”可做而本地企业“无工”可用的现象，原因是什么？

评卷人	得分


五、读图题(共 1 题，共 8 分)

27、阅读图文材料：回答下列问题。

材料一：图 1 为我国某区域 2013 年 7 月 15 日~8 月 15 日海平面等压线分布图。

材料二：图 2 为上海和海南西瓜产地气温和月西瓜产量统计图。

材料三：改革开放以来；上海城市化速度加快，旱地比重增加。




- (1) 与海南相比，从社会经济角度分析上海钢铁企业的优势条件_____。
- (2) 分析 2013 年 7 月 15 日~8 月 15 日上海市区气温比往年同期高的原因_____。
- (3) 上海西瓜产量高的季节是_____，海南西瓜产量高的季节是_____，并分析原因_____。

评卷人	得分

六、综合题(共 3 题，共 27 分)

28、读某地地质剖面示意图，完成以下活动。



- (1) 图中甲、丙两处岩层发生弯曲变形的原因是 _____（内力作用或者外力作用）
- (2) 甲处的地质构造为_____；地貌类型为_____，其形成原因是_____。
- (3) 假设在该地区修建一条南北向的地下隧道，如果只从地质构造的角度考虑，该选择 _____地（甲或丙），理由是 _____。
- (4) 以下对水循环重要意义的叙述，正确的是（用字母回答）。（双选）
 A. 使大气圈、岩石圈、水圈和生物圈相互联系，在其间进行能量交换和物质迁移
 B. 使全球各地的降水量保持不变
 C. 使陆地径流增多，海洋蒸发减少

D. 使水资源形成不断更新的统一系统

(5) 图中①②③三个水循环的环节，目前人类活动可以施加影响的是____，具体的措施有：____；(至少说出 2 个)。

(6) 假设图中所示为我国东南沿海地区，则水循环中的水汽输送量最大的季节是____。

29、读“我国东部地区锋面移动示意”图，回答：



(1) 江淮地区出现梅雨时，我国东部地区锋面常位于 A、B、C 三处中的____处，梅雨过后该地区出现高温干旱天气，这是受____气压带影响造成的。


(2) 每年 4、5 月份，锋面常位于____处，此时华北地区常出现的灾害性天气 ()

- A. 风沙
- B. 暴雨
- C. 伏旱
- D. 冰冻

(3) 根据锋面的移动规律，我国南方降水持续时间较 (长或短)____，相比较北方，容易出现____灾害，北方地区农业生产则常受到____的限制。

loading...

30、河岸植被缓冲带是指河岸两边向岸坡爬升的由树木及其他植被组成的缓冲区域。河岸植被缓冲带可作为生物滞留设施等低影响开发设施的预处理设施；也可作为城市水系的滨水绿化带，是进行河岸带生态系统管理时最常用的一种模式，已被美国农业部推荐为控制非点源污染的最佳管理措施之一。如图为河岸植被缓冲带结构示意图。



说明河岸植被缓冲带在河流生态修复方面的生态功能。

参考答案

一、选择题(共 9 题，共 18 分)

1、B

【分析】

【解析】本题考查世界的宗教。世界各大宗教，基督教人数是最多的，教徒约二十亿左右。

【解析】

【答案】B

2、B

【分析】

【解析】本题考查城郊环流。由于城市上空尘埃较多，是形成云雾的凝结核，故利于雾和低云的形成。

【解析】

【答案】B

3、C

【分析】

【解析】略

【解析】

【答案】C

4、C

【分析】

本题主要考查酸雨的危害。结合所学知识可知，印度泰姬陵地处印度半岛，该地为热带季风气候，降水较多，加上近几十年来，该地区工业的发展，导致空气中含有二氧化硫增多，形成酸雨，使得建筑物侵蚀严重，故 C 符合题意，ABD 不符合题意。故选 C。

【解析】

【答案】C

5、B

【分析】

解：根据台风的概念：台风是发生在热带或副热带洋面上急速旋转的热带气旋，它像在流动江河中前进的涡旋一样，一边绕自己的中心急速旋转，一边随周围大气向前移动。判断台风是发生在热带洋面上的强热带气旋。B 对。

故选：B。

结合台风的概念分析判断台风的形成。

本题难度较小，属于知识性题目，主要考查台风概念的理解与掌握。

【解析】

B

6、D

【分析】

【解析】

试题分析：旅游是人们以审美；娱乐和社会交往等为主要目的暂时离开常住地的一种综合性的物质文化生活；结合选项分析：苏轼游石钟山和马可·波罗东方之行都属于古代旅游；“泰坦尼克”号游船上的游客到美洲旅游属于近代旅游。故只有某旅行社组团赴新马泰“十日游”属于现代旅游。

考点：本题考查旅游活动。

点评：本题难度低，学生只要掌握旅游活动的基本分类即可判断，注意现代旅游始于 20 世纪 50 年代。

【解析】

【答案】D

7、D

【分析】

【解析】本题考查农业区位。图中花卉、蔬菜离市区最近，向外依次是乳肉畜牧业、粮食种植业和水果、经济作物种植，保鲜和易腐烂变质及产值高的农产品更接近市区，说明市场距离是主要的影响因素。

【解析】

【答案】D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/976121135241011035>