北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿泌尿外科试题》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：关于鞘膜积液，下列哪项的治疗最不理想（　）。A.精索鞘膜积液需将鞘膜囊全部切除

B.鞘膜翻转术

C.穿刺抽液治疗

D.交通性鞘膜积液应在内环处高位结扎鞘状突

E.婴儿鞘膜积液、成人积液量少的鞘膜积液不需手术治疗

本题答案：C

本题解析：穿刺抽液虽方法简单，但复发机会较多。

2、单项选择题：精索静脉曲张伴有精子异常的不育患者，最佳治疗是（　）。A.观察

B.中草药

C.人工受精

D.补充维生素

E.精索静脉高位结扎术

本题答案：E

本题解析：暂无解析

3、单项选择题：输尿管损伤大多发生在（　）。A.骨盆骨折

B.医源性损伤

C.肾盂输尿管连接部

D.多见于妇科手术

E.多见于直肠手术

本题答案：B

本题解析：输尿管位于腹膜后间隙，受到周围组织的良好保护，且有相当的活动范围，因此，外界所致的输尿管损伤很少见，多为医源性损伤Ⅰ　　本题解析：暂无解析

6、单项选择题：男孩，4岁，发现右侧隐睾位于腹股沟管内。半年前曾用HCG治疗无效。下一步的处理应（　）。A.继续观察半年

B.继续用HCG治疗

C.改用IMRH治疗

D.用HCG和雄激素联合治疗

E.尽早手术治疗

本题答案：E

本题解析：暂无解析

7、单项选择题：男，30岁，右肾结石行ESWL。治疗排除碎石颗粒成分分析为磷酸镁铵结石，为预防结石的复发哪一项是错的（　）。A.抗感染治疗

B.碱化尿液

C.酸化尿液

D.限制食物中磷酸的摄入

E.口服氯化铵

本题答案：B

本题解析：磷酸镁铵结石的形成往往与尿路感染有关，通常在碱性尿液中容易生成尿路结石，在治疗中抗感染和酸化尿液是常规治疗方法。口服氯化铵可以起到酸化尿液的作用，而碱化尿液则起到相反的作用。

8、单项选择题：下面哪种血尿应考虑肾、输尿管结石（　）。A.无痛性血尿

B.终末血尿

C.活动后血尿

D.初期血尿

E.严重血尿伴血块

本题答案：C

本题解析：结石所致血尿的特点是活动后出现。

9、单项选择题：嗜铬细胞瘤术前准备，哪项是错误的（　）。A.积极控制血压

B.控制血压最常用的药物是受体阻滞剂

C.术前不必补液扩容

D.控制血压常配以血管紧张素转换酶抑制剂

E.控制心率常加用受体阻滞剂

本题答案：C

本题解析：暂无解析

10、单项选择题：下列哪项不是前列腺增生手术的绝对适应证（　）。A.前列腺增生并反复尿路感染

B.反复血尿

C.反复尿潴留

D.IPSS评分大于22分

E.并发膀胱结石

本题答案：D

本题解析：IPSS评分大于22分为前列腺增生相对手术指征。

11、单项选择题：诊断膀胱癌最可靠的方法是（　）。A.尿脱落细胞检查

B.静脉肾盂造影

C.膀胱双合诊

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/976121210021010123