

精品学习资源复习备考宝典

——考前迅速提升——

(辅导资料、习题资源、知识点训练等)

输血技师考试试题汇总含历年真题

1. 下列不属于医德诚信的作用的是（ ）。

- A. 构建和谐医患关系
- B. 维护人类的健康
- C. 减少医患纠纷
- D. 增加医患双方的情感交流
- E. 提高医疗质量

【答案】：D

2. 描述偏态分布的集中趋势宜用（ ）。

- A. 算术均数
- B. 标准差
- C. 几何均数
- D. 四分位数间距
- E. 中位数

【答案】：E

【解析】：

本题考点是集中趋势指标的应用条件。偏态分布资料的集中趋势宜用中位数。

3.卫生部《血站质量管理规范》中，质量要素不包括（ ）。

- A. 血液的标识及可追溯性
- B. 血液检测
- C. 计算机信息管理系统
- D. 质量体系文件
- E. 质量鉴定

【答案】：E

4.出血性休克液体复苏中监测肾灌注的良好指标是（ ）。

- A. 血压
- B. 皮肤温度
- C. 肾功能
- D. 尿量
- E. 动脉血乳酸

【答案】：D

5.下列哪条不是艾滋病病毒感染者和艾滋病病人应当履行的义务？

()

- A. 接受疾病预防控制机构或者出入境检验检疫机构的流行病学调查和指导
- B. 将感染或者发病的事实告知邻居
- C. 就医时，将感染或者发病的事实如实告知接诊医生
- D. 采取必要的防护措施，防止感染他人
- E. 艾滋病病毒感染者和艾滋病病人不得以任何方式故意传播艾滋病

【答案】：B

6.通常情况下，血小板输注无效最常见的原因是（ ）。

- A. HLA 同种免疫
- B. 血小板含量过低
- C. 发热反应
- D. 受血者年龄大于 60 岁
- E. 产生 TA-GVHD

【答案】：A

【解析】：

同种免疫性血小板输注无效主要由 HLA 抗体引起。

7.冰冻甘油的红细胞的解冻温度为（ ）。

A. 18~22℃

B. 22~24℃

C. 24~28℃

D. 28~32℃

E. 37~40℃

【答案】：E

8.以下氟碳化合物为基础的红细胞代用品的缺点不包括（ ）。

A. 使用时需要高纯度氧

B. 需单核-吞噬细胞系统清除

C. 使用前要乳化

- D. 生理性氧分压范围较窄
- E. 可以运送水溶性的代谢产物

【答案】：E

9.HLA 基因分区，分为（ ）。

- A. I 类基因区
- B. I 类、II 类基因区
- C. I 类、II 类、III 类基因区
- D. I 类、II 类、III 类、IV 类基因区
- E. I 类、II 类、III 类、IV 类、V 类基因区

【答案】：C

10.DNA 连接酶的功能是（ ）。

- A. 从 5' 末端水解 DNA
- B. 连接双股 DNA 中所断裂的单股
- C. 是催化 DNA 合成的酶
- D. 修复双链 DNA 中所失去的一个或多个核苷酸
- E. 连接两个游离的单股 DNA

【答案】：B

11.DNA 双螺旋结构的直径为（ ）。

- A. 2.37nm
- B. 2.54nm
- C. 3.37nm
- D. 3.54nm
- E. 3.98nm

【答案】：A

【解析】：

DNA 双螺旋结构的直径为 2.37nm，螺距为 3.37nm。

12.胚胎时，各类血细胞形成的顺序分别是（ ）。

- A. 粒细胞、巨核细胞、红细胞、淋巴细胞和单核细胞
- B. 粒细胞、巨核细胞、淋巴细胞、单核细胞和红细胞
- C. 红细胞、粒细胞、巨核细胞、淋巴细胞和单核细胞

- D. 淋巴细胞、粒细胞、巨核细胞、红细胞和单核细胞
- E. 单核细胞、粒细胞、巨核细胞、淋巴细胞和红细胞

【答案】：C

13. 静脉穿刺偶尔不成功时，以下处理方式错误的是（ ）。

- A. 继续在同一手臂再进针
- B. 让献血员适当休息一段时间
- C. 取出针头，弃去血袋
- D. 向献血者解释采血不成功的原因
- E. 让献血员摁住针眼处直到不出血

【答案】：A

14. 器官移植超急性排斥是指在什么时间内发生的排斥（ ）。

- A. 3 分钟
- B. 24 小时
- C. 3 天
- D. 10 天
- E. 30 天

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/976125241145010220>