

# 北京住院医师内科 I 阶段《感染科考试试题》模拟练习卷

姓名: \_\_\_\_\_ 年级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题: 男, 40 岁, 反复乏力、纳差、肝区不适 5 年, 体查: 肝病面容, 有多个蜘蛛痣, 脾恰及, ALT200u/L, 血清白蛋白 38g/L, 球蛋白 40g/L, 胆红素正常, 对本例确诊最有意义的检查是 ( ) A. 病毒性肝炎血清学标志物检查  
B. 肝功能检查  
C. 超声波检查  
D. CT 扫描  
E. 肝活检病理学检查
- 2、单项选择题: 目前, 全世界艾滋病流行最严重的地区是 ( ) A. 亚洲  
B. 欧洲  
C. 大洋洲  
D. 非洲  
E. 美洲
- 3、单项选择题: 关于艾滋病高危人群以下哪项错误 ( ) A. 50 岁以上的人  
B. 男性同性恋  
C. 性乱者  
D. 静脉药瘾者  
E. 多次输血者
- 4、单项选择题: 霍乱并发症除外 ( ) A. 急性肾功能衰竭  
B. 低钾综合征及酸中毒  
C. 急性肺水肿  
D. 急性心力衰竭  
E. 肠穿孔
- 5、单项选择题: 男性, 20 岁, 半月来发热 37.5°C, 伴周身乏力, 食欲不振, 尿色加深如深茶样, 化验肝功 ALT500U/L, 胆红素 80 μmol/L, 抗 HAVIgM (+), HBsAg (+), 抗-HBcIgG (+), 应诊为 ( ) A. 急性甲型黄疸型肝炎  
B. 急性甲型合并乙型黄疸型肝炎  
C. 急性乙型黄疸型肝炎  
D. 急性乙型肝炎, 既往感染甲肝病毒  
E. 急性甲型黄疸型肝炎, 乙肝病毒携带
- 6、单项选择题: 流脑发病季节高峰是 ( ) A. 11~12 月份

- B. 1~2 月份  
C. 3~4 月份  
D. 5~6 月份  
E. 7~9 月份
- 7、单项选择题：肾综合征出血热发热期治疗，哪一项是错误的（ ）  
A. 补液  
B. 解热镇痛剂（如安乃近）  
C. 纠正酸中毒  
D. 纠正电解质紊乱  
E. 高热中毒症状重者可用肾上腺皮质激素
- 8、单项选择题：肾综合征出血热临床特点为（ ）  
A. 发热时间长短与病情轻重平行  
B. 长程高热，热程一般长达 2 周以上  
C. 间歇热  
D. 热退病重  
E. 发热贯穿整个病程
- 9、单项选择题：关于霍乱诊断，下列哪项是错误的（ ）  
A. 腹泻病人大便培养阳性，可以确诊  
B. 腹泻病人血清凝集试验效价恢复期升高 4 倍以上，可以确诊  
C. 腹泻病人杀菌抗体试验效价恢复期升高 4 倍以上，可以确诊  
D. 腹泻病人大便悬滴试验阳性，可以诊断  
E. 腹泻病人大便涂片革兰染色发现呈鱼群状排列的阴性菌，不能确诊
- 10、单项选择题：高危人群出现下列情况两项或两项以上者，应考虑艾滋病的可能，下列哪项描述有误（ ）  
A. 体重下降 10% 以上  
B. 慢性咳嗽或腹泻 1 月以上  
C. 间歇或持续发热 1 月以上  
D. 双侧腹股沟淋巴结肿大  
E. 反复出现带状疱疹或慢性播散性单纯疱疹
- 11、单项选择题：男性，20 岁，无任何症状，体检时，发现血清 HBsAg 阳性，转氨酶等其他肝功能检查均正常（ ）  
A. 既往感染过  
B. 显性感染  
C. 潜在性感染  
D. 病原体携带  
E. 重复感染
- 12、单项选择题：伤寒的传播途径是（ ）  
A. 呼吸道  
B. 消化道  
C. 虫媒  
D. 动物源性  
E. 性接触
- 13、单项选择题：对肾综合征出血热的确诊依据是（ ）  
A. 临床上表现有三痛和三红  
B. 血象中出现异型淋巴细胞和血小板减少  
C. 尿中可见膜状物  
D. 临床上三大主征：发热，出血，充血，肾损害  
E. 特异性 IgM 抗体 1:20 以上
- 14、单项选择题：关于艾滋病的传播途径哪些是错误的（ ）  
A. 通过性交而传播

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/976204204140010123>