2025 年人教版（2024）必修 3 地理下册月考试卷含答案

考试试卷

考试范围：全部知识点；考试时间：120 分钟

学校：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____

总分栏

题号	一	二	三	四	总分
得分					

评卷人	得 分

一、选择题(共 7 题，共 14 分)

1、南、北方语言存在差异表现为南繁而北简的原因

A. 北方民族比较单一

B. 南方多丘陵、山地，交通闭塞


C. 北方多高原和平原，交通不便

D. 南方文化历史悠久

2、

2017 年 4 月 1 日，河北雄安新区横空出世．这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择。雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。

下图为“雄安新区位置图”；读图回答下题。



关于雄安新区的描述，正确的是


A. 界线是模糊的

B. 与周边地区气候特征不同

C. 区域内部具有相似性

D. 区域内发展方向相同


3、某科研小组；对内蒙古乌兰布和沙漠中一绿洲防护林[（40°N，106°E）附近]进行小气候研究。该绿洲防护林外为固定和半固定沙丘，植被较少；防护林内地势平坦，建有完整的农田及防护林网。下图为该小组绘制的防护林内外风速；降水量、蒸发量、相对湿度年内变化统计图。完成问题。



甲、乙、丙、丁四图表示的气象要素分别是（）

A. 甲——降水量 乙——相对湿度 丙——蒸发量 丁——风速
B. 甲——风速 乙——蒸发量 丙——相对湿度 丁——降水量
C. 甲——降水量 乙——蒸发量 丙——相对湿度 丁——风速
D. 甲——蒸发量 乙——风速 丙——降水量 丁——相对湿度

4、有关我国南方和北方的区域特征差异；描述正确的是。




A. 北方以山地为主，南方以平原为主
B. 北方煤铁丰富，南方有色金属丰富
C. 北方以能源工业为主，南方以重工业为主
D. 北方水源不足，南方热量不足

5、艾比湖是准噶尔盆地最大的咸水湖，湖水较浅，湖中有鱼类、芦苇等动植物资源，芦苇对湖水有净化作用。近几十年，艾比湖流域新增了大量耕地、灌渠，湖面缩小了 1/2，芦苇大量枯萎。读材料可知，为防止艾比湖继续萎缩，在该湖流域应采取的措施是（　　）

A. 修建水库 调节径流
B. 退耕还草 保护水源
C. 退耕还湖 水产养殖
D. 种植芦苇 改善水质

6、山西省北部煤炭外运，最便捷的对外输出的海港是（ ）
A. 连云港
B. 烟台港
C. 秦皇岛港
D. 上海港

7、浅层地能主要指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。目前国土资源部已启动浅层地能调查评价和开发利用工作。据测算我国每年探明的浅层地能可以替代 2.6 亿吨标准煤。读浅层地表平衡图；下列关于浅层地能开发利用的叙述，正确的是（ ）




A. 浅层地能能源巨大，属于非可再生能源
B. 近期内就可以替代大部分煤炭资源
C. 开采浅层地能可能导致地震等地质灾害
D. 开采浅层地能可以改善大气环境的质量

评卷人	得 分

二、填空题(共 9 题，共 18 分)

8、阅读下图；回答下列各题。




（1）该区域的地形地势基本特点是_____；受其影响；①处河流_____作用强烈，②处河流_____作用明显。

（2）从地理位置看；②国属于_____气候，这种气候的特点是_____。

（3）本区主要的粮食作物是_____。

（4）图中的铁路线分别与我国的哪两个边界省区相连_____、_____。

9、读全国主要流域水土流失治理情况图；完成下列各题。



（1）长江流域水土流失面积最大的原因是什么？

（2）松花江和珠江流域水土流失面积较小的共同原因是_____。

（3）与松花江流域相比；黄河流域水土流失更严重的原因是_____；_____。


（4）水土流失加剧洪涝灾害的原因是什么？这体现了地理环境的什么特征？

10、人类与环境休戚与共，人地关系随着历史的进程而不断发生变化。采集渔猎时代，人地关系保持原始的_____关系。农业文明时代，人类与环境的_____性明显增强，环境遭到破坏；工业文明时代，人类提出“_____”的口号，使人地关系呈现_____，人地矛盾迅速_____。

11、如何开发；利用自然资源；更是区域发展的关键。

（1）有的区域尽管矿产资源丰富，但____矿产资源也会制约区域经济的发展。

12、阅读下图；回答下列各题。




（1）该区域的地形地势基本特点是_____；受其影响；①处河流_____作用强烈，②处河流_____作用明显。

（2）从地理位置看；②国属于_____气候，这种气候的特点是_____。

（3）本区主要的粮食作物是_____。

（4）图中的铁路线分别与我国的哪两个边界省区相连_____、_____。

13、读“中国地形图”；回答：



（1）填出下列代号所表示的主要地形区名称：

A____B____C____

D____E____F____

G____H____I____

J____K____


（2）由图可知，我国地势的总特征是____，呈阶梯状分布。这种地势特征对我国河流流向的影响是____。

（3）我国地形多种多样；山区面积广大，对农业生产有哪些有利和不利的影响。


（4）习惯上，人们把山地、丘陵和比较崎岖的高原统称为山区。我国山区面积广大，资源丰富，在发展____、____等方面，往往具有优势。

14、阅读材料；回答下列问题。

材料一：下图为我国东北地区示意图。



材料二：下图为我国东北地区水稻种植面积和年平均气温变化图。




（1）甲地有我国面积最大的_____生态系统；该生态系统的生态功能有_____。

（2）针对乙地黑土流失；肥力下降，当地应采取的措施有:_____。

（3）据图可知东北水稻种植区面积向_____方向 _____（扩大或缩小）。试分析该变化产生的主要原因_____。

（4）甲、丙、丁适宜发展的农业类型分别为 _____、 _____、 _____。

15、读“黄土高原人口增长和开垦荒地引起的恶性循环示意图”；回答下列有关问题。



（1）把下列选项填入图中 A；B、C、D 的空格中；每个选项限填一次。

①破坏植被　②人均耕地和燃料减少　③需要更多的劳动力　④土地退化。

A_____；B_____；C_____；D_____

（2）分析导致黄土高原地区水土流失严重的自然原因有:

①_____②_____

③_____ ④_____

（3）黄土高原水土流失的治理要以_____为中心。

16、（1）地理位置：地处河南省西北部；南临黄河。

（2）产业发展。

。

19 世纪末。	大规模开采煤矿；聚落因煤而兴。
1956 年建市之初。	是全国优质无烟煤生产基地。
20 世纪 80 年代。	形成了以 ____ 为基础的较为完整的工业体系。
20 世纪 90 年代中后期。	煤炭资源枯竭，相关企业亏损严重，经济水平连年 ____，还面临城市 ____ 落后；采煤遗留的各类环境破坏等问题。

评卷人	得分

三、判断题(共 2 题，共 4 分)

17、给予西部大量财政补贴，是我国政府推动西部经济发展的主要措施。（ _____ ）

A. 正确

B. 错误

18、黄土高原水土流失的社会根源在于生产方式落后、生产力水平低下。（ _____ ）

A. 正确


B. 错误

评卷人	得分

四、综合题(共 3 题，共 27 分)

19、阅读图文资料；完成下列要求。

某科考队于 11 月考察南美洲巴塔哥尼亚地区，发现该地距海洋近但很少受到海洋水汽的“滋润”，草原、沙漠广布，但多外流河；沙漠中分布有保存完好的大片石化森林。科考队员遇到当地游牧民特维尔切人赶着牲畜游牧，并得知他们每年在大西洋沿岸与安第斯山草场之间定期迁徙放牧。下图是巴塔哥尼亚地区略图及石化森林形成的一般过程。



石化森林形成的一般过程是：生长的古代森林，突然受火山爆发影响，森林被火山灰掩埋，可溶性矿物质渗入树体，排挤掉纤维质，最终将整棵树、整片林都变成化石，当这些化石出露地表即形成石化森林。巴塔哥尼亚地区的石化森林形成于约6000万年前。

（1）分析巴塔哥尼亚高原很少受到东西两侧大洋水汽“滋润”的原因。

（2）分析干旱的巴塔哥尼亚地区多外流河且流程中流量损耗相对较少的自然原因。

（3）推测巴塔哥尼亚地区“石化森林”的形成过程。

（4）指出考察期间（11 月）特维尔切人游牧迁徙的方向，分析迁徙目的地该季节适宜放牧的有利条件。


20、读图文材料；回答问题。

材料一：贵州省地处我国第二级阶梯向第三级阶梯的过渡带，地势西高东低。贵州高原地表崎岖破碎，地貌类型复杂，山地、峡谷、丘陵、河谷和山间洼地等相互交错，处处突兀出“地无三里平”的山原特征。

材料二：贵州矿产资源和旅游资源在全国名列前茅，但却是一个经济欠发达地区。经济总量小，人均量低，交通不便。人口分布不均，存在着“地广而嫌狭，人稀而患挤”的矛盾。

材料三：人口调和指数是表示一个地区人口与当地自然条件、经济发展水平之间关系协调程度的指标。计算公式为：$T=\frac{D_i}{D_0}$ 其中，T 表示人口调和指数，Di 表示承载人口密度，D_0 表示现实人口密度。

当 T＝1 时，说明人口与自然条件、经济发展水平之间是协调的。当 T＞1 时，说明人口与自然条件、经济发展水平相比处于过剩状态，不存在人口压力。当 T＜1，说明人口处于不足状态，已构成人口压力。人口调和指数又分为自然人口调和指数和经济人口调和指数。






图 1 贵州省自然人口调和指数分布图 图 2 贵州省经济人口调和指数分布图。

注：图例中由 A 至 E，人口调和指数由大到小。括号中的数字表示县（市）数。


（1）分析贵州省“地无三里平”的成因。

（2）说明贵州省经济人口调和指数的分布特征。

（3）贵阳市自然人口调和指数处于 E 类地区；而经济人口调和指数反处于 A 类地区，分析其中的原因。

（4）为了使贵州省人口调和指数向理想的方向转化，请提出该地区发展的方向和可以采取的措施。

21、读某区域图；回答下列问题。



（1）C 地区有大面积的沼泽分布；试分析沼泽的形成原因。

（2）试分析图示地区成为我国主要商品粮基地的原因。

（3）简述该地区南部属于我国四大工业基地之一的工业区，其工业区位优势条件有哪些？

参考答案

一、选择题(共 7 题，共 14 分)

1、B

【分析】

【详解】

南方语言差异大说明交流少,主要从地形和交通的影响分析。我国北方多地势平坦的高原和平原,交通联系方便,老百姓交往；交流的机会多,彼此融合,因而语言差异不大。而南方多丘陵山地,地形崎岖,河网密集；交通闭塞,不利于人们交往,久而久之,便形成各具地方特色的方言，故 B 正确；我国北方民族众多，并不单一，A 错误；我国北方多地势平坦的高原和平原,交通便利，C 错误；南方开发历史相对较短，D 错误；

故选 B

2、C

【分析】

【详解】

本题主要考查区域特征。区域具有一定的界线,有的界线是明确的,例如国界、省界等行政区边界,有的界线是模糊的,例如气候区、植被区等,雄安新区边界为行政区边界,界线是明确的。雄安新区与周边地区气候特征相同,同属于温带季风气候。区域内部表现出明显的相似性和连续性,但区域内发展方向不完全相同,不同地区有自己的优势、特色和功能。故C正确。

3、D

【分析】

【详解】

林外植被覆盖率较低，蒸发量应大于林内，且6—8月为当地夏季，太阳辐射最强烈，蒸发量应最大，故甲为蒸发量；该区域冬春季节风速更大，且林内地区植被密度较大，摩擦力较大，风速更小，林外风速更大，所以乙表示风速；林内区域植被覆盖率较高，林内湿度和降水大于林外，且降水要素在年内的集中度更高，主要集中在夏季，所以丙为降水量，丁为相对湿度。D正确，ABC错误，故选D。

4、B

【分析】

【分析】

【详解】

北方以平原为主，南方以山地、丘陵为主，A错误。北方煤铁丰富，南方有色金属丰富，B正确。北方以重工业为主，南方以轻工业为主，C错误。北方水源不足，南方热量充足，D错误。故选B。

5、B

【分析】

【详解】

为防止艾比湖继续萎缩，在该湖流域应采取的措施是退耕还林，保护水源，B对。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/977125064142010032